


# MELLÉKLETEK

## Jogosultságok



# VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

9700 Szombathely, Thököly u.14.

Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2011. május 24.	Ügyintéző: Pankotay Marietta	Iktatószám: 283/2011.
------------------------	------------------------------	-----------------------

## HATÁROZAT

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

### Kapolcsi Imre

9700 Szombathely, Árpád u.5.szám alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-0051

születési helye: Szombathely, ideje: 1949.jún.15., anyja neve: Gaál Emma,

oklevelének kiállítója: okl.építőmérnök a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítőmérnöki szakán, száma: 207/1987., kelte: 1987.jún.9.,

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

**SZKV-hu** - Hulladékgazdálkodás

**SZKV-le** - Levegőtisztaság-védelem

**SZKV-vf** - Víz- és földtani közeg védelem

**SZKV-zr** - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.

Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

### INDOKOLÁS:

A rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam, mivel Kapolcsi Imre kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül a MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2011. május 9-én Környezetvédelmi szakértői /SZKV/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította a MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Bite Pálné dr., Dr. Miháltz Pál, Kozma Hubáné) 2011. május 19-én kelt tagozati véleménye: javasoljuk az engedély kiadását.

Kérelmező a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendelkezik.


Kamarai nyilvántartási száma: 18-0051

Határozatom meghozatala során A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény (továbbiakban: kamarai törvény) 3.§.(1) bek.a-b) pontja, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat a névjegyzékbe bejegyeztem.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek.alapján biztosítottam.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kamarai tv.26.§.(1) bek., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2011. május 24.



Pankóty Marietta  
titkár





ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



SZ-005/2011.

Iktatószám: 14/00272-2/2011.  
Ügyintéző: dr. Rádi Mariann

Tárgy: természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelem elbírálása

**H A T Á R O Z A T**

**Dr. Bódis Judit Zsuzsanna** (lakcím: 8360 Keszthely, Táncsics u. 55.) kérelmezőt, aki

született: Keszthely, 1964. június 12;

anyja neve: Markó Rozália,

**diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:**

1. Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar  
37/1978; 1987. június 10.
2. Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar  
22/1993; 1993. május 26.
3. Pannon Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar  
794/1993; 1993. június 4.

**szakképzettsége:**

okleveles agrármérnök  
okleveles természetvédelmi szakmérnök  
egyetemi doktor mezőgazdasági növénytan szaktudományban

**SZTV**

**Élővilágvédelem**

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2011. február „04.”



Dr. Hecsei Pál  
Főigazgató-helyettes

**Kapják:**

- 1) Dr. Bódis Judit (8360 Keszthely, Táncsics u. 55.)
- 2) Gazdasági Főosztály (helyben)
- 3) Irattár (helyben)

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



**Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály**  
**Jogi Osztály**

SZ-037/2010.

Iktatószám: 14/03849-2/2010.  
Ügyintéző: dr. Rádi Mariann

Tárgy: Természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő felvételi kérelem elbírálása

**H A T Á R O Z A T**

**Dr. Bódis Judit** (lakcím: 8360 Keszthely, Táncsics u. 55.) kérelmezőt, aki

**született:** Keszthely, 1964. június 12;

**anyja neve:** Markó Rozália,

**diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:**

1. Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar  
37/1978; 1987. június 10.
2. Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar  
22/1993; 1993. május 26.
3. Pannon Agrártudományi Egyetem  
Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar  
794/1993; 1993. június 4.

**szakképzettsége:**

okleveles agrármérnök  
okleveles természetvédelmi szakmérnök  
egyetemi doktor

**SZTjV**


**Tájvédelem**

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem.  
számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.


Budapest, 2010. július .. Dr.,



  
Dr. Hecsei Pál  
Főigazgató-helyettes

**Kapják:**

- 1) Dr. Bódis Judit (8360 Keszthely, Táncsics u. 55.)
- 2) Gazdasági Főosztály (helyben)
- 3) Irattár (helyben)



## VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

9700 Szombathely, Thököly u.14.

Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2013. április 29.	Ügyintéző: Parikotay Marietta	Iktatószám: 237/2013.
--------------------------	-------------------------------	-----------------------

### HATÁROZAT

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

**Sümeginé Tekauer Mónika** szül. Tekauer Mónika  
9700 Szombathely, Hajdu u.27/D.szám alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-10332

születési helye: Szombathely, ideje: 1966.nov.25., anyja neve: Krutzler Gizella,  
okleveleinek kiállítója: üzemmérnök az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Mélyépítési  
és Szervezési Intézet Mélyépítési szakján Budapest, száma: 70/1988., kelte: 1988.jún.29.,  
környezetgazdálkodási szaküzemmérnök, száma: SZ0-17/1991., kelte: 1991.jún.7.

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

**SZKV-hu** - Hulladékgyűjtés

**SZKV-le** - Levegőtisztaság-védelem

**SZKV-zr** - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.

Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

#### INDOKOLÁS:

VMMK a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, mivel Tekauer Mónika kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül az MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2013. április 10-én környezetvédelmi szakértői /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította az MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Dr. Bité Pálné MB elnök, Dr. Bezegh András, Dr. Miháltz Pál) 2013. április 18-án a kérelmet elbírálta és a következő döntést hozta: *Javasoljuk az engedély kiadását.*

Kamarai nyilvántartási száma: 18-10332

A határozat meghozatala során kamara figyelemmel volt A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény 3.§.(1) bek. a-b) pontjára, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat VMMK a névjegyzékbe bejegyezte.

Kérelmező a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Kamara felhívja szíves figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 10 napon belül írásban köteles a Vas Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztosította.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2013. április 29.







## Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263

Cím: Székesfehérvár 8000 Távírdá u. 2/a. II. em. 1

Honlap: [www.fmmk.hu](http://www.fmmk.hu)

Ügyszám: 14/2/07/2015

30-2 | 2015 | SZE

Ügyintéző neve: Pálfiné Nagy Mária

Tárgy: Víz- és földtani közeg védelem szakértő tevékenység engedélyezése

### HATÁROZAT

Név: Sziklai Árpád

Lakcím: 8000 Székesfehérvár Lövölde u. 1. II/3.

Végzettségek:

okl. bányá- és geotechnikai mérnök (száma: 114/1989., kelte: 1989/06/26)

Kamarai nyilvántartási szám: 07-0690

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

#### SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII.21.) kormányrendeletben biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2015. január 28.



  
Kumánovics György  
titkár

Kapják:

1. Sziklai Árpád (8000 Székesfehérvár Lövölde u. 1. II/3. )

2. Irattár

## Vízjogi engedélyek



## VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

SZOVA Nonprofit Zrt. Szombathely, Welther K. u. 4.		
Dátum:	2018. JUL 03	Mélt.
Ikt. szám:	3/247-1/2018.	
Igazgató:	Osztály	Ügyintéző:

**Tárgy:** Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása  
**Ügyintéző:** Sümeginé Szanyi Violetta  
**Vízikönyvi szám:** Sorok-Perint/Pap árok/923.

### HATÁROZAT

A SZOVA Szombathelyi Vagyonghasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott Sorok-Perint/Pap árok/923. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre

#### módosítom

az alábbiak szerint:

A 36800/144-8/2016.ált. számú vízjogi létesítési engedély 2. pontja „A vízlétesítmények helye” bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

#### Vízügyi objektumazonosító (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
AJP474	Szombathely SZOVA Zrt. Erdei iskola utcai hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése	Csapadékvízelv. (kült és belter.)
AJP450	SZOVA Zrt. hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése	Ipari vízhasználati telep
AJP386	Pap-árok 5,405 fkm SZOVA Zrt. csurgalékvíz tisztító műből vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés

A hivatkozott számú vízjogi létesítési engedély 3./ pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

3./ E vízjogi létesítési engedély 2020. április 30-ig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdésében és 10/A.§-ában foglaltak figyelembe vételével kérhető.

A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 135 000,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.  
Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás:  
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 67 500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktató-számára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

### INDOKOLÁS

Engedélyes hatóságomra 2018. április 26. napján érkezett beadványában kérte a Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére kiadott 36800/144-8/2016.ált. számú, Sorok-Perint/Pap árok/923 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.

Az eljárás során 36800/2716-2/2018.ált. számon a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatának benyújtása érdekében 2018. május 28-i teljesítési határidővel hiánypótlást rendelttem el, melynek teljesítésére - a 0443-096/2018. ikt. számú nyilatkozat benyújtásával - 2018. június 12-én került sor.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a hiánypótlással kiegészített beadvány tartalmazza az abban előírtakat.

Az engedélyezési eljárásba a hatályos jogszabályok alapján - tekintettel az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. „Vízügyi és vízvédelmi ügyek” pontjára - szakhatóság bevonására nem került sor.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély határozatom rendelkező részében foglalt módosítása köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a kérelem elfogadásáról döntöttem.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, valamint az az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Az engedélymódosítási eljárás ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján hatvan nap, melybe az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján nem számít bele az az ügyfél késedelmének időtartama. Megállapítom, hogy az ügyintézési határidő megtartásra került.



Egyidejűleg megállapítom, hogy a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 2.7. bb) és 13. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2.7. bb) és 13. pontja alapján állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 134. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-a alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá az Ákr. 77. § meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Szombathely, 2018. *elektronikus időbélyegző szerint*

**Dr. Bognár Balázs t. ezredes**  
igazgató  
nevében és megbízásából:

**Dr. Borbély Gábor**  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető helyettes osztályvezető

Készült: 4 példányban

Melléklet: -

Egy példány: 2 lap / 4 old.

Kapják:

1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Cégkapu)

3. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.  
(Nova Szétsz)

4. sz. példány: Vízikönyv

Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze be a Vas megyei Vízikönyvbe a Sorok-Perint/Pap árok/923. vízikönyvi számra. Végleges határozatomat helyezze el a vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.



SZOVA Nonprofit Zrt. Szombathely, Welther K. u. 4.		
Dátum:	2018. júli. 27.	2018.
Ikt. szám:	3/247-20	2018.
Igazgatóság:	Osztály:	Ügyintéző:
<i>[Handwritten signatures and stamps]</i>		

## VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Tárgy:** Értesítés határozat  
véglegessé válásáról  
**Ügyintéző:** Benkő Istvánné

A 2018. június 27-én kelt 36800/2716-5/2018.ált. számú határozat, melyben a Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosításra került, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82 § (2) bekezdés a.) pont alapján

2018. július 19-én véglegessé vált.

Szombathely, 2018. elektronikus bélyegző szerint

**Dr. Bognár Balázs t.ú. ezredes**  
**igazgató**  
nevében és megbízásából:

**Roboz József t.ú. alezredes**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető**

Készült: 3 példányban

Melléklet:

Egy példány: 1 lap / 1 old.

Kapja: 1. sz. pld.: SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Cégkapu)  
2. sz. pld.: Vízikönyv  
3. sz. pld.: Irattár

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.  
Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

**Ügyfélfogadás:**  
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00







# NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Szombathely, Vörösmarty u. 2.

GPS: ↑ 47.2329, → 16.6290

9701 Szombathely, Pf. 52.

E-mail: [vezetes@nyuduvizig.hu](mailto:vezetes@nyuduvizig.hu)

☎ (94) 521-280 Fax (94) 316-866

Ikt.szám.: 0443-096/2018.

Ea.: Bazsó Bernadetta

(☎ 94/ 521-245)

**Tárgy:**

SZOVA Zrt. Erdei iskola utcai  
hulladéklerakó csurgalékvíz  
kezelése - objektumazonosítás

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

**Jusits Bálint**  
részére

**9700 SZOMBATHELY**

Welther Károly u. 4.

## Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. által készített SZOVA Zrt. Erdei iskola utcai hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése című, 136/V-2015. számú tervdokumentáció és 3 db kitöltött űrlap alapján – Jusits Bálint (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.) kérelmére – SZOVA Zrt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.) részére 0443-096/2018. iktatási számmal, a lenti táblázatban felsorolt vízügyi objektumazonosítókkal (VOR)

### **vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot ad.**

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) f) bekezdése szerint a SZOVA Zrt. Erdei iskola utcai hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése vízjogi engedélyezési eljárás kérelméhez csatolandó mellékletként szükséges beadni az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági osztálya részére.

VOR	Objektum név	Objektum típus
AJP474	Szombathely SZOVA Zrt. Erdei iskola utcai hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése	Csapadékvízelv. (kül és belter.)
AJP450	SZOVA Zrt. hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése	Ipari vízhasználati telep
AJP386	Pap-árok 5,405 fkm SZOVA Zrt. csurgalékvíz tisztítóműből vízbevezetés	Felszíni vízbevezetés

Szombathely, 2018. június 08.

  
Székely Edgár  
osztályvezető



2016 APR 25.



Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)



503/0876(31-800/3)

Szám: 36800/144-8/2016.ált.

Tárgy: Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének vízjogi létesítési engedélye

Ügyintéző: Sümeginé Szanyi Violetta  
Sipos Cecília

Vízikönyvi szám: Sorok-Perint/Pap árok/ 923

## H A T Á R O Z A T

1./ A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1.; a továbbiakban: Tervező) által 136/V-2015. tervszámon készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

### vízjogi létesítési engedélyt

adok.

### 2./ Létesül:

**Vízilétesítmények helye:** Szombathely, 0908/4 hrsz. (Vas megye)

### A vízilétesítmény rendeltetése

A SZOVA ZRt. az Erdei iskola utcai telephelyén engedéllyel rendelkező hulladéklerakót üzemeltet. A telephelyen jelenleg található egy csurgalékvíz tároló medence, amelyben a hulladéklerakón keletkező csurgalékvizet gyűjtik össze. Ezen csurgalékvizek tisztításához egy olyan tisztító berendezés telepítését tervezik, amely teljesíti a megtisztított víz élő vízfolyásba történő bevezetésének határértékeit.

### Csurgalékvíz tisztító berendezés kialakítása

- Csurgalékvíz kezelő és tisztító berendezés (konténer)
- Vegyszertároló
- Tisztított víz elvezetés

A tisztítóberendezés tervezett kapacitása: 85 m<sup>3</sup>/d

---

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

## Tisztítási folyamat

A tervezett beruházás során a meglévő csurgalékvíz gyűjtő medence mellé egy fordított ozmózis elvén működő membrán technológiájú tisztító berendezés és egy vegyszertároló kerül elhelyezésre. A csurgalékvíz a tisztító berendezésbe a csurgalékvíz tároló medencéből történő átemeléssel érkezik be.

Lépcsői:

### 1. Előkezelés

A nyersvíz tartályban pH beállítás történik kénsavval. A pH beállítást követően a csurgalékvíz bekerül a fordított ozmózis rendszerbe. Ennek első állomása a multimédiás szűrő (a nagyobb méretű lebegőanyag eltávolítására szolgál), majd egy gyertyás szűrő következik (feladata az apró szemcséjű lebegőanyagok eltávolítása).

### 2. Fordított ozmózis rendszer

A lebegőanyag eltávolítását követően a csurgalékvíz a hőmérséklet, a nyomás, a vezetőképesség és a hidraulikai átfolyás automatikus kontrollálása mellett a membrán modulokba érkezik, ahol a szennyeződések túlnyomó része eltávolításra kerül.

A rendszer 1. lépcsője a csurgalékvíz fázis. Tisztított vize (szűrlet) közvetlenül a 2. lépcsőre kerül, amit permeátum fázisnak nevezünk. Koncentrátuma hulladékvíznek minősül. Szűrlete egy gázmentesítő tartályba kerül, ahol pH beállításon megy keresztül. Ezt követően a tisztított víz élő vízfolyásba vezethető. Koncentrátumát visszavezetik az 1. lépcső elé.

A permeátum csökkenő mennyisége automatikusan beindítja a membránok vegyszeres vizszoamasátását. Ilyenkor a rendszer normál üzeme leáll, majd a tisztítást követően a normál üzem azonnal folytatható.

### 3. Utókezelés

A membránról elfolyó víz minőségi követelményeinek függvényében további technológiai elemek telepíthetők a permeátum áramra. (ioncserélő – ammónium koncentráció csökkentés, gázmosó torony vagy NaOH adagolás – pH beállítás, bepárló berendezés – térfogatcsökkentés).

## Kibocsátási határértékek:

Megnevezés	Mértékegység	Határérték
pH		6,5-9
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl <sub>k</sub> )	mg/l	75
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	mg/l	25
Összes lebegőanyag	mg/l	50
Összes nitrogén	mg/l	25
Összes szerves nitrogén	mg/l	20
Ammónia-ammónium-nitrogén	mg/l	5
Nitrit nitrogén	mg/l	2
Összes foszfor	mg/l	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	10

Megnevezés	Mértékegység	Határérték
Toxicitás <sub>HAL</sub>	TH	2
Fenolok (Fenolindex)	mg/l	0,1
Összes vas	mg/l	10
Összes mangán	mg/l	2
Szulfidok	mg/l	0,01
Összes só	mg/l	2000
Nátrium-egyenérték (%)	mg/l	45
Összes arzén	mg/l	0,01
Összes bárium	mg/l	0,7
Cianid, könnyen felszabaduló	mg/l	0,1
Összes cianid	mg/l	2
Összes ezüst	mg/l	0,01
Összes higany	mg/l	0,001
Összes cink	mg/l	0,2
Összes kadmium	mg/l	0,005
Összes kobalt	mg/l	0,02
Króm VI	mg/l	0,01
Összes króm	mg/l	0,05
Összes ólom	mg/l	0,01
Összes ón	mg/l	0,01
Összes réz	mg/l	0,2
Összes nikkel	mg/l	0,02
Molibdén	mg/l	0,02

### Tisztított víz elvezetése

Nyomóvezeték:	D32 KPE
Befogadó:	Ö-0-0 jelű árok 0+388 km szelvénye
Becsatlakozás szintje:	227,44 mBf
Árok fenékszintje a 0+388 km szelvényben:	227,04 mBf
Árok fenékszintje a 0+000 km szelvényben:	222,60 mBf
Az Ö-0-0 jelű árok befogadója:	Pap-árok 5+405 km szelvénye

3./ E vízjogi létesítési engedély 2018. április 30-ig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

### 4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.



4. A műszaki átadás-átvételt követően 3 hónap próbaüzemeltetést kell végezni. A próbaüzemeltetésnek bizonyítani kell az előírt kibocsátási határértékek betartását.
5. A próbaüzemeltetés alatt legalább három egymás után következő alkalommal a tisztított csurgalékvíz minőségének meg kell felelnie az előírt határértékeknek. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti. A próbaüzemeltetés lefolyásáról és a vizsgálati eredményekről próbaüzemi zárójelentést kell készíteni.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. A próbaüzemeltetést követő 60 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás lefolytatását kezdeményeznie kell.
7. A tisztított csurgalékvíz csak burkolt árokban, vagy zárt csővezetéken juttatható el a befogadóig. A végső befogadó Pap-árkot a vízfolyás kezelőjével egyeztetett módon betonba rakott mederlap burkolattal kell ellátni a kitorkollás alatt és fölött 3-3 m távolságban a fenéken, és mindkét oldali rézsűn.
8. A kifolyás során biztosítani kell, hogy a kibocsátás helyén koncentrált beszivárgás ne alakuljon ki. Az Ö-0-0 jelű árok és az időszakos vízfolyás (Pap-árok) csatlakozásánál a használatbavételig 1 db figyelőkutat kell kialakítani vízjogi létesítési engedély alapján.
9. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi létesítési engedély módosítását.
10. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.

#### 4.1./ Szakhatósági előírások:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VA/KTF02/1078-2/2016. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

**A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **270.000,-Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 135.000,-Ft. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező e határozat 2./ pontjában leírt vízügyi létesítmények megvalósítására 2015. december 31-én érkezett kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány nem tartalmazza az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylatot, az engedélyezési tervdokumentációt, az érintett közművek kezelőjének hozzájárulását, a beruházással érintett ingatlan igénybevételére vonatkozó jogcím igazolását, a tervező nyilatkozatát a településrendezési tervben foglaltaknak való megfelelésről, ezért 36800/144-1/2016.ált. számú végzéssel, 2016. február 20-i teljesítési határidővel hiánypótlást rendeltem el.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása 2016. január 28-án megtörtént, majd 2016. február 22-én benyújtásra került az engedélyezési tervek 8 példánya, az érintett befogadó igénybevételére vonatkozó nyilatkozat megkérését igazoló irat, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének 80.005-5/2016. számú tulajdonosi hozzájárulása és a tervezői nyilatkozat.

Tekintettel arra, hogy a csurgalékvizeket befogadó árok kezelőjének hozzájárulása továbbra sem állt rendelkezésre, 36800/144-5/2016.ált. számú végzéssel a hiánypótlás teljesítési határidejét 2016. március 31-ig meghosszabbítottam.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 70601-2/2016. számon kiadott kezelői hozzájárulása, befogadói nyilatkozata 2016. április 13-án került benyújtásra.

A tervdokumentációt 2016. február 24-én a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-a alapján megküldtem a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint szakhatóság részére.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VA/KTF02/1078-2/2016. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

*A SZOVA Zrt. az Erdei iskolai telephelyén engedéllyel rendelkező hulladéklerakót üzemeltet, melyhez tartozik egy csurgalékvíz tározó medence. Az engedélyes egy tisztítóberendezést tervez telepíteni a víztározóba, hogy a megtisztított vizet élő vízfolyásba (Pap-árok, Rába vízgyűjtő rendszer) vezethesse. A tisztítóberendezés által kibocsátott víz teljesíti a megadott időszakos élővízi befogadóra előírt kibocsátási határértékeket, így jelentős környezeti hatás nem várható.*

*Megállapítottam, hogy a beruházással érintett Szombathely 0908/4 hrsz-ú ingatlan és a befo-*

gadó Pap-árok országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem áll. A legközelebbi Natura 2000 természetvédelmi oltalom alatt álló terület több km-re található.

A tervezett tisztítóberendezés a már régóta meglévő telephelyen kerül kialakításra, mely terület degradált, antropogén hatásokkal terhelt, a tisztított csurgalékvíz élővízfolyásba vezetése élőhelyeket nem veszélyeztet, üzemeltetése a környezetre és a hozzá kötődő flórára terhelést nem jelent.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Szombathely, Erdei iskola utcai hulladéklerakó csurgalékvíz kezelése érdekében létesítendő tisztítóberendezés megépítése és üzemeltetése védett vagy Natura jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2016. február 26-án került hatóságomon iktatásra. Állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 76. § (2) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (21 nap) adtam meg.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 2. számú melléklet 3. pontja határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 17. § (1) bekezdései, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki."

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A csurgalékvíz tisztítás során a kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet), illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 28/2004. KvVM rendelet) 1. számú melléklete I. része (technológiai határértékek) és a 2. számú melléklete (területi határértékek) alkalmazásával határoztam meg.

A hulladéklerakó a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

A nitrit, nitrogén, összes alifás szénhidrogén (TPH) és toxicitás<sub>HAL</sub> komponensek tekintetében technológiai határérték került megállapításra, az egyéb komponensekre (kivéve: KOI<sub>k</sub>, BOI<sub>5</sub> és összes szerves nitrogén) pedig a 2. számú mellékletben a 3. időszakos vízfolyás befogadó kategóriára meghatározott területi határértékek lettek előírva. Az összes arzén, bárium, cianid, ezüst, higany, cink, kadmium, kobalt, króm, ólom, ón, réz és nikkel, valamint a króm VI és a molibdén komponensek esetében a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott (B) szennyezettségi határértékek figyelembe vételével

határoztam meg a kibocsátási határértékeket.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a befogadó vízminőségi állapotának megőrzése, javítása érdekében a  $KOI_k$ , a  $BOI_5$  és az összes szerves nitrogén komponens vonatkozásában a technológiai határértékek helyett a 2. számú melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadó területi határértékekkel megegyező egyedi határértékeket állapítottam meg. A fentiekben meghatározott komponensekre vonatkozóan az egyedi határértékek megállapításánál figyelembe vettem még a következő szempontokat is:

- A tisztított szennyvíz befogadója a Pap-árok, mely időszakos vízfolyás.
- Az Európai Unió Vízkörét irányelv alapvető törekvéseit figyelembe véve sem engedhető meg, hogy a befogadó vízfolyásba bocsátott tisztított szennyvíz kibocsátási határértékei a 28/2004. KvVM rendelet 2. számú melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadói területi határértékeinél enyhébbek legyenek – tekintettel arra, hogy a cél a jó ökológiai állapot elérése.

Az engedély 4. pontjának 1 és 2. alpontjában foglalt előírást a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdése alapján tettem.

Az engedély 4. pontjának 3. alpontjában foglalt előírást a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM [a továbbiakban: 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet] 14. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Az engedély 4. pontjának 4. és 5. alpontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (8), (9) és (11) bekezdései alapján írtam elő.

Az engedély 4. pontjának 6. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján tettem.

Az engedély 4. pontjának 7. és 8. alpontjában foglalt előírást a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 62. § (3) bekezdése, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §, illetve 10. §-a alapján tettem.

Az engedély 4. pontjának 9. és 10. alpontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 45 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett munkálatok esetén a vízimunka engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósítottak minősül, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási

bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. számú mellékletének 2.7. bb) pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete 2.7.bb) pontja szerint került megállapításra.


Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Hatóság hatáskörét a Korm. rend. 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2016. április 20.

Erdélyi Krisztián  
tűzoltó ezredes  
megyei igazgató  
nevében és meghízásiából:  
  
Dr. Borbély Gábor  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető-helyettes osztályvezető

Készült: 8 példányban

Egy példány: 9 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár,
2. sz. példány: SZOVA Zrt., 9700 Szombathely, Welther K.. u. 4.
3. sz. példány: SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
4. sz. példány: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
5. sz. példány: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
6. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (N.Sz.)
7. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
8. sz. példány: Vízikönyv





VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  
2020. SZEPT 24.  
3/139-14/2020  
Műszaki ügyintéző: Majoros Eszter  
Jogi ügyintéző: Sümeginé Szanyi Violetta  
Vízikönyvi szám: Sorok-Perint/1000.

**Tárgy:** Szombathelyi hulladéklerakó csapadékvíz elvezetését biztosító vízátesítmenyek vízjogi üzemeltetési engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Majoros Eszter

**Jogi ügyintéző:** Sümeginé Szanyi Violetta

**Vízikönyvi szám:** Sorok-Perint/1000.

**H A T Á R O Z A T**

1./ A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.; továbbiakban: Engedélyes) részére a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt. 1.; a továbbiakban: Tervező) által 2020. július havi keltezéssel, 116/Ü-2020 tervszámon készített dokumentáció alapján a Szombathelyi hulladéklerakó csapadékvíz elvezetését biztosító vízátesítmenyek üzemeltetésére

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

**2./ Létesült:**

**Vízilétesítmenyek helye:** Szombathely 0908/3, 0908/4, 0908/6, 0909/2, 0921, 0923 hrsz. (Vas megye)

**Vízügyi objektumazonosító**

VOR	Objektum név	Objektum típus
APL518	Szombathely SZOVA Nonprofit Zrt. kommunális szilárd hulladéklerakó csapadékvíz elvezető hálózata	Saját célú csapadékvíz elhelyezés
APL520	Szombathely SZOVA Nonprofit Zrt. hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszere	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont

**Vízrendszer:** Sorok-Perint/Rába

**Befogadó:** Pap-árok

**Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer**

**Ö-0-0 jelű árok**

A telep öv- és talpárkainak vizeit gyűjti össze és vezeti a befogadóba.

Helye: a telepi út délkeleti része és a befogadóig a közút északi oldalán (0921, 0908/4, 0923 hrsz.)

Befogadó: Pap-árok

Hossza: 498 fm

Anyaga: 0+000-0+312 km szlv. trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap és 20x10 cm beton záróborda, felette fűvesített rézsű

Fenékszélessége: 0+312-0+498 km szlv. Ø40 cm beton átereszt

Rézsűhajlása: 0,4 m

Fenékesése: 1:1

Műtárgyak: 1,5 – 14,6 ‰  
1 db Ø30 cm beton átereszt l= 1,0 m  
6 db Ø50 cm beton átereszt Σl= 25,5 m  
1 db Ø60 cm beton átereszt l= 6,0 m  
3 db Ø40 cm beton tisztítóakna  
1 db Ø40 cm beton hordalékfogó akna

Becsatlakozás: 0+336 km szlv. Ö-2-1 jelű övárók  
a végszelvényben lévő hordalékfogó aknába az Ö-1-1, Ö-1-2 jelű nyílt árkok és a T-1 jelű talpárók

#### Ö-1-1 jelű árok

Helye: az aszfalt burkolatú telepi bejáró út déli oldalán

Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-e

Hossza: 192,5 fm

Anyaga: trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap

Fenékszélessége: 0,4 m

Rézsűhajlása: 1:1

Fenékesése: 10,9 – 36,0 ‰

Műtárgyak: -

#### Ö-1-2 jelű árok

Helye: az aszfalt burkolatú telepi bejáró út északi oldalán

Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-e

Hossza: 196 fm

Anyaga: trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap

Fenékszélessége: 0,4 m

Rézsűhajlása: 1:1

Fenékesése: 9,0 – 38,0 ‰

Műtárgyak: 1 db Ø30 cm beton átereszt l= 5,2 m  
1 db Ø50 cm beton átereszt út alatt l= 5,2 m

Becsatlakozás: 0+043 km szlv.-ben az Ö-2-2 jelű övárók

#### Ö-2-1 jelű övárók

Helye: a felhagyott hulladéklerakó északnyugati és nyugati oldalán, valamint az üzemelő hulladéklerakó nyugati és déli oldalán

Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+336 km szlv.-ben lévő akna

Hossza: 1125 fm  
 Anyaga: 0+000-0+033 km szlv. Ø50 cm betoncső  
 0+033-1+125 km szlv. trapéz fenékelem, a rézsű a  
 40x40x10 cm betonlap és 20x10 cm beton záróborda,  
 felette füvesített rézsű  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 0,25 – 48,5 ‰  
 Műtárgyak: -  
 Becsatlakozás: 0+220 km szlv.-ben az Ö-2-1-1 jelű árok Ø30 cm átereszt  
 0+371 km szlv.-ben az Ö-2-1-1 jelű árok Ø30 cm átereszt  
 0+529 km szlv.-ben az Ö-2-1-2 jelű árok Ø30 cm átereszt  
 1+125 km szlv.-ben az Ö-2-2 jelű árok  
 Csatlakozás:

#### Ö-2-2 jelű övárók

Helye: a felhagyott hulladéklerakó északi oldalán, attól  
 északkeletre és keletre (0908/6, 0909/2, 0908/3 hrsz.)  
 Befogadó: Ö-1-2 jelű árok 0+043 km szlv.-ben lévő akna  
 Hossza: 739 fm  
 Anyaga: fenék és rézsű 40x40x10 cm betonlap, 20x10 cm beton  
 záróbordával, felette füvesített rézsű  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 3,0 – 100,0 ‰  
 Műtárgyak: -  
 Csatlakozás: 0+739 km szlv.-ben az Ö-2-1 jelű árok

#### Ö-2-1-1 jelű övárók

Helye: az üzemelő hulladéklerakó délnyugati sarkában  
 Befogadó: Ö-2-1 jelű árok a 0+220 km szlv.-ben  
 Hossza: 260 fm  
 Anyaga: 0+000-0+008 km szlv. Ø30 cm beton átereszt  
 0+008-0+260 km szlv. fenék és rézsű előregyártott  
 mederburkoló elem  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 2,8 – 16,0 ‰  
 Műtárgyak: -  
 Csatlakozás: Ö-2-1 jelű árok 0+371 km szlv.-be Ø30 cm áteresszel

#### Ö-2-1-2 jelű övárók

Helye: az üzemelő hulladéklerakó nyugati oldalának északi  
 részén  
 Befogadó: Ö-2-1 jelű árok a 0+529 km szlv.-ben  
 Hossza: 139 fm  
 Anyaga: 0+000-0+013 km szlv. Ø30 KPE cső  
 0+008-0+260 km szlv. fenék és rézsű betonlap

Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	2,6 – 4,0 ‰
Műtárgyak:	-

#### T-1 jelű talpárak

Helye:	a felhagyott és üzemelő hulladéklerakó között
Befogadó:	Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-ében a hordalékfogó akna
Hossza:	507,0 fm
Anyaga:	fenék és rézsű betonlap 20x10 cm beton záróbordával, felette fűvesített rézsű
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	4,8 – 19,3 ‰
Műtárgyak:	3 db Ø50 csőáteresz Σl= 39,0 m
Becsatlakozás:	0+023 km szlv.-ben a T-1-1 jelű talpárak 0+371 km szlv.-ben a T-1-2 jelű talpárak

#### T-1-1 jelű talpárak

Helye:	az üzemelő hulladéklerakó keleti oldalán
Befogadó:	T-1 jelű árok a 0+023 km szlv.-ben
Hossza:	71 fm
Anyaga:	fenék és rézsű betonlap
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	1,1 ‰
Műtárgyak:	-

#### T-1-2 jelű talpárak

Helye:	az üzemelő hulladéklerakó északi oldalának nyugati felén
Befogadó:	T-1 jelű árok a 0+371 km szlv.-ben
Hossza:	118 fm
Anyaga:	0+000-0+012 km szlv. Ø30 KPE cső 0+012-0+118 km szlv. fenék és rézsű betonlap
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	9,3 ‰
Műtárgyak:	-

**Felügyeleti kategória: III.**

**3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2035. szeptember 31. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a *vízjogi engedélyezési eljárás*hoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] és a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### 4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A létesítmények üzemeltetését az 1-4. pontokban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy azok rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízilétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározottak szerint összeállított megvalósulási tervek csatolásával az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A csapadékvíz elvezető hálózatba a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, „Általánosan védett befogadókra” vonatkozó határértékeknek megfelelő csapadékvíz vezethető.

**4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** szakhatósági hozzájárulását VA/AKF-KTO/1110-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül megadta.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **80 000,- Ft**, melyet Engedélyes megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 40 000,-Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

## INDOKOLÁS

A Szombathelyi kommunális szilárd hulladéklerakó vízelétesítményeinek a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) által 10.080/4/2001. számon egységes szerkezetbe foglalt – a 11.404/5/2004, az 506-4-1/2007, a NYUDUVH-1114-1/6/2014, a 36800/3864-1/2015. számú határozattal módosított és a 36800/3864-4/2015 számú határozattal kijavított – **felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélye 2020. május 31-én lejárt.** A monitoring rendszer üzemeltetési engedélye a 11.404/5/2004. számú határozat alapján 2024. november 30-ig érvényes.

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező a szombathelyi hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszerének megvalósult állapotát dokumentáló tervdokumentáció benyújtásával 2020. július 20-án érkezett beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély újbóli kiadását.

Az eljárás megindításáról 36800/3606-1/2020.ált. számú végzéssel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

Az engedélyezési eljárásba az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. „Vízügyi és vízvédelmi ügyek” pontja alapján 36800/3606-3/2020.ált. számú végzéssel a természetvédelmi szakhatóságot vontam be.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását VA/AKF-KTO/1110-2/2020. számon kikötés nélkül megadta.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 36800/3606-2/2020.ált. számú végzéssel az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási hozzájárulása, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása, valamint a közműérintettségéről szóló tervezői nyilatkozat benyújtása érdekében hiánypótlást rendelttem el. A hiánypótlás teljesítése az előírt határidőre nem történt meg. Erre tekintettel a 2020. július 21-én indult vízjogi üzemeltetési engedélyezésre irányuló eljárást 36800/3606-5/2020.ált. számú végzéssel megszüntettem.

Tervező a szombathelyi hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezésére irányuló kérelmét 2020. szeptember 17-én ismételten előterjesztette.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Déri Lajos, kamarai száma: VZ-TER 18-0295);
- engedélyezési tervdokumentációt;
- tervezői nyilatkozatot;
- tervezői megbízást;
- Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének 50342-6/2020. számú tulajdonosi hozzájárulását;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0890-007/2020. számú vagyongazdálkodási hozzájárulását és objektumazonosítási nyilatkozatát.



Tervező 2020. szeptember 21-én benyújtotta az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylatot, a közműérintettségéről szóló tervezői nyilatkozatot és a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10183/7/2020. számú Szombathely 0908/3 és 0909/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó földminősítési határozatát, majd 2020. szeptember 22-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének 50342-9/2020. számú tulajdonosi hozzájárulását.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/1110-2/2020. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását elfogadtam és határozatom rendelkező részében rögzítettem.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

*„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonala által érintett Szombathely 0908/3, 0908/4, 0908/6, 0909/2, 0921 és 0923 hrsz.-ú külterületi ingatlanok nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.*

*A legközelebbi természet-közelni élőhelyek a több mint 3,9 km-re észak-keletre lévő, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Kámoni Arborétum területén vannak. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 terület tárgyi területek 10 km-es körzetében nem találhatók.*

*A hulladéklerakót erdő-, mezőgazdasági hasznosítású területek és belterület övezi.*

*A telep csapadékvíz elvezetésére 0,4 m fenékszékszélességű betonlap burkolatú övárkok, talpárkok, zárt vezetékek, hordalékfogó műtárgy és átereszek kerültek kialakításra. A csapadékvíz befogadója a Pap-árok.*

*A rendszer már kiépült, a hulladéklerakó 36800/3864-1/2015. sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelt. Továbbá a csapadékvíz az élővilágra nincs káros hatással.*

*A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy tárgyi vízi létesítmények üzemeltetése a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, táképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A. §-a határozza meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.*

*A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításának III. fejezet 12.e) pontja alapján került átruházásra.”*

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a Vgtv. 28/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőztem, tekintve, hogy az eljárás megindítását követő nyolc napon belül érdemi döntést hoztam.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a vízellátási létesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben [a továbbiakban: Vgtv] előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a

továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A vízilétesítmények felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés c) pontja és az 1. melléklete alapján állapítottam meg.

Az engedély érvényességi idejét a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély 4. pontjában foglalt előírásaimat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § (7) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6.a) és 6. pontjai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezési jogot a Vgtv. 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, előterjesztésének feltételeit és idejét az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete 2.6.a) és 6. pontjai szerint került megállapításra.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslatról az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 134. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/H. §-a alapján a végrehajtást foganatosítom, továbbá a *bírószági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontja alapján 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap. Megállapítom, hogy az ügyintézési határidő megtartásra került.

A határozat véglegessé válásáról az Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

A Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Szombathely, 2020. elektronikus bélyegző szerint

**Roboz József tő.alezredes**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető**

Melléklet: –

Terjedelem: 9 old.

Kapja: 1. sz. pld.: SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Cégkapu)  
2. sz. pld.: SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1., (Cégkapu)  
3. sz. pld.: Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (Nova Szeűsz)  
4. sz. pld.: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (Hivatali kapu)  
5. sz. pld.: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (Nova Szeűsz)  
6. sz. pld.: Vízikönyv  
7. sz. pld.: Irattár



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT  
Kiadtnányozta 2020.04.21 13:53  
Roboz József t. alez [SK]



36800/2472-3/2020.ált.

VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

2020. APR. 21.

3/50-2/2020.

Mull. gmd. n.

Tárgy: Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott – módosított - vízjogi létesítési engedély módosítása  
Ügyintéző: Sümeginé Szanyi Violetta  
Vízikönyvi szám: Sorok-Perint/Pap árok/923.

H A T Á R O Z A T

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott és a 36800/2716-5/2018.ált. számú határozattal módosított, **Sorok-Perint/Pap árok/923. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyt** - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre

**módosítom**

az alábbiak szerint:

***A hivatkozott számú vízjogi létesítési engedély 3./ pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:***

**3./ E vízjogi létesítési engedély 2022. április 30-ig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdésében és 10/A.§-ában foglaltak figyelembe vételével kérhető.

**A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 135 000,- Ft, melyet **Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közzététől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 67 500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktató-számára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Engedélyes a 36800/144-8/2016.ált. számú határozattal kapott vízjogi létesítési engedélyt a Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére. A vízjogi létesítési engedély a 36800/2716-5/2018.ált. számú határozattal érvényességi idő vonatkozásában módosításra, illetve a vízügyi objektumazonosítóval kiegészítésre került.

A módosított érvényességi idő lejártát megelőzően Engedélyes 2020. április 14-én érkezett beadványában – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetése mellett – ismételten kérte a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.

Kérelmének indokolásában előadta, hogy gazdasági lehetőségei, valamint a változó országos hulladékgazdálkodási rendszer nem teszi lehetővé a beruházás önerőből történő megvalósítását. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő csurgalékvíz tisztító berendezés a K.E.H.O.P. 3.2.1. pályázat keretében kerül beszerzésre, melynek várható határideje 2-3 év.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza az abban előírtakat.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 28/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőztem, tekintve, hogy az eljárás megindítását követő nyolc napon belül érdemi döntést hoztam.

Az engedélymódosítási eljárásba a hatályos jogszabályok alapján – tekintettel az *egyes kérdéseken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. „Vízügyi és vízvédelmi ügyek” pontjára - szakhatóság bevonására nem került sor.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély határozatom rendelkező részében foglalt módosítása köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a kérelem elfogadásáról döntöttem.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése és 11. § (1) bekezdése alapján, valamint az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Az engedélymódosítási eljárás ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján hatvan nap, melybe az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél kése delmének időtartama. Megállapítom, hogy az ügyintézési határidő megtartásra került.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 2.7. bb) és 13. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének idejét és módját az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2.7. bb) és 13. pontja alapján állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 134. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-a alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá az Ákr. 77. § meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Szombathely, 2020. elektronikus bélyegző szerint

**Roboz József t. alezredes**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető**

Melléklet: -  
Terjedelem: 3 oldal  
Kapják:  
1. sz. példány: Irattár  
2. sz. példány: SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Cégbank)  
3. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (Nova Szeűsz)  
4. sz. példány: Vízikönyv





A DOCUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL INTELESÍTETT  
Kiadmányozta 2020.05.19 16:06  
Dr. Borbély Gábor [SK]



36800/2472-4/2020.ált.

**VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY**

2020 MÁJ 20.	
3/29-2/2020	
[Signature]	

**Tárgy: Értesítés határozat  
véglegessé válásáról  
Ügyintéző: Benkő Istvánné**

A 2020. április 21-én kelt 36800/2472-3/2020.ált. számú határozat, melyben Szombathely, Erdei iskola utcai nem veszélyes hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító berendezésének kivitelezésére 36800/144-8/2016.ált. számon kiadott – módosított – vízjogi létesítési engedély módosításra került, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82 § (2) bekezdés a.) pont alapján

**2020. május 7-én véglegessé vált.**

Szombathely, 2020. elektronikus bélyegző szerint

**Dr. Borbély Gábor  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető helyettes osztályvezető**

Melléklet: -

Terjedelem: 1 oldal

Kapják: 1. sz.pld.: SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Cégkapu)  
2. sz. pld.: Vízikönyv  
3. sz. pld.: VKJ  
4. sz. pld.: Irattár

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 502209995

## **Helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyvei**

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2019. június 5-én a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3, 0908/4 és 0921 helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

**A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja:** 10 óra 40 perc

**Tárgy:** A Zrt., Szombathely, Erdei iskola út 0908/3, 0908/4 és 0921 helyrajzi szám alatti telephelyén végzett hulladékgazdálkodási tevékenységének hatósági ellenőrzése.

### J e l e n v a n n a k:

#### Az ügyfelek adatai:

SZOVA Nonprofit Zrt. részéről:

Neve: Jusits Bálint hulladékgazdálkodási igazgató  
Elérhetősége (lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Keszte László gazdasági igazgató  
Elérhetősége (lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-931

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége (lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

#### Ügyintéző:

Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya részéről:

Horváth Richárd – hulladékgazdálkodási szakügyintéző  
Kiss Balázs – környezetvédelmi szakügyintéző

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről (vízvédelem, vízgazdálkodás):  
Csapó László – műszaki ügyintéző

**Jegyzőkönyvvezető:** Horváth Richárd

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának (Szombathely), továbbá a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján az Osztály a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen a mai napon helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzést tart, melynek során felülvizsgálja a telephelyen folytatott tevékenységeket.

A Zrt. jelenleg a VA/KTF01/17-13/2016. számon kiadott, VA-06/AKF05/1678-14/2017. és VA-06/AKF05/504-2/2018. számokon módosított egységes környezethasználati engedélye alapján végzi tevékenységét a Szombathely Erdei iskola út 0908/3, 0908/4 és 0921 helyrajzi szám alatt.

A Kft. a telephelyén végzett tevékenységekről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatását 2019. április 5-én küldte be az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (továbbiakban OKIR).

A Kft. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján a hulladéklerakó 2018. évi összefoglaló jelentését az OKIR-ba beküldte 2019. április 4-én.

A telephelyen jelenleg az alábbi tevékenységeket folytathatják:

A telephelyen **gyűjtéssel átvehető és végleges lerakással ártalmatlanítható (kezelési kód: D5)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	50
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	900
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	7.000
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	1.000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	3.500
12 01 02	vasfém részek és por	1.000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	2.500
16 01 19	műanyagok	100
16 01 20	üveg	100

PK

2

Ph. 



3  
Kt

20 03 07	lomhulladék	100.000
20 03 99	közelebből meg nem határozott lakossági hulladék	800
Lerakással ártalmatlanítható hulladékok összesen (t/év)		577.050

A telephelyen **hasznosítható (kezelési kód: R5)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
17 01 01	beton	12.495
17 01 02	tégla	12.495
17 01 03	cserép és kerámia	12.495
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	12.495
17 02 02	üveg	5.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5.000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	10.000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5.000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	12.495
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	3.000
20 02 02	talaj és kövek	12.495
A hasznosítható éves maximális hulladékmennyiség		<b>12.495</b>

A telephelyen a **0921 hrsz. alatti területen gyűjthető** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
17 01 01	beton	15.000
17 01 02	tégla	15.000
17 01 03	cserép és kerámia	15.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	15.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	15.000
A 0921 hrsz-on gyűjthető éves maximális hulladékmennyiség		<b>15.000</b>

Az éves felügyeleti díjat Osztályunk nyilvántartása alapján 2019. február 21-én fizették be.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 30 perc



A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A telephelyet bejárva az alábbi megállapítások tehetők:

A telephely kerítéssel körülhatárolt, kapuval, hidmérleggel és figyelő kamerarendszerrel rendelkezik. A rögzített mozgóképfelvételek között 60 napnál régebbi felvételek nem voltak megtekinthetők.

A hulladékot nyilvántartásba vételt követően a szállítójármű a telepi felvezető úton a depóra szállítja és leüríti, melynek során a hulladék összetételének szemrevételezéssel való ellenőrzésére is sor kerül. A beszállítást végző gépjármű mozgása kamerákkal rögzítésre kerül. A depón 2 db munkagép üzemel (1 db kompaktor és 1 db láncalpas forgókotró), melyek a leürített hulladékot tömörítik és egyengetik. A tömörített hulladékot földdel, építési törmelékkel takarják. A lerakás dombépítési technológiával történik.

A beszállított, mérlegelt hulladékokról nyilvántartás készül. A nyilvántartás alapján a mai napon a telephelyre beszállított hulladékokat tartalmazó kivonat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján üzemnaplót vezetnek.

Az üzemnaplókat az ellenőrzés során megtekintettük.

Hulladék átvétel megtagadására ez idáig nem került sor.

A hulladéktároló helyek kialakítása a Korm. rendelet előírásainak megfelel.

A Kft. által 2018. évben alapjellemzéssel, illetve megfelelőségi vizsgálattal lerakott hulladékokról a dokumentumokat (alapjellemzés, megfelelőségi vizsgálat) az ellenőrzés során bemutatta.

A 0921. helyrajzi szám alatti rekultiválásra váró lerakórész további rétegeinek és földmunkák elvégzésének munkálatai folyamatban vannak, és a későbbiekben kerül sor rájuk.

A 0921. helyrajzi számon lévő rekultiváció alatt nem álló területen, mely inert hulladékok gyűjtésére szolgál, a területen nem volt hulladék elhelyezve az ellenőrzés időpontjában. A naprakész nyilvántartás alapján a területen nem gyűjtöttek hulladékot. A hulladékok gyűjtésére szolgáló helyeken táblák voltak kihelyezve, azokon feltüntetve a gyűjthető hulladékok megnevezését és azonosító kódját.

A gyűjtésre való átvétel a mérlegházban lévő programban bemutatásra került, ilyen jellegű tevékenységet a Zrt. még nem végzett.

#### Levegőtisztaság-védelem

Az ellenőrzés napján illetve azt megelőző napokban száraz időjárás volt a szállítási útvonalak tiszták voltak. Az ellenőrzés során, a telephelyre folyamatosan érkeztek hulladékszállító illetve a depónia takarásához földet beszállító járművek, a lerakón 1 db BOMAG típusú kompaktor és 1 db JCB típusú láncalpas forgókotró dolgozott.

A hulladéklerakó bejáratánál található a gázkezelő rendszer, mely a Centrica Business Solutions Zrt. üzemeltetése alatt áll. A gázkezelő rendszerben a hulladéklerakóról kinyert depóniagáz hasznosítását gázmotorban elégetéssel végzik, mellyel villamos energia termelése történik.

*SK BL*

*MR*

*KA*

*5.000*

*[Signature]*

Az Centrica Business Solutions Zrt. a gáz mennyiségéről és összetételéről havi szinten adatokat szolgáltat a megbízó Zrt. számára.

Az energiatermelő üzembe 1 db Perkins típusú 500 kW kimenő villamos teljesítményű gázmotor üzemel, zajcsökkentő konténerben. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére a környezetvédelmi hatóság 1681-2/3/2014. számon levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott ki, mely **2019. június 30-ig érvényes.**

Az ellenőrzés során a Centrica Business Solutions Zrt. üzemeltetésében lévő telephelyrésze nem tudtunk belépni. A helyhez kötött légszennyező pontforrás és berendezés paraméterei az előző évi ellenőrzésnél összevetésre kerültek.

Az 2018. tárgyévi LM bevallás teljesítve lett.

A KvVM rendelet 3. számú mellékletére hivatkozó előírásunk szerint: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S és H<sub>2</sub> vonatkozásában havi rendszerességgel szükséges a gázvizsgálat elvégzése.

A vizsgálatokat az előírt komponensek közül CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S vonatkozásában 2018. és 2019. év eddigi időszakában havi rendszerességgel vizsgáltatta a Zrt..

H<sub>2</sub> vonatkozásában a vizsgálat a korábbiakban elfogadottak szerint nem volt. (A Zrt. képviselőjében, az ÖKOHYDRO Kft. nyilatkozata szerint a hidrogén mintavétele és mérése nem lehetséges, a gáz azonnal elillan a kútból, nem dúsul fel. A nyilatkozatot hatóságom elfogadta.)

A helyszínen a 2019. év első négy hónap havi gázvizsgálati eredményeit a Zrt. bemutatta, mellékletként csatolásra került.

A működő hulladéklerakó területén és annak környezetében bűzhatást nem tapasztaltunk.

#### Zajvédelem

A hulladéklerakó vonatkozásában, a távolság okán, zajkibocsátási határértékek nem kerültek megállapításra.

#### **A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontú megállapításai:**

A Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti telephelyén létesített kommunális szilárd hulladéklerakó vízellátási mélyvízüzemi vízforgatási engedélyje 10.080/4/2001. számon került kiadásra.

Az engedély a 11.404/5/2004., az 506-4-1/2007., a NYUDUVH-1114-1/6/2014. és a 36800/3864-1/2015.ált. számú határozatokkal módosításra került.

A vízellátási mélyvízüzemi III. felügyeleti kategóriába kerültek besorolásra.

Az engedély érvényességi ideje a felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan: **2020. 05. 31.**

Az engedély érvényességi ideje a monitoring rendszerre vonatkozóan: **2024. 11. 30.**

Vízikönyv szám: Sorok-Perint / 544

Vízügyi és vízvédelmi jellemzők:

1. A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégítik ki, a szociális épület szennyvizei 2 db 5 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe kerülnek.
2. A működő hulladéklerakó területére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz, az ott elhelyezett drain rendszer (4 ág) segítségével a csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére.
3. A kerék- és konténermosó szennyezett vize szintén a csurgalékvíztároló medencébe kerül.
4. A kommunális hulladéklerakóhoz 1 db 1.300 m<sup>3</sup>-es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet részben visszaforgatják a lerakóra, részben a nagykanizsai és szombathelyi szennyvíztisztítóra szállítják.
5. A jövőben helyi csurgalékvíztisztítás kialakítása tervezett, melyre vonatkozóan 36800/144-8/2016.ált számon vízforgatási engedély került kiadásra.
6. A telep külső csapadékvízvezetését biztosító vízelvezető árok befogadója a Pap árok.
7. A felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás ellenőrzésére a szigetelt lerakó körül 14 db kútból álló monitoringrendszer üzemel.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 6 *[Handwritten signature]*

Az ellenőrzés megállapításai:

1. Kommunális szennyvíz elszállítása utoljára 2019. április 10-én történt, ekkor 12 m<sup>3</sup> került elszállításra a Vasivíz Zrt. szombathelyi telepre.
2. A csurgalékvízmedence beszintezésre, illetve beköbözésre került, szintmérőlécz az átemelőben került elhelyezésre.
3. A csurgalékvízmedencébe érkező négy drénágot leszakasztották, így azok elzárhatók lettek, mely lehetőséget teremt a medence leürítésére.
4. A tervezett csurgalékvíz tisztító rendszer jelenleg nem épült meg.
5. 2019. évben ellenőrzésünkig Nagykanizsára 500 m<sup>3</sup>, a Szombathelyi szennyvíztisztító telepre 602 m<sup>3</sup> csurgalékvíz került elszállításra.
6. A telep óvárkai műszaki védelemmel rendelkeznek, karbantartásuk rendszeres.
7. A figyelőkutak a helyszínrajz alapján beazonosíthatók, a kútfejek számozottak.
8. A figyelőkutak 2017. évi vizsgálati eredményei szerint a talajvízben szennyeződés (ammónium, nitrít, nitrát, szulfát, foszfát, nikkel, bór) jelentkezik, a legnagyobb koncentrációk a csurgalékvíztároló medence mellett jelentkeznek. 2018. évről a Zrt. a Vízügyi Hatóság felé adatot nem szolgáltatott.
9. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz csatolt ún. alapállapot-jelentés szerint a tevékenység a monitoringkutakban talajvízszennyezést okozott szulfát (250-790 mg/l nitrát (130-1075 mg/l), nitrít (1,4-4,1 mg/l), foszfát (1,9 mg/l), ammónium, (0,5-68 mg/l), bór (0,5-3 mg/l), nikkel (24-289 µg/l), cink (0,5 mg/l), TPH (0,1 mg/l), fenol (46-86 µg/l) tekintetében, miután a telephelyen 2014. évben csurgalékvízelfolyás történt.  
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. egy.r.) alapján a szennyezettségi határértékek talajvízben: 50 mg/l nitrát, 0,5 mg/l nitrít, 0,5 mg/l foszfát, 0,5 mg/l ammónium, 0,5 mg/l bór, 20 µg/l nikkel, 200 µg/l cink, 100 µg/l TPH, 20 µg/l fenol.  
A szennyeződés a Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) által végzett hulladéklerakási tevékenységből ered. A hulladéklerakó a Szombathely 0908/3-4 és 0921. hrsz. alatt található, a város lakóházaitól kb. 500 m távolságban. A 2014. év végéig lerakott hulladékmennyiség 758 et.  
A hulladéklerakó a Szombathely Újperinti vízbázis 5041-1/4/2009. sz. határozatával kijelölt 50 éves (ún. „B”) védőterületén van.
10. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz a csurgalékvíztároló mellett 5 db talajfúrás létesült (Szo1-5), a talajban 129-220 mg/kg TPH, 1,3-10,1 mg/kg PAH szennyezettség jelentkezett. A szennyezettségi határértékek a talajban a 6/2009. FVM-EÜM-KvVM egy.min. r. alapján: 100 mg/kg TPH, 1 mg/kg PAH.

Az ellenőrzés alapján az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

1. A 2018. évi vizsgálati eredmények megküldése a Vízügyi Hatóság felé a [www.epapir.gov.hu](http://www.epapir.gov.hu) rendszeren 8 napon belül.
2. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálatot a Vízügyi Hatóság 36800/52-6/2016. ált és 36800/52-7/2016. ált. sz. állásfoglalásaiban fogadta el azzal, hogy - miután a benyújtott alapállapot-jelentés nem tartalmazta a szennyezés lehatárolását, hatásterületét, a terjedésre, veszélyeztetésre vonatkozó információkat.  
A Vízügyi Hatóság a szennyezés vonatkozásában külön intézkedik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/C. § (2) bekezdése alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály felé, kezdeményezve tényfeltárás elrendelését.

Jusits Bálint nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetérték. A hiányzó adataiszolgáltatást a megadott határidőre a megadott címre meg fogjuk küldeni.

RK

R

7

lit

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

Ez a jegyzőkönyv 8 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz/nem tartalmaz.

Mellékletek: napi kivonat a nyilvántartásból, 4 havi gázvizsgálati jegyzőkönyvek



A szemle során fényképfelvételek készültek/nem készültek.  
Az ellenőrzött fényképfelvételeket kér/nem kér.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött szerv jelenlévő képviselője a helyszínen átvette/postai úton kapja meg.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja, hogy a kiállító a benne foglalt intézkedést megtette vagy határozatot a benne foglalt tartalommal meghozta, továbbá a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 11 óra 45 perc

kmf.



## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2018. június 13-án a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 10 óra 05 perc

**Tárgy:** A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak hatósági ellenőrzése

### J e l e n v a n n a k :

#### Az ügyfelek adatai:

SZOVA Nonprofit Zrt. részéről:

Neve: Puklér Géza hulladékgazdálkodási igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon):. Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-971

Neve: Keszte László gazdasági igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon):. Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-931

Neve: Jusits Bálint hulladékkezelési osztályvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon):. Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon):. Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

#### Ügyintéző:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály részéről:

Riegler-Szabó Mónika – hulladékgazdálkodási szakügyintéző

Rába Attila – környezetvédelmi szakügyintéző

Katavics Eszter - környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya részéről  
(vízvédelem és vízgazdálkodás):

Csapó László műszaki ügyintéző  
Sipos Cecília műszaki ügyintéző

#### Jegyzőkönyvvezető: Riegler-Szabó Mónika

Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy:

- az idézésre megjelentek

Puklér Géza, Keszte László, Jusits Bálint, Kovács Gergely



A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának (Szombathely) képviselői fenti helyszínen megjelentek. Az ellenőrzést a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályával közösen valósítja meg a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, figyelembe véve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és köteleességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselői **Puklér Géza és Keszte László** kijelentik, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosultak és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyén 36-1/14/2010. számú egységes környezethasználati engedély, majd annak 92-1/5/2011. számú módosítása alapján kommunális szilárd hulladéklerakót üzemeltet.

A Zrt. 2013. június 24-én kelt levelében kezdeményezte az egységes környezethasználati engedély módosítását, amely a 1084-5/8/2013. számú határozattal hatóságomnál kiadásra került.

A további módosítás során 227-1/3/2015. számon elfogadásra került az üzemeltetési szabályzat.

Az engedély a VAV/KTF/312-4/2015. számon módosításra került a rekultiválás alatt álló lerakórész kivitelezési munkálataira vonatkozóan.

A Zrt. egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatát követően VA/KTF01/17-13/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély került kiadásra.

A VA/KTF01/17-13/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély VA-06/AKF05/1678-14/2017. számon módosításra került. Az engedély módosítása alapján a telephelyen belül, a Zrt. a 0921 hrsz. alatti terület keleti részén, mely nem tartozik a rekultiváció alatt álló területhez, inert hulladék gyűjtését végezheti.

Az egységes szerkezetbe foglalt környezethasználati engedély névváltozás miatt VA-06/AKF05/504-2/2018. számon ismételt módosításra került.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján hatóságunk a mai napon helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzést tart, melynek során vizsgálja a telephelyen folytatott tevékenységeket.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A Zrt. a Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3. 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyre beérkező hulladékot a mérlegeléskor alkalmasszerűen szemrevételezéssel ellenőrzi, helyszíni ellenőrző vizsgálatot minden idegen beszállításnál végeznek.

Az ellenőrzés időpontjában a lerakón 2 kompaktor, (TANA 40 F és BOMAG) és 1 lánctalpas forgókotró (JCB) dolgozott.

Hulladék átvétel megtagadására a vizsgált időszakban nem került sor.

A depónián technológiai célból (az utak kialakítására) a 170904 kevert építési törmelék vonatkozásában 2017-ben 3050,3 tonna került hasznosításra.

A Zrt. 29660,08 t földet vett át anyagként technológiai célú hasznosításra a 2018. évben. Erről minősítési vizsgálati dokumentációval rendelkeznek, melyet bemutattak az ellenőrzés során.

A hulladéklerakó területén kamerarendszer működik, a kamerarendszer felvételei 60 napig kerülnek megőrzésre.

A lerakó területe kerítéssel körbehatárolt, az esetleges adódó hibákat javítják.

A Zrt. a 2017-ben lerakott hulladékokról bevallást nyújtott be Osztályunkra.

A beszállított és lerakott, valamint gyűjtésre kerülő hulladékokról naprakész nyilvántartást és üzemnaplót is vezetnek.

A Zrt. az átvett hulladékokról az alapjellemzéseket és a megfelelőségi vizsgálatokat bemutatta.

A 0921. helyrajzi szám alatti rekultiválásra váró lerakórész további rétegeinek és földmunkák elvégzésének munkálatai folyamatban vannak, és a későbbiekben kerül sor rájuk.

A 0921. helyrajzi számon lévő rekultiváció alatt nem álló területen, mely inert hulladékok gyűjtésére szolgál, a területen nem volt hulladék elhelyezve az ellenőrzés időpontjában. A naprakész nyilvántartás alapján a területen nem gyűjtöttek hulladékot. a területen feliratok és táblák nem voltak.

A Zrt. a 2018. évre vonatkozó felügyeleti díjat megfizette.

A gyűjtésre való átvétel a mérlegházban lévő programban bemutatásra került, ilyen jellegű tevékenységet a Zrt. még nem végzett.

#### Levegőtisztaság-védelem

Az ellenőrzés alkalmával, az előző napi nagy mennyiségű csapadékos időjárásra tekintettel, minimális porfelverődés volt tapasztalható, melyet a hulladékszállító járművek, a telepen dolgozó munkagépek okoztak. Az ellenőrzés során, a telephelyre folyamatosan érkeztek hulladékszállító járművek, a lerakón 2 kompaktor, (TANA 40 F és BOMAG) és 1 láncfalas forgókotró (JCB) dolgozott.

A hulladéklerakó bejáratánál található gázkezelő rendszer, mely az ENER-G Energia Technológia Zrt. üzemeltetése alatt áll. A gázkezelő rendszerben kinyert depóniagáz hasznosítását a Zrt. kezelésében lévő hulladéklerakón keletkező depóniagáz elégetésé végzik, villamos energia termelése céljából. Az ENER-G Zrt. a gáz mennyiségéről és összetételéről havi szinten adatokat szolgáltat a megbízó Zrt. számára.

Az energiatermelő üzembe 1 db Perkins tip. 500 kW kimenő villamos teljesítményű gázmotor üzemel, zajcsökkentő konténerekben. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére Hatóságom az 1681-2/3/2014. számon levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott ki.

Az ellenőrzés során a meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrás és berendezés paraméterei összevetésre kerültek az engedélyben és az adatbázisban szereplőkkel. Megállapítottam, hogy a paraméterek megegyeznek.

A KvVM rendelet 3. számú mellékletére hivatkozó előírásunk szerint: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S és H<sub>2</sub> vonatkozásában havi rendszerességgel szükséges a gázvizsgálat elvégzése.

A vizsgálatokat az előírt komponensek közül CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S vonatkozásában 2017. évben havi rendszerességgel vizsgálhatta, ill. vizsgáltatja az üzemeltető.

H<sub>2</sub> vonatkozásában a vizsgálat nem történt meg, a Zrt. képviselőjében, az ÖKOHYDRO Kft. ennek okáról nyilatkozott. A nyilatkozat szerint hidrogén mintavétele és mérése nem lehetséges, a gáz azonnal elillan a kútból, nem dúsul fel. A nyilatkozatot hatóságom elfogadta.

A helyszínen a 2018. év 4 hónap havi gázvizsgálati eredményeket a Zrt. bemutatta, mellékletként csatolásra került.

A működő hulladéklerakó területén és annak környezetében enyhe bűzhatást tapasztaltunk.

#### Zajvédelem

A hulladéklerakó vonatkozásában, a távolság okán, zajkibocsátási határértékek nem kerültek megállapításra.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontú megállapításai:**

A Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti telephelyén létesített kommunális szilárd hulladéklerakó vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye 10.080/4/2001. számon került kiadásra. Az engedély a 11.404/5/2004., az 506-4-1/2007., a NYUDUVH-1114-1/6/2014. és a 36800/3864-1/2015.ált. számú határozatokkal módosításra került. A vízilétesítmények III. felügyeleti kategóriába kerültek besorolásra.

Az engedély érvényességi ideje a felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan: **2020. 05. 31.**

Az engedély érvényességi ideje a monitoring rendszerre vonatkozóan: **2024. 11. 30.**

Vízikönyv szám: Sorok-Perint / 544

**Vízügyi és vízvédelmi jellemzők:**

1. A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégtit ki, a szociális épület szennyvizei 2 db 5 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe kerülnek..
2. A működő hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz, az ott elhelyezett drain rendszer (4 ág) segítségével a csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére.
3. A kerék- és konténermosó szennyezett vize szintén a csurgalékvíztároló medencébe kerül.
4. A kommunális hulladéklerakóhoz 1 db 1.300 m<sup>3</sup>-es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet részben visszaforgatják a lerakóra, részben a nagykanizsai és szombathelyi szennyvíztisztítóra szállítják.
5. A jövőben helyi csurgalékvíztisztítás kialakítása tervezett, melyre vonatkozóan 36800/144-8/2016.ált számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra, hosszabbítása folyamatban van.
6. A telep külső csapadékvízvezetését biztosító vízelvezető árkok befogadója a Pap árkok.
7. A felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás ellenőrzésére a szigetelt lerakó körül 14 db kútból álló monitoringrendszer üzemel.

**Az ellenőrzés megállapításai:**

1. Kommunális szennyvíz elszállítása utoljára 2018. május 7-én történt, ekkor 12 m<sup>3</sup> került elszállításra a Vasvíz Zrt. szombathelyi telepére.
2. A csurgalékvízmedence beszintezésre, illetve beközbőzésre került, szintmérőlécz az átemelőben került elhelyezésre.
3. A csurgalékvízmedencébe érkező négy drénágot leszakasztották, így azok elzárhatók lettek, mely lehetőséget teremt a medence leürítésére.
4. A Vízügyi Hatóság 36800/147-2/2016.ált sz. határozatában elrendelt csurgalékvíz medence HDPE fóliájának kijavítása megtörtént (hi.: 2018. 04. 30.), 2017. szeptember 29-én benyújtásra került a beszámoló, melyet a Hatóság 36800/2483-3/2017.ált. számon elfogadott.
5. A tervezett csurgalékvíz tisztító rendszer jelenleg nem épült meg.
6. 2018. évben ellenőrzésünkig Nagykanizsára 1600 m<sup>3</sup>, a Szombathelyi szennyvíztisztító telepre 450 m<sup>3</sup> csurgalékvíz került elszállításra.
7. A telep óvárkai műszaki védelemmel rendelkeznek, karbantartásuk rendszeres.
8. A figyelőkutak a helyszínrajz alapján beazonosíthatók, a kútfejek számozottak.
9. A figyelőkutak 2017. évi vizsgálati eredményei szerint a talajvízben szennyeződés (ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, nikkel, bór) jelentkezik, a legnagyobb koncentrációk a csurgalékvíztároló medence mellett jelentkeznek.
10. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz csatolt ún. alapállapot-jelentés szerint a tevékenység a monitoringkutakban talajvízszennyezést okozott szulfát (250-790 mg/l nitrát (130-1075 mg/l), nitrit (1,4-4,1 mg/l), foszfát (1,9 mg/l), ammónium, (0,5-68 mg/l), bór (0,5-3 mg/l), nikkel (24-289 µg/l), cink (0,5 mg/l), TPH (0,1 mg/l), fenol (46-86 µg/l), tekintetében, illetve a telephelyen 2014. évben csurgalékvízelfolyás történt.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-WüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. egy.r.) alapján a szennyezettségi határértékek talajvízben: 50 mg/l nitrát, 0,5 mg/l nitrit, 0,5 mg/l foszfát, 0,5 mg/l ammónium, 0,5 mg/l bór, 20 µg/l nikkel,



200 µg/l cink, 100 µg/l TPH, 20 µg/l fenol.

A szennyeződés a Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) által végzett hulladéklerakási tevékenységből ered. A hulladéklerakó a Szombathely 0908/3-4 és 0921. hrsz. alatt található, a város lakóházaitól kb. 500 m távolságban. A 2014. év végéig lerakott hulladékmennyiség 758 et.

A hulladéklerakó a Szombathely Újperinti vízbázis 5041-1/4/2009. sz. határozatával kijelölt 50 éves (ún. „B”) védőterületén van.

11. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz a csurgalévíztározó mellett 5 db talajfúrás létesült (Szo1-5), a talajban 129-220 mg/kg TPH, 1,3-10,1 mg/kg PAH szennyezettség jelentkezett. A szennyezettségi határértékek a talajban a 6/2009. egy.r. alapján: 100 mg/kg TPH, 1 mg/kg PAH.

Az ellenőrzés alapján az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

1. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálatot a Vízügyi Hatóság 36800/52-6/2016. ált és 36800/52-7/2016. ált. sz. állásfoglalásaiban fogadta el azzal, hogy - miután a benyújtott alapállapot-jelentés nem tartalmazta a szennyezés lehatárolását, hatásterületét, a terjedésre, veszélyeztetésre vonatkozó információkat.

A Vízügyi Hatóság a szennyezés vonatkozásában külön intézkedik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/C. § (2) bekezdése alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatali Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály felé, kezdeményezve tényfeltárás elrendelését.

#### Puklér Géza nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértek. A hulladék gyűjtésére szolgáló területhez a táblákat megrendeltük, megérkezésüket követően kihelyezésre kerülnek.

Ez a jegyzőkönyv 5 oldal terjedelmű, az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek.

A jegyzőkönyv 4 oldal mellékletet tartalmaz. Melléklet: Naprakész napi nyilvántartás, 2017. évi gázjelentés, 2018. évi havi gázjelentés, Gyűjtésről nyilvántartás


Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzöttek a helyszínen átvették.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja, hogy a kiállító a benne foglalt intézkedést megtette vagy határozatot a benne foglalt tartalommal meghozta, továbbá a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 11 óra 15 perc

kmf.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2017. április 24-én a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 10 óra 10 perc

**Tárgy:** A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak hatósági ellenőrzése

### J e l e n v a n n a k:

#### Az ügyfelek adatai:

SZOVA Zrt. részéről:

Neve: Puklér Géza hulladékgazdálkodási igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-971

Neve: Keszte László gazdasági igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-931

Neve: Jusits Bálint hulladékkezelési osztályvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

#### Ügyintéző:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály részéről:

Riegler-Szabó Mónika  
Rába Attila  
Erhardt Ildikó  
Katavics Eszter

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya részéről  
(vízvédelem és vízgazdálkodás):

Csapó László műszaki ügyintéző  
Sipos Cecília műszaki ügyintéző

#### Jegyzőkönyvvezető: Rába Attila

Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy:

- az idézésre megjelentek

Puklér Géza, Keszte László, Jusits Bálint, Kovács Gergely

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának (Szombathely) képviselői fenti helyszínen megjelentek. Az ellenőrzést a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályával közösen valósítja meg a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, figyelembe véve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselői **Puklér Géza és Keszte László** kijelentik, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosultak és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyén 36-1/14/2010. számú egységes környezethasználati engedély, majd annak 92-1/5/2011. számú módosítása alapján kommunális szilárd hulladéklerakót üzemeltet.

A SZOVA Zrt. 2013. június 24-én kelt levelében kezdeményezte az egységes környezethasználati engedély módosítását, amely a 1084-5/8/2013. számú határozattal hatóságomnál kiadásra került.

A további módosítás során 227-1/3/2015. számon elfogadásra került az üzemeltetési szabályzat.

Az engedély a VAV/KTF/312-4/2015. számon módosításra került a rekultiválás alatt álló lerakórész kivitelezési munkálataira vonatkozóan.

A Zrt. egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatát követően VA/KTF01/17-13/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély került kiadásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján hatóságunk a mai napon helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzést tart, melynek során felülvizsgálja a telephelyen folytatott tevékenységeket.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 30 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A SZOVA Zrt. a Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3. 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyre beérkező hulladékot a mérlegeléskor alkalmasszerűen szemrevételezéssel ellenőrzi, helyszíni ellenőrző vizsgálatot minden idegen beszállításnál végeznek.

Hulladék átvétel megtagadására a vizsgált időszakban nem került sor.

A depónián technológiai célból (az utak kialakítására) a 170904 kevert építési törmelék vonatkozásában 2016-ban 5222,64 tonna került hasznosításra.

A Zrt. 2000 t darált, minősített építőanyagot, törmeléket vett, mely beépítésre került. Ezen kívül föld is került anyagként felhasználásra.

A hulladéklerakó területén kamerarendszer működik, a kamerarendszer felvételei 60 napig kerülnek megőrzésre.

A lerakó területe kerítéssel körbehatárolt, az esetleges adódó hibákat javítják.

A SZOVA Zrt. a 2016-ban lerakott hulladékokról bevallást nyújtott be Osztályunkra.

A beszállított és lerakott hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és

Varosgazdálkodási Zrt. ⑮

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 13660335-2-18

OTP 11777777-24171292

A 0921. helyrajzi szám alatti rekultiválásra váró lerakórész további rétegeinek és földmunkák elvégzésének munkálatai folyamatban vannak, és a későbbiekben kerül sor rájuk. Felhívom a Zrt. figyelmét, hogy a hulladéklerakón hasznosított hulladék mennyiség nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évben a ténylegesen lerakott (17-es főcsoporton kívüli) hulladékok mennyiségének 15 %-át.

#### Levegőtisztaság-védelem

Az ellenőrzés alkalmával, a száraz időjárására tekintettel, enyhe porfelverődés volt tapasztalható, melyet a hulladékszállító járművek, a telepen dolgozó munkagépek okoztak. A telephelyen folytattak munkavégzést, érkeztek hulladékszállító járművek, a működő hulladéklerakón rakodó-markológéppel és kompaktorral dolgoztak.

A hulladéklerakó bejáratánál található gázkezelő rendszer, mely az ENER-G Energia Technológia Zrt. üzemeltetése alatt áll. A gázkezelő rendszerben kinyert depóniagáz hasznosítását a SZOVA Zrt. kezelésében lévő hulladéklerakón keletkező depóniagáz elégetése végzik, villamos energia termelése céljából.

Az ENER-G Zrt. a gáz mennyiségéről és összetételéről havi szinten adatokat szolgáltat a megbízó SZOVA Zrt. számára.

Az energiatermelő üzembe 1 db Perkins tip. 500 kW kimenő villamos teljesítményű gázmotor üzemel, zajcsökkentő konténerekben. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére Hatóságom az 1681-2/3/2014. számon levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott ki.

Az ellenőrzés során a meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrás és berendezés paramétereit összevetésre kerültek az engedélyben és az adatbázisban szereplőkkel. Megállapítottam, hogy a paraméterek megegyeznek.

A KvVM rendelet 3. számú mellékletére hivatkozó előírásunk szerint: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S és H<sub>2</sub> vonatkozásában havi rendszerességgel szükséges a gázvizsgálat elvégzése.

A vizsgálatokat az előírt komponensek közül CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S vonatkozásában 2016. évben havi rendszerességgel vizsgálattam, ill. vizsgálattam az üzemeltetőt.

H<sub>2</sub> vonatkozásában a vizsgálat nem történt meg, a SZOVA Zrt.-t képviselőjében, az ÖKOHYDRO Kft. ennek okáról nyilatkozott. A nyilatkozat szerint hidrogén mintavétele és mérése nem lehetséges, a gáz azonnal elillan a kútból, nem dúsul fel. A nyilatkozatot hatóságom elfogadta.

A helyszínen a 2017. év 2 hónap havi gázvizsgálati eredményeket a SZOVA Zrt. bemutatta, mellékletként csatolásra került.

A működő hulladéklerakó területén és annak környezetében enyhe bűzhatást tapasztaltunk.

#### Zajvédelem

A hulladéklerakó vonatkozásában, a távolság okán, zajkibocsátási határértékek nem kerültek megállapításra.

#### Földtani közeg védelem

A hulladéklerakó területén működő csurgalékvíz tározóban szintezőléccel napi rendszerességgel méri a csurgalékvíz szintjét. Az ellenőrzés időpontjában a szint 3,68 m volt, amely üzemi vízszint felett van. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a csurgalékvízgyűjtő medencéből Nagykanizsa szennyvíztisztító telepére az idei évben eddig összesen 1000 m<sup>3</sup>, míg a Szombathelyi szennyvíztisztító telepre további 308 m<sup>3</sup> csurgalékvíz került elszállításra.

A kerékmű és a szolgálati helyiség kommunális szennyvizét zárt gyűjtőaknában tárolják, elszállítását bejelentés alapján a Vasivíz Zrt. biztosítja. A nem szennyeződő csapadékvizet a telep teljes területén talp- és övárrendszer vezeti el. Az övárkok tisztítása, karbantartása rendszeres, a szemle során állapota nagyrészt rendezett volt, a múlt heti „szélviharnak” köszönhetően egyes részein a felgyülemlett szemét eltávolítása szükséges.

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak megfigyelésére 14 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. A 2017. évben ez idáig monitoring vizsgálat nem volt.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és

Városgazdálkodási Zrt. 15

9700 Szombathely, Welther K. u. 4

Adószám: 13980335-2-18

OTR/1747006-20171292

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontú megállapításai:**

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti telephelyén létesített kommunális szilárd hulladéklerakó vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye 10.080/4/2001. számon került kiadásra. Az engedély a 11.404/5/2004., az 506-4-1/2007., a NYUDUVH-1114-1/6/2014. és a 36800/3864-1/2015.ált. számú határozatokkal módosításra került. A vízilétesítmények III. felügyeleti kategóriába kerültek besorolásra.

Az engedély érvényességi ideje a felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan: **2020. 05. 31.**

Az engedély érvényességi ideje a monitoring rendszerre vonatkozóan: **2024. 11. 30.**

Vízikönyv szám: Sorok-Perint / 544

Vízügyi és vízvédelmi jellemzők:

1. A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégítik ki, a szociális épület szennyvizei 2 db 5 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe kerülnek.
2. A működő hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz, az ott elhelyezett drain rendszer (4 ág) segítségével a csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére.
3. A kerék- és konténermosó szennyezett vize szintén a csurgalékvíztároló medencébe kerül.
4. A kommunális hulladéklerakóhoz 1 db 1.300 m<sup>3</sup>-es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet részben visszaforgatják a lerakóra, részben a nagykanizsai és szombathelyi szennyvíztisztítóra szállítják.
5. A jövőben helyi csurgalékvíztisztítás kialakítása tervezett, melyre vonatkozóan 36800/144-8/2016.ált számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra.
6. A telep külső csapadékvízelvezetését biztosító vízelvezető árkok befogadója a Pap árok.
7. A felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás ellenőrzésére a szigetelt lerakó körül 14 db kútból álló monitoringrendszer üzemel.
8. A csurgalékvíz tározó medence HDPE fóliája (vízzárósági vizsgálat szerint) több helyen lyukas. A Vízügyi Hatóság 36800/147-2/2016.ált sz. határozatában a vízzáróvá tételről rendelkezett, melynek határideje 2018. 04. 30.

Az ellenőrzés megállapításai:

1. 2017. évben (2017.02.14.) 8 m<sup>3</sup> kommunális szennyvíz került elszállításra a Vasivíz Zrt. szombathelyi telephelyére.
2. A csurgalékvízmedence beszintezésre, illetve beközbőzésre került, az ellenőrzés időpontjában a szint 3,68 m volt.
3. A csurgalékvízmedencébe érkező négy drénágot leszakasztották, így azok elzárhatók lettek, mely lehetőséget teremt a medence leürítésére.
4. A medence fóliájának kijavítása jelenleg még nem történt meg.
5. A csurgalékvíztároló és a lerakótér ez irányba eső oldala (DK-i sarok) között a felszínen, illetve a lejtő oldalán csurgalékvízelfolyások láthatók, melyek részben a lerakótér és a tároló HDPE fóliái közötti kb. 2-3 m-es, nem szigetelt szakaszon szikkadnak el.
6. A tervezett csurgalékvíz tisztító rendszer jelenleg nem épült meg.
7. 2017. évben Nagykanizsára 1000 m<sup>3</sup>, a Szombathelyi szennyvíztisztító telepre 308 m<sup>3</sup> csurgalékvíz került elszállításra.
8. A telep övarkai műszaki védelemmel rendelkeznek, karbantartásuk a telep bekötőútja alatt áthaladó átereszig jó, állapotuk rendezett. A - városi csapadékvízhozathoz csatlakozó - áteresz félig feliszapolódott állapotban van.
9. A figyelőkutak a helyszínrajz alapján beazonosíthatók, a kútfejek számozottak.
10. A figyelőkutak vizsgálati eredményeiről 2016. évi vizsgálatok ezidáig nem kerültek a Vízügyi hatóság felé megküldésre.
11. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz csatolt ún. alapállapot-jelentés szerint a tevékenység a monitoringkutakban talajvízszennyezést okozott szulfát (250-790 mg/l) nitrát (130-1075 mg/l), nitrit (1,4-4,1 mg/l), foszfát (1,9 mg/l), ammónium, (0,5-68 mg/l), bór (0,5-3

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és

Városgazdálkodási Zrt. 15

9700 Szombathely, Welther K. u. 4

Adószám: 13980335-2-18

OTP 1147006-20171292

mg/l), nikkell (24-289 µg/l), cink (0,5 mg/l), TPH (0,1 mg/l), fenol (46-86 µg/l), tekintetében, illetve a telephelyen 2014. évben csurgalékvízelfolyás történt.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-WüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. egy.r.) alapján a szennyezettségi határértékek talajvízben: 50 mg/l nitrát, 0,5 mg/l nitrit, 0,5 mg/l foszfát, 0,5 mg/l ammónium, 0,5 mg/l bór, 20 µg/l nikkell, 200 µg/l cink, 100 µg/l TPH, 20 µg/l fenol.

A szennyeződés a SZOVA Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) által végzett hulladéklerakási tevékenységből ered. A hulladéklerakó a Szombathely 0908/3-4 és 0921. hrsz. alatt található, a város lakóházaitól kb. 500 m távolságban. A 2014. év végéig lerakott hulladékmennyiség 758 et.

A hulladéklerakó a Szombathely Újperinti vízbázis 5041-1/4/2009. sz. határozatával kijelölt 50 éves (ún. „B”) védőterületén van.

12. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálathoz a csurgalékvíztározó mellett 5 db talajfúrás létesült (Szo1-5), a talajban 129-220 mg/kg TPH, 1,3-10,1 mg/kg PAH szennyezettség jelentkezett. A szennyezettségi határértékek a talajban a 6/2009. egy.r. alapján: 100 mg/kg TPH, 1 mg/kg PAH.

Az ellenőrzés alapján az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

1. A 2016. évi monitoring jelentés (éves jelentés) megküldése **2017. 04. 30.-ig**.
2. A csurgalékvíztározó és a lerakó DK sarka közötti csurgalékvízelfolyások megszüntetése **2017. 08. 30.-ig**. A megszüntetés történhet vagy víztelenítő kutak kialakításával és csurgalékvíztározóba történő bekötésével vagy a lerakótér föliáján belül létesített talpárok és ahhoz csatlakozó átereszt csurgalékvíztározóba történő bekötésével. Az előírás teljesülését a Vízügyi Hatóság felé a teljesüléstől számított 8 napon belül be kell jelenteni.
3. A 2016. évben benyújtott felülvizsgálatot a Vízügyi Hatóság 36800/52-6/2016. ált és 36800/52-7/2016. ált. sz. állásfoglalásaiban fogadta el azzal, hogy - miután a benyújtott alapállapot-jelentés nem tartalmazta a szennyezés lehatárolását, hatásterületét, a terjedésre, veszélyeztetésre vonatkozó információkat - a Vízügyi Hatóság a szennyezés vonatkozásában külön intézkedik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/C. § (2) bekezdése alapján (az alapállapot-jelentés elkészítése előtt keletkezett szennyeződés vonatkozásában kármentesítési eljárást kell lefolytatni). Az állásfoglalás alapján a Vízügyi Hatóság kezdemenyezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály felé a detektált szennyeződés vonatkozásában tényfeltárás elrendelését.

Puklér Géza nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértek, az intézkedések között felsorolt 2. pont határidejét személyi feltételek miatt 2017. október 31-ig kérem módosítani.

Ez a jegyzőkönyv 5 oldal terjedelmű, az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek.

A jegyzőkönyv 2 oldal mellékletet tartalmaz.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzöttek a helyszínen átvették.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 195. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 12 óra 50 perc

kmf.

SZOVA Szombathelyi Vagyonghasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. ①  
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.  
Adószám: 13980335-2-18  
OTP 11747006-20171292

Június 8.

3/121-1/2016.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2016. július 6-án a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 10 óra 10 perc

**Tárgy:** A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak hatósági ellenőrzése

### J e l e n v a n n a k:

#### Az ügyfelek adatai:

SZOVA Zrt. részéről:

Neve: Keszte László gazdasági igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/314040

Neve: Szijártó Győző városüzemeltetési igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/314040

Neve: Jusits Bálint hulladékkezelési osztályvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

#### Ügyintéző:

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részéről:  
Riegler-Szabó Mónika  
Rába Attila  
Katavics Eszter


#### Jegyzőkönyvvezető: Rába Attila


Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy:


- az idézésre megjelentek

Keszte László, Szijártó Győző, Jusits Bálint, Kovács Gergely

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Szombathely) képviselői fenti helyszínen megjelentek. Az ellenőrzést a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, figyelembe véve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat alapján folytatja le.

 Riegler-Szabó Mónika

 Rába Attila

 Katavics Eszter

Az ellenőrzött szerv képviselői Puklér Géza, Jusits Bálint, Kovács Gergely kijelentik, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosultak és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megtartották.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyén 36-1/14/2010. számú egységes környezethasználati engedély, majd annak 92-1/5/2011. számú módosítása alapján kommunális szilárd hulladéklerakót üzemeltet.

A SZOVA Zrt. 2013. június 24-én kelt levelében kezdeményezte az egységes környezethasználati engedély módosítását, amely a 1084-5/8/2013. számú határozattal hatóságomnál kiadásra került.

A további módosítás során 227-1/3/2015. számon elfogadásra került az üzemeltetési szabályzat.

Az engedély a VAV/KTF/312-4/2015. számon módosításra került a rekultiválás alatt álló lerakórész kivitelezési munkálataira vonatkozóan.

A sajtóból értesült Főosztályom, hogy 2016. május 29-én 02:35-kor a lerakó depónia IV. ütemének területén az előző napi lomtalanításban behordott hulladékok mintegy 2500 m<sup>2</sup>-es területen ismeretlen okból meggyulladtak és részben elégték. A helyszínre kihívott tűzoltók a tüzet eloltották, ami mélységében nem volt akkora, hogy az a lerakó szigetelését megsértse.

Hivatalosan 2016. június 03-án értesítette írásban Főosztályomat a SZOVA Zrt. a havaria eseményről. A történetek kivizsgálására helyszíni ellenőrzést tartottam szükségesnek, amire a mai napon kerül sor.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A lerakót bejártuk és az alábbiakat állapítottuk meg:

Kamera felvételek alapján 2016. május 29-én 0 óra 37 perckor gyulladt fel az előző napon lomtalanítás során begyűjtött felhalmozott lom hulladék. A tűzoltók 1 óra 30 perc körül érkeztek a helyszínre és 4 óra 00 perckor fejezték be az oltást.

Az oltásról a tűzoltók jegyzőkönyvet nem adtak a SZOVA Zrt.-nek így nem tudható, hogy megállapításuk szerint öngyulladás vagy gyújtogatás történt.

Az égéssel érintett területet a SZOVA munkatársai időközben földtakarással látták el, így az égés nyomai már nem láthatók. Az érintett részen a hulladék vastagsága 10-12 m volt, ami nem égett át teljesen, így a lerakó szigetelése nem sérült. A lerakót körülvéő kerítés megvizsgálva megállapítható, hogy az folytonos, megrongált részt nem találtunk.

Az égéssel érintett területen 3 db gázkút volt, amelyekből 2 db-ot lehetett helyreállítani, 1 db-ot újra kell építeni. A gázkutakat ENER-G Kft. telepíti és működteti.

A tüzesetről a SZOVA Zrt.-nél feljegyzés készült, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Puklér Géza nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetérték.

Ez a jegyzőkönyv 2 oldal terjedelmű, az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek.

A jegyzőkönyv 2 mellékletet tartalmaz.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzöttek a helyszínen átvették.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 195. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 10 óra 30 perc

kmf.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt.

Varosgazdalkodási Zrt. ④

9700 Szombathely, Weöhr K. u. 4

Adószám: 13080335-2-10

OTP 11747006-20171292



## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2016. június 7-én a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 9 óra 50 perc

**Tárgy:** A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakón 2016. május 29-én történt tüzeset kivizsgálása környezetvédelmi szempontból.

**Jelen vannak:**

**Az ügyfelek adatai:**

SZOVA Zrt. részéről:

Neve: Puklér Géza hulladékgazdálkodási igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-971

Neve: Jusits Bálint hulladékkezelési csoportvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

**Ügyintéző:**

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részéről:

Riegler-Szabó Mónika  
Katavics Eszter  
Rába Attila

**Jegyzőkönyvvezető:** Rába Attila

Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy:

- a telefonon történt idézésre megjelentek

Puklér Géza, Jusits Bálint, Kovács Gergely

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Szombathely) képviselői – előzetes bejelentés alapján - a fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. (☐)

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 13980335-2-10

OTP 11747006-20171292

Riegler-Szabó Mónika

Rába Attila

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselői Keszte László és Szijártó Győző kijelentik, hogy a képviselet vonatkozásában **nyilatkozattételre és intézkedésre jogosultak** és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyén 36-1/14/2010. számú egységes környezethasználati engedély, majd annak 92-1/5/2011. számú módosítása alapján kommunális szilárd hulladéklerakót üzemeltet.

A hulladék lerakó telep vízi létesítményei (felszíni vízelvezető és monitoring rendszer) a 10.080/4/2001. szám alatt egységes szerkezetben kiadott az 506-4-1/2007. számon és a 11.404/5/2004. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 4 db új monitoring kút kialakításához 92-2/5/2011. számon vízjogi létesítési engedélyt adott a jogelőd NYUDUKTVF.

A SZOVA Zrt. 2013. június 24-én kelt levelében kezdeményezte az egységes környezethasználati engedély módosítását, amely a 1084-5/8/2013. számú határozattal a NYUDUKTVF-nél kiadásra került.

A további módosítás során 227-1/3/2015. számon elfogadásra került az üzemeltetési szabályzat.

Az engedély a VAV/KTF/312-4/2015. számon módosításra került a rekultiválás alatt álló lerakórész kivitelezési munkálataira vonatkozóan.

A Zrt. egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatát követően VA/KTF01/17-13/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély került kiadásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján hatóságunk a mai napon helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzést tart, melynek során felülvizsgálja a telephelyen folytatott tevékenységeket.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A SZOVA Zrt. a Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3. 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyre beérkező hulladékot a mérlegeléskor alkalmasszerűen szemrevételezéssel ellenőrzi, helyszíni ellenőrző vizsgálatot minden idegen beszállításnál végeznek.

Hulladék átvétel megtagadására a vizsgált időszakban nem került sor.

2015-ben a Zrt. az alábbi alapjellemzéssel átvehető hulladékokat vette át:

Azonosító kód: 100101 és 190801

A 190801 azonosító kódú hulladék ami a VASIVÍZ Zrt.-től származik rendelkezik alapjellemzéssel. A 100101 azonosító kódú hulladék a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-től alapjellemzéssel és megfelelési vizsgálattal rendelkezik.

A depónián technológiai célból (az utak kialakítására) a 170904 kevert építési törmelék vonatkozásában 2015-ben 9699,89 tonna került hasznosításra.

A SZOVA Zrt. a 2015-ben lerakott hulladékokról bevallást nyújtott be Főosztályunkra.

A beszállított és lerakott hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek, melyet szűrőpróbaszerűen ellenőriztünk.

A 0921. helyrajzi szám alatti rekultiválásra váró lerakórész kiegyenlítő rétege kialakításra került. A további rétegek és földmunkák elvégzésének munkálataira a későbbiekben kerül sor.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Levegőtisztaság-védelem

Az ellenőrzés alkalmával, a száraz időjárására tekintettel, enyhe porfelverődés volt tapasztalható, melyet a hulladékszállító járművek, a telepen dolgozó munkagépek okoztak. A telephelyen folytattak munkavégzést, érkeztek hulladékszállító járművek, a működő hulladéklerakón rakodó-markológéppel és kompaktortal dolgoztak.

A hulladéklerakó bejáratánál található gázkezelő rendszer, mely az ENER-G Energia Technológia Zrt. üzemeltetése alatt áll. A gázkezelő rendszerben kinyert depóniagáz hasznosítását a SZOVA Zrt. kezelésében lévő hulladéklerakón keletkező depóniagáz elégetése végzik, villamos energia termelése céljából.

Az ENER-G Zrt. a gáz mennyiségéről és összetételéről havi szinten adatokat szolgáltat a megbízó SZOVA Zrt. számára.

Az energiatermelő üzembe 1 db Perkins tip. 500 kW kimenő villamos teljesítményű gázmotor üzemel, zajcsökkentő konténerekben. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére Hatóságom az 1681-2/3/2014. számon levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott ki.

Az ellenőrzés során a meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrás és berendezés paramétereit összevetésre kerültek az engedélyben és az adatbázisban szereplőkkel. Megállapítottam, hogy a paraméterek megegyeznek.

A KvVM rendelet 3. számú mellékletére hivatkozó előírásunk szerint:  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  és  $\text{H}_2$  vonatkozásában havi rendszerességgel szükséges a gázvizsgálat elvégzése.

A vizsgálatokat az előírt komponensek közül  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  vonatkozásában 2015. évben havi rendszerességgel vizsgálta, ill. vizsgálta az üzemeltető.

A helyszínen a 2016. év 5 hónap havi gázvizsgálati eredményeket a SZOVA Zrt. bemutatta, mellékletként csatolásra került.

A működő hulladéklerakó területén és annak környezetében enyhe bűzhatást tapasztaltunk.

A telepen történt tüzesetben 3 db gázkútból 2 db megolvadt, melyet helyreállítottak, 1 db megsemmisült, amit újrafúrtak.

### Zajvédelem

A hulladéklerakó vonatkozásában, a távolság okán, zajkibocsátási határértékek nem kerültek megállapításra.

### Földtani közeg védelem

A működő hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz drainrendszer segítségével a csurgalékvízgyűjtő aknán keresztül egy 1300 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére. Szintezőléccel napi rendszerességgel méri a csurgalékvíz szintjét. Az ellenőrzés időpontjában a szint 3,39 m volt, amely üzemi vízszint felett van. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a csurgalékvízgyűjtő medencéből jelenleg napi 1-2 alkalommal 25 m<sup>3</sup>-es tartálykocsival a csurgalékvizet a SZOVA Zrt. és a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. között létrejött szerződés alapján Nagykanizsa szennyvíztisztító telepére szállítják. A szerződés alapján a beszállítás legfeljebb évi 2000 m<sup>3</sup> mennyiségben történhet, amelyből az idei évre kb. 1000 m<sup>3</sup> kapacitás maradt. További 250 m<sup>3</sup> befogadását vállalta a Soproni Vízmű Zrt. által működtetett soproni szennyvíztisztító telep.

A konténermosó szennyvizét a csurgalékvízgyűjtő medencébe vezetik. A kerékmosó és a szolgálati helyiség kommunális szennyvizét zárt gyűjtőaknában tárolják, elszállítását szerződés szerint a Vasivíz Zrt. biztosítja. A nem szennyeződő csapadékvizet a telep teljes területén talp- és övárorendszer vezeti el. Az övárook tisztítása, karbantartása rendszeres, a szemle során állapota rendezett volt.

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatását a 14 db kútból álló monitoring rendszer vizsgálja. A monitoring rendszer vizsgálati eredményeinek értékelését a korábbi években előírás

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
H. J. J.


szerint megküldték hatóságunk részére. A monitoring kutak 2015. évi vizsgálati eredményeit Főosztályom felé benyújtották.

Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű, az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek. Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzöttek a helyszínen átvették.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 195. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 13 óra 10 perc

kmf.

  
 Dr. ... Lábó ...  
 ...

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

  
 ...

3/610/2015.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** 2015. szeptember 9-én a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakója hivatalos helyiségében.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 10 óra 10 perc

**Tárgy:** A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: SZOVA Zrt.) Szombathely, Erdei iskola út 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti hulladéklerakón végzett hulladékkezelési tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak hatósági ellenőrzése

### J e l e n v a n n a k:

#### Az ügyfelek adatai:

SZOVA Zrt. részéről:

Neve: Puklér Géza hulladékgazdálkodási igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-971

Neve: Keszte László gazdasági igazgató  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 94/501-931

Neve: Jusits Bálint hulladékkezelési csoportvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/260-8440

Neve: Kovács Gergely telepvezető  
Elérhetősége(lakcím, telefon): Szombathely, Welther K. u. 4.  
Tel.: 20/455-4971

#### Ügyintéző:

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részéről:

Riegler-Szabó Mónika  
Rába Attila  
Erhardt Ildikó  
Katavics Eszter

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya részéről  
(vízvédelem és vízgazdálkodás):


Sipos Cecília – műszaki ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Rába Attila

Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy:

- az időzésre megjelentek

Puklér Géza, Keszte László, Jusits Bálint, Kovács Gergely



A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Szombathely) képviselői fenti helyszínen megjelentek. Az ellenőrzést a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályával közösen valósítja meg a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, figyelembe véve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselői **Puklér Géza és Keszte László** kijelentik, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosultak és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása a helyszíni ellenőrzés során tisztázandó kérdések:

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3., 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyén 36-1/14/2010. számú egységes környezethasználati engedély, majd annak 92-1/5/2011. számú módosítása alapján kommunális szilárd hulladéklerakót üzemeltet.

A hulladék lerakó telep vízi létesítményei (felszíni vízelvezető és monitoring rendszer) a 10.080/4/2001. szám alatt egységes szerkezetben kiadott az 506-4-1/2007. számon és a 11.404/5/2004. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 4 db új monitoring kút kialakításához 92-2/5/2011. számú vízjogi létesítési engedélyt adott a felügyelőség.

A SZOVA Zrt. 2013. június 24-én kelt levelében kezdeményezte az egységes környezethasználati engedély módosítását, amely a 1084-5/8/2013. számú határozattal hatóságomnál kiadásra került.

A további módosítás során 227-1/3/2015. számon elfogadásra került az üzemeltetési szabályzat.

Az engedély a VAV/KTF/312-4/2015. számon módosításra került a rekultiválás alatt álló lerakórész kivitelezési munkálataira vonatkozóan.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a felügyelőség a mai napon helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzést tart, melynek során felülvizsgálja a telephelyen folytatott tevékenységeket.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A SZOVA Zrt. a Szombathely, Erdei iskola úti 0908/3. 0908/4. és 0921. helyrajzi szám alatti telephelyre beérkező hulladékot a mérlegeléskor alkalmasszerűen szemrevételezéssel ellenőrzi, helyszíni ellenőrző vizsgálatot minden idegen beszállításnál végeznek.

Hulladék átvétel megtagadására a vizsgált időszakban nem került sor.

2014-ben a Zrt. az alábbi alapjellemzéssel átvehető hulladékokat vette át:  
Azonosító kód: 100101 és 190801

A 190801 azonosító kódú hulladék ami a VASIVÍZ Zrt.-től származik rendelkezik alapjellemzéssel. A 100101 azonosító kódú hulladék a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-től alapjellemzéssel és megfelelési vizsgálatot rendelkezik.

A depónián technológiai célból (az utak kialakítására) a 170904 kevert építési törmelék vonatkozásában 2014-ben 9974,64 tonna került hasznosításra.

A SZOVA Zrt. a 2014-ben lerakott hulladékokról bevallást nyújtott be felügyelőségünkre.

A beszállított és lerakott hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A 0921. helyrajzi szám alatti rekultiválásra váró lerakórész kiegyenlítő rétege kialakításra került. A további rétegek és földmunkák elvégzésének munkálataira a későbbiekben kerül sor.

#### Levegőtisztaság-védelem

Az ellenőrzés alkalmával, a száraz időjárására tekintettel, enyhe porfelverődés volt tapasztalható, melyet a hulladékszállító járművek, a telepen dolgozó munkagépek okoztak. A telephelyen folytattak munkavégzést, érkeztek hulladékszállító járművek, a működő hulladéklerakón rakodó-markológéppel és kompaktorttal dolgoztak.

A hulladéklerakó bejáratánál található gázkezelő rendszer, mely az ENER-G Energia Technológia Zrt. üzemeltetése alatt áll. A gázkezelő rendszerben kinyert depóniagáz hasznosítását a SZOVA Zrt. kezelésében lévő hulladéklerakón keletkező depóniagáz elégetése végzik, villamos energia termelése céljából.

Az ENER-G Zrt. a gáz mennyiségéről és összetételéről havi szinten adatokat szolgáltat a megbízó SZOVA Zrt. számára.

Az energiatermelő üzembe 1 db Perkins tip. 500 kW kimenő villamos teljesítményű gázmotor üzemel, zajcsökkentő konténerekben. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére Hatóságom az 1681-2/3/2014. számon levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott ki.

Az ellenőrzés során a meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrás és berendezés paraméterei összevetésre kerültek az engedélyben és az adatbázisban szereplőkkel. Megállapítottam, hogy a paraméterek megegyeznek.

A KvVM rendelet 3. számú mellékletére hivatkozó előírásunk szerint:  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  és  $\text{H}_2$  vonatkozásában havi rendszerességgel szükséges a gázvizsgálat elvégzése.

A vizsgálatokat az előírt komponensek közül  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  vonatkozásában 2014. évben havi rendszerességgel vizsgálta, ill. vizsgáltatja az üzemeltető.

$\text{H}_2$  vonatkozásában a vizsgálat nem történt meg, a SZOVA Zrt.-t képviselőként, az ÖKOHYDRO Kft. ennek okáról nyilatkozott. A nyilatkozat szerint hidrogén mintavétele és mérése nem lehetséges, a gáz azonnal elillan a kútból, nem dúsul fel. A nyilatkozatot hatóságom elfogadta.

A  $\text{H}_2\text{S}$ , HS, NOX vonatkozásában az erőmű automata és mobil mintavevő és elemző szondái és készülékei az alkotókat nem tudják mérni, így annak eredményeit jelenleg nem tudják adatszolgáltatásként benyújtani.

A helyszínen a 2015. év 7 hónap havi gázvizsgálati eredményeket a SZOVA Zrt. bemutatta, mellékletként csatolásra került.

A működő hulladéklerakó területén és annak környezetében enyhe bűzhatást tapasztaltunk.

#### Zajvédelem

A hulladéklerakó vonatkozásában, a távolság okán, zajkibocsátási határértékek nem kerültek megállapításra.

#### Földtani közeg védelem

A működő hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz drainrendszer segítségével a csurgalékvízgyűjtő aknán keresztül egy 1300 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére. Szintezőléccel napi rendszerességgel méri a csurgalékvíz szintjét. Az ellenőrzés időpontjában a szint 3,76 m volt, amely üzemi vízszint felett van. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a csurgalékvízgyűjtő medencéből jelenleg napi 1-2 alkalommal 25 m<sup>3</sup>-es tartálykocsival a csurgalékvizet a SZOVA Zrt. és a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. között létrejött szerződés alapján Nagykanizsa szennyvíztisztító telepére szállítják. A szerződés alapján a beszállítás legfeljebb évi 2000 m<sup>3</sup> mennyiségben történhet,

amelyből az idei évre kb. 700-800 m<sup>3</sup> kapacitás maradt. További 250 m<sup>3</sup> befogadását vállalta a Soproni Vízmű Zrt. által működtetett soproni szennyvíztisztító telep.

A konténermosó szennyvizét a csurgalékvízgyűjtő medencébe vezetik. A kerékmosó és a szolgálati helyiség kommunális szennyvizét zárt gyűjtőaknában tárolják, elszállítását bejelentés alapján a Vasivíz Zrt. biztosítja. A nem szennyeződő csapadékvizet a telep teljes területén talp- és övórkrendszer vezeti el. Az övórkok tisztítása, karbantartása rendszeres, a szemle során állapota rendezett volt.

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak megfigyelésére 14 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. A monitoring rendszer vizsgálati eredményeinek értékelését a korábbi években előírás szerint megküldték hatóságunk részére. A 2015. I. félévi vizsgálatok 2015.03.30-án megtörténtek.

**Kérdések : (R. A.: Rába Attila, P. G. : Pukler Géza)**

**R.A. :** Milyen gyakran ellenőrzik a kerítések állapotát és hiányosság esetén milyen gyorsan kerül javításra ?

**P.G. :** Napi szinten végignézzük a kerítést és ha hiányosság van azt aznap javítjuk.

**R.A. :** A hulladékok átvétele során milyen lehetőség van arra, hogy azok azonosító kódját utólag átjavítsák ? Történt-e ilyen 2014-ben ?

**P.G. :** A beszállítások rögzítése „Hídmérleg „ programmal történik, melyben kézzel történik a hulladék kódjának rögzítése, míg a mennyiséget a gép rögzíti, amit a kezelő egy napon belül tud módosítani (csak a kódot, ügyfelet, származási helyet) míg a telepvezető később is tudja módosítani a kódot, az ügyfelet és a származási helyet. Ezek a módosítások azonban rögzítésre kerülnek a rendszerben így visszakereshetők. Mindezt az adott hónapon belül teheti meg.

**R.A. :** Telep üzemeltetési naplójában 2015. január 12-én történt kódátjavításra utaló bejegyzést mi indokolta ?

**P.G. :** A hulladékudvarból történő konténeres hulladékátszállítás során a hulladék származási és típusi jellegének megfelelően a következő két jelzést alkalmazzuk: V jelölés kizárólag az 1db zárt, öntömörített 15 m<sup>3</sup>-es konténerrel történő elszállítás esetében a lakossági maradék megjelölésével EWC 2003001 kódon, az L jelölés a lakosság által beszállított lom hulladékok EWC 200307 kapcsán a 3 db 13 m<sup>3</sup>-es nyitott konténerrel. A megkülönböztetésre a hulladékkódok miatt van szükség, a származási hely, és a megnevezés végett. A javítás hulladéktípus tévesztés végett lehetett szükséges.

**R.A. :** Volt olyan időszak amikor egyik kompaktor sem működött ? Akkor mit csináltak ?

**P.G. :** 2011 évben volt egy rövid időszak amikor az akkor csak egy kompaktorunk meghibásodott, ekkor bérelt dózer géppel dolgoztunk. Jelenleg 2 db üzemképes kompaktorunk van így ilyen eset nem fordulhat elő. Rendelkezünk még egy láncalpas forgókotróval ami szintén alkalmas a hulladék tömörítésére.

**R.A. :** Számítógépes rendszer ha nem működik miként adminisztrálják a forgalmat ?

**P.G. :** 2014 évben ilyen nem fordult elő. Egyetlen alkalommal volt ilyen az új felszíni hídmérleg kiépítése során, ekkor az idegen beszállítás szünetelt a sajátot pedig a Körmenyi úti telephelyen mérlegették, majd kézi adatfelvétellel vitték fel a rendszerbe.

**R.A. :** Földtakarás milyen gyakorisággal történik a lerakón ?

**P.G. :** Napi szinten történik földtakarás, melyhez a föld egy része a depónián van felhalmozva, a rendszeres beszállításokból. Másik részét a rekultivációra váró hulladéklerakó melletti területen deponálva tároljuk.

**R.A. :** CK hulladékot vettek-e át a lerakón ?

**P.G. :** Utoljára CK anyagot 2013-ban építettünk be ÉMI minősítés alapján technológiai céllal szerződés szerint.

**R.A. :** Kapott-e valami képzést a mérlegelő akinek el kell döntenie, hogy milyen hulladék érkezett be ?

**P.G. :** Valamennyi munkatársunk elméleti és gyakorlati „Hulladékkezelő” 20 órás tanfolyamon vett részt.



R.A. : Történik-e annak visszaellenőrzése, hogy a mérlegelésnél jó azonosító kód lett-e megadva?  
 P.G. : A lerakón üritéskor a telepi segéd munkás és gépkezelők akik szolgálati telefont kaptak annálk visszajelzésére és szintén részesültek oktatásban.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontú megállapításai:**

A SZOVA Zrt. Szombathely, Erdei iskola úti telephelyén létesített kommunális szilárd hulladéklerakó vízellátási mélyvízvezetési engedélye 10.080/4/2001. számon került kiadásra. Az engedély a 11.404/5/2004., az 506-4-1/2007., a NYUDUVH-1114-1/6/2014. és a 36800/3864-1/2015. ált. számú határozatokkal módosításra került. A vízellátási mélyvízvezetési III. felülgyeleti kategóriába kerültek besorolásra.

Az engedély érvényességi ideje a felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan: **2020. 05. 31.**

Az engedély érvényességi ideje a monitoring rendszerre vonatkozóan: **2024. 11. 30.**

Vízikönyv szám: Sorok-Perint / 544

A telep szociális vízigényét közműhálózatról elégítik ki, a kerékmű és a szociális épület szennyvízei 2 db 5 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe kerülnek. A konténermosó szennyvizét a csurgalékgyűjtő medencébe vezetik. A telepről az utolsó elszállítás a VASIVÍZ Zrt. által 2015. 07. 22-én történt, a helyszínen a szállításról a szállítójegyet nem tudták bemutatni.

A telep külső csapadékvízvezetését biztosító vízelvezető árkok befogadója a Pap árkok.

A felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás ellenőrzésére a szigetelt lerakó körül 14 db kútból álló monitoringrendszer üzemel.

A kommunális hulladéklerakóhoz 1 db 1.300 m<sup>3</sup>-es üzemi vízszintű HDPE fóliával szigetelt csurgalékgyűjtő medence tartozik, a használt vizet elszállítják és visszaforgatják a lerakóra.

A hulladéklerakó telep északi oldalán helyezkedik el a szigetelés nélküli bezárt lerakó.

A működő hulladéklerakó felületére hulló csapadékvíz, illetve a hulladéktestben keletkező csurgalékvíz drainrendszer segítségével a csurgalékgyűjtő aknán keresztül egy 1300 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz tározóba kerül, ahonnan átemelő segítségével visszajuttatják a depónia területére. Szintezőléccel napi rendszerességgel mérik a csurgalékvíz szintjét. Az ellenőrzés időpontjában a szint 3,76 m volt, amely üzemi vízszint felett van. A csurgalékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a csurgalékgyűjtő medencéből jelenleg napi 1-2 alkalommal 25 m<sup>3</sup>-es tartálykocsival a csurgalékvizet a SZOVA Zrt. és a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. között létrejött szerződés alapján Nagykanizsa szennyvíztisztító telepére szállítják. A szerződés alapján a beszállítás legfeljebb évi 2000 m<sup>3</sup> mennyiségben történhet, amelyből az idei évre kb. 700-800 m<sup>3</sup> kapacitás maradt. További 250 m<sup>3</sup> befogadását vállalta a Soproni Vízmű Zrt. által működtetett soproni szennyvíztisztító telep. A csurgalékvíz elszállítását vállalkozási szerződés alapján a Vikom Trans Kft. (Tatabánya) és Szabó Norbert e.v. (Sárvár) végzi. Ellenőrzésünkön is történt elszállítás a Vikom Trans Kft. részéről.  
 (Az elszállításról 2 oldal kimutatás a jkv. mellékletét képezi)

A nem szennyező csapadékvizet a telep teljes területén talp- és övárrendszer vezeti el. Az övárkók tisztítása, karbantartása rendszeres, a szemle során állapota rendezett volt.

A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak megfigyelésére 14 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. A monitoring rendszer vizsgálati eredményeinek értékelését a korábbi években előírás szerint megküldték hatóságunk részére. A 2015. I. félévi vizsgálatok 2015.03.30-án megtörténtek. A monitoring kutak a helyszínrajz alapján beazonosíthatók, a kútfejek számozottak.

A rekultivációra tervezett felhagyott hulladéklerakó részleges környezetvédelmi felülvizsgálata a talajvízben kimutatott, a hulladéklerakóból eredeztetett, szennyezés okán további négy darab figyelőkút telepítését és vizsgálatát javasolta. A szükséges kutak kialakítása a 92-2/5/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megtörtént. A monitoring kutak a fent hivatkozott számú vízjogi üzemeltetési engedély NYUDUVH-1114-1/6/2014. számú módosításával kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A csapadékvíz elvezető rendszer árkai részben módosultak, a tényleges állapot szerint a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 36800/3864-1/2015. ált. számon megtörtént.

A hulladéklerakó vonatkozásában a 2015. február 03-án tartott helyszíni ellenőrzés alapján 36800/232-3/2015. ált. számon az alábbi kötelezés került kiadásra:

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

1. A hulladéklerakó felszíni vízelvezető rendszerében bekövetkezett változások vonatkozásában a tényleges állapotnak megfelelően, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. § és 2. számú melléklete előírásainak megfelelő állapotrögzítő tervdokumentáció összeállítására, melynek alapján az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.

Teljesítési határidő: **2015. május 31.**

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 36800/3864-1/2015. ált. számon megtörtént.

2. A csurgalékvíz tározó medence vízzáróságát el kell végezni, a csurgalékvíz talajvízzel történő esetleges kommunikációját meg kell szüntetni.

Teljesítési határidő: **2015. december 31.**

A vizsgálatot elvégezték, az eredmény a határidőig benyújtásra került.

3. A hulladéklerakó csurgalékvíz kezelését és a jelenlegi tározó kapacitást felül kell vizsgálni. A csurgalékvíz kezelés technológiáját ki kell dolgozni, és engedélyeztetni szükséges. Szennyvízkezelő berendezés és tisztított csurgalékvíz elvezető csatorna csak létesítési engedély alapján építhető ki.

A felülvizsgálat és tervezés teljesítési határideje: **2015. december 31.**

A csurgalékvíz kezelésének megoldásához szükséges intézkedések és azok technológiai és engedélyeztetési folyamatainak előkészítése zajlik.

Puklér Géza nyilatkozata:

A szerződés a csurgalékvíz befogadására havi max.150 m<sup>3</sup> mennyiségben a Vasvíz Zrt.-vel folyamatban van.

A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértek.

Ez a jegyzőkönyv 6 oldal terjedelmű, az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek.

A jegyzőkönyv 3 oldal mellékletet tartalmaz. + 2 db aláírási címpéldány

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valóságghú rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzöttek a helyszínen átvették.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 195. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 13 óra 20 perc

kmf.


SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és


Városgazdálkodási Zrt. ④


9700 Szombathely, Welther K. u. 4.


Adószám: 13980335-2-18

OTP 11747006-20171292

 László Csaba

 Kugler István





Iktatószám: VA-06/NEO/03840-1/2019.

## JEGYZŐKÖNYV Hatósági ellenőrzésről

**Eljáró hatóság:** Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.

**Az ellenőrzés kezdő időpontja:** 2019. év december hó 16 nap 8 óra 00 perc

**Az ellenőrzés tárgya:** A SZOVA Nonprofit ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága hulladékkezelési és szállítási tevékenységének, Jászai Mari u. 2. szám alatti telephelyének és az Erdei iskola úti kommunális hulladéklerakó telephelyének közegészségügyi ellenőrzése.

**Jelen vannak:**

**Az ellenőrző hatóság részéről:**

- Némethné Gergő Mária Magdolna közegészségügyi – járványügyi szakügyintéző  
Elérhetőség: Tel:94/506-323, E-mail: [nemethne.maria@vas.gov.hu](mailto:nemethne.maria@vas.gov.hu),

**Az ellenőrzött egység a SZOVA Nonprofit ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága részéről:**

**Neve:** Jusits Bálint

**Anyja neve:** Koroknai Cecília

**Születési helye, ideje:** Szombathely, 1985. augusztus 18.

**Lakcíme:** 9791 Torony, Újvári u. 12.

**Elérési lehetősége:** 94/501-965, 06-20/260-8440, E-mail: [jusits.balint@szova.hu](mailto:jusits.balint@szova.hu)

**Eljárásjogi helyzete, beosztása:** hulladékgazdálkodási igazgató, hulladékkezelési osztályvezető.

**Gazdálkodó szervezet esetén:**

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

**Székhely:** 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

**Felelős vezető:** Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató.

A vizsgált gazdasági társaság (szervezet) csőd-felszámolási eljárás alatt nem áll.


Az ügyfel(ek)et/ képviselőt a hatóság az ellenőrzésről előzetesen telefonon értesítette.


Az ellenőrző hatóság képviselői tájékoztatják az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2., 5. és 6. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

**Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:**

- **Törvény előtti egyenlőséghez való jog:** Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részhajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb

**Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:**

.....  


.....  


résztevő eljárási jogainak csorbítását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

- **Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga:** Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

- **Jogorvoslathoz való jog:** A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.

- **Iratbetekintéshez való jog:** Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett iratokba betekinthez, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.

- **Képviselőhez való jog:** Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

- **Nyilatkozattételhez való jog:** Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

- **Tájékoztatáshoz való jog:** az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

- **Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok:** A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

#### **Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:**

- **Jóhiszemű magatartás:** A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és többletköltségek viselésére kötelezheti.


- **Adatszolgáltatás, iratbemutató, tájékoztatásadási kötelezettség:** Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.


- **Együttműködési kötelezettség:** Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsejmlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le.

A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

**A jelenlévők a jogokra és kötelességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.**

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

Az ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalta: (ténymegállapítások, hiányosságok, szabálytalanságok):

2013-ban megalakult a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9700. Szombathely, Welther K. u. 4.) Röviden: SZOMHULL Nonprofit Kft. Adószáma: 24770226-2-18, Vezetője: Puklér Géza igazgató  
Szombathely Megyei Jogú Város 90%-ban, a SZOVA ZRT 7,68%-ban, Vép Város Önkormányzata 0,33%-ban, Gencsapáti Község Önkormányzata 0,33%-ban, Ják Község Önkormányzata 0,33%-ban, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 0,33%-ban, Rum Község Önkormányzata 0,33%-ban, Zsennye Község Önkormányzata 0,33%-ban és Tanakajd Község Önkormányzata 0,33%-ban tulajdonosa a társaságnak.  
KÜJ száma: 103220477

A SZOMHULL Nonprofit Kft. rendelkezik közszolgáltatói engedéllyel:

OKTF-KP/13268-8/2015.,

az engedély meghosszabbításra került az OKTF-KP/9394-3/2016. számú határozattal, 3 évvel.

A tényleges hulladékszallítást és kezelést 2014. január 1-től tagként a SZOVA ZRT végzi a SZOMHULL Nonprofit Kft megbízásából, mivel a két cég együttműködési megállapodást kötött.

KÜJ száma: 102066034

A SZOVA Nonprofit Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedélyének módosítására 2018. február 06-án került sor az engedélyes nevében bekövetkezett változás miatt.

Szombathely, Jászai Mari utca 2. szám alatti telephelyen a hulladékszallításban részt vevő dolgozók öltözője, a gépjárművek (a munkagépek kivételével), és a hulladékgyűjtő edények tárolása, a gépek mosása, illetőleg a műhelyekben a karbantartása is történik.

A hulladékszallítás tárgyi feltételei:

A lakosságnak, az intézményeknek és a vállalkozásoknak is biztosítják az edényzet típusának és az ürítés szám megválaszthatóságának lehetőségét.

A lakosság 12 fajta edényzetből - 60 literestől 1100 literesig - választhat, a közületeknek pedig a hagyományos edényzeten kívül 3 m<sup>3</sup> -tól 30 m<sup>3</sup>-esig bármely úrtartalmú nyitott és zárt konténereket is tudnak biztosítani, továbbá korszerű, tömörítős konténerekkel is rendelkezésre állnak.

A cég tulajdonát képező tömörítős konténer van kihelyezve Vép (1 db) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (1 db), TESCO (1 db), Vas Megyei Temetkezési Kft. (1 db-temetői hulladéknak), VÁMCO Kft. (1db).

Saját tömörítős konténerrel rendelkezik a PLAZA (1 db), Városi Vásárcsarnok (2 db), TDK Hungary Components Kft. (EPCOS, 2 db), SCHAFFLER Savaria Kft. (LUK, 1 db), APTÍV Services Hungary Kft. (2 db), TESCO HIPERMARKET (1 db), PACCOR Hungary Kft. (1db), METRO (1db), STYL FASHION Kft. (1db).

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  
.....

.....  
.....

A szolgáltatást jelenleg 13 db öntömörítő, univerzális hátfalú, hulladékszállító autóval látják el, amelyekből 1 db a hulladékgyűjtő edényzetek mosására is alkalmas. A rendelkezésükre álló 8 db konténerszállító autóból 4 db emelőkaros - konténeres és 4 db emelőhorgos - pótkocsis nagy konténeres gépkocsi.

2012 évben beszerzésre került 1 db kompaktor, 1 db variopress a szelektív hulladékok gyűjtésére, 2013 évben 1 db lánc talpas forgókotró rakodógép, 2015-ben 1 db IVECO tömörítő, variopress gépjármű került beszerzésre, 20 m<sup>3</sup>-es. 2016-ban 1 db MULTICAR gépjárművel bővült a géppálmány. 2017-ben nem volt változás.

2018-ban 1 db IVECO 7 m<sup>3</sup>-es, 1 db MERCEDES seprő- és lombszívó gépjármű 5m<sup>3</sup>-es, 2 db Opel Movano autó került beszerzésre.

**2019-ben nem volt gépjármű beszerzés.**

A Hulladéklerakó telep aszfaltozott gyűjtőaknával ellátott részén a hulladékgyűjtő edények külső-belső mosását végzik sterimobbal, WHEEL CLEAN ACID tisztító mosó szer alkalmazásával, és klórmeszes behintéssel.

A keletkező mosóvíz visszavezetésre kerül a csurgalékvíz tárolóba. A szociális épület, valamint a kerékfertőtlenítő műtárgy szennyvizének elszállítását a VASIVIZ Zrt. végzi rendszeresen a helyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz elszállításra üzemeltéstől függően havonta, illetve kéthavonta, téli időszakban pedig ritkábban került sor.

Ebben az évben a szállítások az alábbiak szerint valósultak meg:

- 2019. 04.10. 10 m<sup>3</sup>
- 2019. 09.03. 9 m<sup>3</sup>
- 2019. 12.18. 10 m<sup>3</sup>.

#### Rágcsáló- és rovarmentesítés

A RÁGCSÁVÓK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Sas u. 6.) kártevőirtó vállalkozás végzi, szerződés szerint a hulladéklerakón és a hulladékudvarban negyedévente, a Jászai M. utcai telephelyen félévente, de szükség szerint – eseti megrendelésekkel - még többször is.

- 2019. február 20, 2019. március 18. és 2019. július 24, 2019. október 17, **hulladéklerakó,**
- 2019. március 14. és 2019. november 05. **Jászai M. u. telephely**

A teljesítési igazolások a jegyzőkönyv mellékletét képezik.


**A hulladéklerakó telep iroda- és szociális épületében elektromos rovarecsapda is ki van helyezve, és hatékonyan üzemel.**


A hulladékkezelési szolgáltatásuk révén a szolgáltató közel **43.700 háztartással**, több mint 1600 vállalkozással, intézménnyel van rendszeres, szerződés szerű kapcsolatban.

#### Az összegyűjtött hulladék mennyisége:

- 2015-ben 46.597 tonna, amelyből 25.578 tonna volt a háztartási hulladék.
- 2016-ban december 01-ig 39.707 tonna, amelyből 24.218tonna volt a háztartási hulladék.
- A hulladék 85 %-a kommunális jellegű, 15 %-a ipari.
- 2017-ben december 01-ig 63.960,97 tonna, amelyből 20.155,790 tonna volt a háztartási jellegű hulladék.
- 2018-ban az ellenőrzés időpontjáig 36.930.915 kg hulladék került elhelyezésre a lerakón.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

2019-ben az ellenőrzés időpontjáig 37.886.740 kg hulladék került elhelyezésre a lerakón.

A dolgozók létszáma a SZOVA Nonprofit Zrt.-nél: (101 fő szellemi, 175 fő fizikai), ebből a hulladékszállítás, kezelés és üzemeltetés személyi feltételei:

- **gépcsoport:** (3 fő szellemi, 32 fő fizikai dolgozó – gépkocsivezetők) 35 fő
- **hulladékgyűjtők,** 23 fő fizikai dolgozó
- **köztisztasági segéd munkások:** (1 fő szellemi, 19 fő fizikai – utcaseprők, illemhely takarítók) 20 fő
- **fenntartási, TMK műhely:** (2 fő vezető, 17 fő fizikai dolgozó – autószerelők, villanszerelők, lakatosok, műszerészek, asztalos, festők és mázoló) 19 fő
- **fenntartási, építési csoport:** (3 fő szellemi és 17 fő fizikai) 20 fő
- **Erdei iskola úti telephely:** (1 fő szellemi, 7 fő fizikai) 8 fő
- **Körmeny úti telephely:** (1 fő szellemi, 6 fő fizikai) 7 fő
- **köztisztasági iroda** 6 fő szellemi,
- **ügyelet** 4 fő fizikai,
- **műszaki osztály** (4 fő szellemi, 3 fő fizikai) 7 fő.

A Szombathely, Jászai M. u. 2. szám alatti telephelyen a dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözők, zuhanyzók, WC-k és kézmosók biztosítottak.

Az öltözők és kiszolgáló helyiségek festése minden évben elvégzésre került, 2019-ben október hónapban volt. A fekete öltöző falfelülete a szemlekor már újra szennyezett volt, a többi helyiséget rendben találtam.

A fürdő helyiségben lévő 20 db zuhanyzó közül jelenleg 10 db használható, a többi javításra vár. Csempéhiányosságot is észleltem, illetve a padlóösszefolyó fedőlapja egy helyen hiányzott, 9 fülkében pedig sem csaptelep, sem pedig zuhanyzófej nem volt.

A szennyezett védőruházat megfelelő tárolása megoldott (4 db szekrényben).

A védőruházat tisztítása a Patyolatnál történik, heti elszállítással.

A kézmosóknál kéz-fertőtlenítőszer adagolók és papírtörülköző tartók fel voltak szerelve, és a szemlekor feltöltött állapotban voltak.

**Fertőtlenítőszer megnevezése:** MT 36 Fertőtlenítő hatású folyékony szappan (gyártó Magyar Tisztítás - technológiai Zrt.), OTII – engedélyszám: JÜ-5927-4/2012.


Jellemzői:


Fertőtlenítő hatású folyékony szappan, higiénias kézfertőtlenítésre. Antimikrobiális spektruma baktericid, fungicid, H1N1 vírusid, valamint adenovírus inaktiváló és MRSA ellen is hatékony.

A dolgozók részére étkezőhely is rendelkezésre áll, az emeleten lévő, régebben tálalókonyhaként funkcionáló étkezdében 2 fő foglalkoztatnak, akik a dolgozók által behozott étel hűtve tárolásáról, illetve melegítéséről, valamint az edényzetek elmosogatásáról gondoskodnak. Továbbá itt készítik el a téli időszakban a dolgozók részére a védőitalt (teát) is.

Az étkezőben kézmosási lehetőség is biztosított (2 db kézmosó, adagolóban kéz fertőtlenítőszer és papír kéztörölő).

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

Az itt foglalkoztatottak egészségügyi könyvvél rendelkeznek, időszakos orvosi vizsgálatuk ebben az évben is megtörtént, külön öltöző-zuhanyzó és WC-használati lehetőség számukra az emeleten rendelkezésre áll.

A takarítást 2 fő takarítónő végzi (váltott műszakban), részükre a földszinten külön női öltöző, zuhanyzó, WC-használati és kézmosási lehetőség szintén megoldott.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai alapján az egység minden zárt légtérű helyiségében tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata is.

A dohányzást tiltó jelölések ki vannak helyezve, dohányzóhely kijelöléséről gondoskodtak (épületen kívül, nyitott légtérben), a szemlekor tiltott helyen senki sem dohányzott.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását Dr. Pócza M. Gyöngyi üzemorvos végzi, a SZOVA ZRT munkahelyi kockázatértékelését 2008. június 2-án Tóth János munkabiztonsági technikus készítette, amelyet 2009. május 27-én az üzemorvossal együtt felülvizsgált és megállapították, hogy a vizsgált időszakban módosítást indikáló változás nem történt.

A 2009 évi ellenőrzésünket követően a jegyzőkönyvünkben előírtaknak megfelelően a kockázatbecslést Legionella baktériummal való fertőződés kockázatára vonatkozóan kiegészítették és intézetünknek 2010. január 25-én megküldték. Azt követően a felülvizsgálat minden évben megtörtént.

2013. évre vonatkozóan a felülvizsgálatot január hónapban a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági technikus végezte el. A biológiai kockázatbecslés vonatkozásában a Vasi Vesta Kft. (Szombathely, Selmec u. 14.) végzett felülvizsgálatot.

Tájékoztatás szerint 2014 évben nem volt felülvizsgálatot indikáló változás, és a jelenlegi szabályozások értelmében, ebben az esetben csak 3 évenkénti felülvizsgálat szükséges.

2015 decemberében a munkahelyi kockázatértékelés mégis megtörtént, ebben a legközelebbi felülvizsgálatot 2018. december hóra irányozták elő.

2019. április 30. készült el az új munkahelyi,- kémiai,- és biológiai kockázatértékelés, és a biológiai kockázatbecslést felülvizsgálata is.

Az orvosi vizsgálatok, védőoltások és az egyéni védőeszközök juttatásának rendje szintén dokumentált, a dolgozók a munkakörüknek megfelelően Tetanusz, Hastífusz, Hepatitis A és Kullancsencephalitis elleni védőoltásban részesültek. Az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat a kommunikációs és HR munkatárs végzi.


Az orvosi vizsgálatokra a foglalkozás-egészségügyi orvos rendelőjében Szombathely, Szövő u. 85. szám alatt kerül sor.

### Konténermosás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltató gondoskodik a vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése céljából közterületre telepített, közcélt szolgáló gyűjtőedény, valamint a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedény tisztításáról, fertőtlenítéséről és

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....



.....



karbantartásáról. A tisztítást és a fertőtlenítést legalább évente kétszer, szükség esetén nagyobb gyakorisággal kell végezni.

**-A 770 literes és 1100 literes edények mosása:** 2017-ben 1 alkalommal sikerült elvégezni a tisztítást, 2018-ban az edények 1/3-ad részét tudták mosatni, 2019-ben csak a közcélú hulladékgyűjtők tisztítása történt meg, a lakosság által használt hulladékgyűjtő edények (770, 1100 literes) helyszínen történő mosására nem került sor.

A tisztítás eddig a mosófelépítménnyel felszerelt MAN Rotopress gépjárművel a helyszíneken történt. Az erre a célra használt fertőtlenítő mosószer: Inno Fluid TF klór volt.

Az Erdei iskola úti kommunális szilárd hulladéklerakó telep: a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott, talajvízfigyelő monitoring rendszer kiépített, a csurgalékvíz gyűjtés, gáz kivezetés megoldott.

A telep körülkerített, kapuval ellátott. 2015-ben panaszbejelentés miatt vizsgáltuk a kerítés állapotát az ÉNY-i oldalon (kb. 500 m részen), és megállapítást nyert, hogy több – 6-8 helyen - meg volt rongálva a drótkerítés, feltehetően vadállatok által. **Az elmúlt években is hasonló körülményeket tapasztaltunk, a helyzet idén sem változott.**

Tájékoztatás szerint az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a kerítés állapotát és folyamatosan végzik a javítási munkákat is a lehetőségekhez mérten. A telepen, 2015 nyara óta a munkavégzési és nyitvatartási időn kívül megszűnt az élőerős őrzés. A telepet a kamerarendszeren keresztül figyeli a megbízott szolgálat, és esemény észlelése esetén jeleznek az értesítési sorrendnek megfelelően a beavatkozásért felelős megbízottaknak.

A hulladéklerakó üzemelésének folyamatos ellenőrzése érdekében üzemeltetett kamerák közül 8 folyamatos felvételt, regisztráló kamera, valamint 2 szakaszos üzemű kamara működik. **Guberálókat ebben az évben – munkaidőben - nem észleltek a telepen.**

**Inkább az jellemző, hogy kívülről bedobálják a kerítésen át a szemetet a telep területére.**

**2018 nyarától a SIBA Hungária Kft. végez őrzési tevékenységet.**


Az új gázkutak kezelését és a keletkező gáz felhasználását, hasznosítását végző rendszert az ENER-G Natural Power KFT (Budapest) kivitelezte és az üzemeltetését, karbantartását is ők végzik.

A cég neve 2018. tavasztól megváltozott: Centrica Business Solutions Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) lett. A gázhasznosító telep a hulladéklerakó telep bejárata közelében létesült.

A hulladéklerakóba kerülő szerves anyagok bomlása során keletkező magas metántartalmú ún. depóniagáz hasznosítási lehetősége az energiatermelés, amelyet gázmotorral oldanak meg. Új gázkutak létesítése, a gázgyűjtő rendszer kiépítése, majd a gázkompresszor a biztonsági fáklya rendszerrel, és a gázhasznosító egység (gázmotor) telepítése, és végül a transzformátor létesítése valósult meg. A keletkező energia hasznosítását az E.ON helyi hálózatára történő rátermeléssel oldják meg. Gázkitermelés jelenleg az I-III-IV ütem területén történik.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....



.....

A kiszállított hulladék mennyisége mérlegeléssel, súlymérésen alapuló számítógépes számlázási és nyilvántartási rendszer segítségével folyamatosan regisztrálásra kerül. 2013 áprilisában új korszerű mérleg került kiépítésre.

A hulladék elhelyezésénél a folyamatos tömörítés, egyengetés megoldott, 2 kompaktor és egy láncalpas forgókotró gondoskodik a szükséges munkálatok elvégzéséről.

A folyamatos földtakarás biztosított, rendelkeznek megfelelő mennyiségű takaróanyaggal (föld, komposzt, darálék, törmelék), hetente kb. egy alkalommal kerül sor földtakarásra. **Hulladékfogó hálók biztosítottak**, ebben az évben **24 pár lett kihelyezve** és még folytatják ezt a munkát, de nem minden esetben tudja megakadályozni a leürített hulladék szétszóródását az erős szél, és a depónia magassága miatt.

**A szemlekor is jelentős mennyiségű hulladékot láttunk a telep melletti erdős részen.** A szétszóródott hulladék összegyűjtését rendszeresen végzik, de az újratermelődés miatt eredménytelen.

A telepen jelenleg a III. és az I. ütem feltöltése van folyamatban.

A hulladéklerakó telep nyitva tartása:

Téli nyitvatartási időszakban: november 16-tól – március 14-ig  
Hétfő – Szombat 7- 17 óráig, Vasárnap és ünnepnapokon: Zárva

Nyári nyitvatartási időszakban: március 15-től – november 15-ig  
Hétfő – Szombat 6- 18 óráig, Vasárnap és ünnepnapokon: Zárva

**Szombathely városi hulladéklerakó telepen 2015. június 29-én a Népegészségügyi Főosztály helyszíni ellenőrzést tartott a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglalt talajvízfigyelő kutak helyszíni elhelyezkedésével és a csurgalékvíz tároló medencéhez való kapcsolatrendszer tárgyában.**

Az ÖKOHYDRÓ Kft által készített dokumentációban egyértelműen megállapításra került a Szombathely Sz-3/A talajvízfigyelő kút elszennyeződése, azonban a szennyeződés oka **nem került rögzítésre.**

A benyújtott dokumentáció Sz-3/A -23 m talpmélységű talajvízfigyelő kút rendkívüli mértékben elszennyeződött (nikkel, nitrát ammónium- és bórszennyezés).


A helyszíni szemle során megállapították, hogy az Sz- 3/A talajvíz figyelő kút a csurgalékvíz tároló mellett az övárok szomszédságában van , **ezért feltételezhető, hogy a figyelőkút vize a csurgalékvíz tárolótól szennyeződött.** A szennyeződés módját azonban a helyszínen megállapítani nem lehetett.


A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk továbbá, hogy a csurgalékvíz tároló medencéből a csurgalékvizet 2014. évtől szerződés alapján a VIKOMTRANS KFT (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.) rendszeresen szállítja a Nagykanizsai és a Soproni szennyvíztisztító telepre, valamint Szabó Norbert egyéni vállalkozó (Simaság) a szombathelyi szennyvíztisztítóba.

2017 évben 3024 m<sup>3</sup> került Nagykanizsára, 500 m<sup>3</sup> Sopronba és 1480 m<sup>3</sup> Szombathelyre.

**Népegészségügyi hatóságunk részéről a Szombathely –Újperinti vízbázis védelme érdekében előírásra került, hogy meg kell határozni a 3/A talajvízfigyelő kút nagyfokú szennyeződésének kiterjedését, hatását az üzemelő ivóvízbázisra. A szennyeződés okának és kiterjedésének ismeretét követően a szennyeződés felszámolásáról gondoskodni szükséges.**

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  


.....  


Felül kell vizsgálni a csurgalékvíz tároló medence és vezetérendszer vízzáróságát, továbbá a csurgalékvíz tároló kapacitás megfelelőségét- hogy extrém csapadékos időjárási viszonyok mellett is biztosítja –e a csurgalékvíz tárolókapacitását.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a medence burkolata megsérült és az okozhatja környezetében a szennyezést, burkolatjavítási munkákat 2016 évben még nem tudtak végezni, mert a medence nem volt leüríthető. 2016-ban 2 db vízórárt építettek be, hogy a lerakóra visszaszivattyúzott csurgalékvíz mennyisége követhető legyen.

2017. január 2-án megszüntették a befolyásokat a csurgalékvíz medencébe, majd tisztítás, próbaüzem 30 nap – nem vált be.

2017. július 01. folyamatosan szállították a csurgalékvizet Nagykanizsa, Sopron 2 autóval.

2017. 07. 22. teljesen leürítették a medencét

2017. 08. hó elején iszapeltávolítás

2017. 08.10. kiürült a medence, megkezdődött a lyukak befoltozása, HDPE fólia hegesztésével (16-22 db).

2017. 09. hó elején elvégzett ellenőrzés során már nem észleltek lyukakat.

Az engedélyezett kvóta teljesítése érdekében hetente 2x szállítanak még csurgalékvizet Szombathelyre.

2017. szeptemberben 2 db gumilétra lett kialakítva a medencében, illetve szivattyúcsereit is végrehajtottak és a harmadik ágra is beépítésre került egy vízóra.

A 2018-ban az évre tervezett új kerítés a medence körül még nem valósult meg, de a régit már elbontották. A csurgalékvíz tároló medence magasságát kb. 20 cm-rel megemelték, ehhez volt szükséges a kerítés elbontása. A folyamatos fagyok megszűnését követően befejezik a medence partfalának emelését, ezt követően kerül kialakításra az új kerítés is egyben.

2018. évben 1554 m<sup>3</sup> csurgalékvizet Szombathelyre, 1614 m<sup>3</sup>-t Nagykanizsára, és 500 m<sup>3</sup>-t Sopronba szállítottak el.

2019. augusztus hónapban elkészült a kerítés!

2019. évben 1386 m<sup>3</sup> (1.258.900kg) csurgalékvizet Szombathelyre, 1800 m<sup>3</sup>-t Nagykanizsára (1.795 000 kg), és 500 m<sup>3</sup>-t Sopronba (eddig 276.980 kg, további szállítása még folyamatban van) szállítottak el.


2015-ben és 2016-ban is Szombathely várossal együtt 51 településen láttak el közszolgáltatást, 2017-ben 8 településen voltak közszolgáltatók, **2018-ban pedig 3 településen: Szombathelyen, Jákon és Táplánszentkereszten végezték el a szolgáltatást a SZOMHULL Nonprofit Kft. alvállalkozójaként, és ez 2019-ben sem változott.**


A megfelelő szállítási gyakoriságot a városban a szolgáltató tudja vállalni, de az ellenőrzési tapasztalataink alapján a szerződő felek ezt nem mindig tartják be, több esetben csak heti egyszeri szállítást kérnek.

Vidéki lakóterületeken is heti gyakorisággal szállítatja el a hulladékot.

A gépjárművek a telepet a kerékfertőtlenítőn történő kötelező áthaladást követően hagyhatják el. A szemlének időpontjában a kerékfertőtlenítő medence feltöltött volt, de a nagy sár miatt elszennyeződött, gyakorlatilag nem tudta betölteni a funkcióját.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

Fertőtlenítésre továbbra is klórmeszet adagolnak.

A szolgáltatón kívül háztartási és kommunális jellegű hulladék saját beszállításra 2014. január 1. óta nincs lehetőség, csak építési törmelék, és ipari jellegű hulladékot fogadnak fizetés ellenében.

A telepen foglalkoztatottak részére fekete-fehér rendszerű öltöző, öltözőszekrények, zuhanyzó, kézmosó, WC-használati lehetőség rendelkezésre áll. Kéz-fertőtlenítőszer a szemlekor adagolóban ki volt helyezve (MT-36 fertőtlenítő hatású folyékony szappan), mellette papír- törülköző is biztosított volt.

Az étkezőben az ételhűtési, ételmelegítési, mosogatási és kézmosási lehetőség megoldott. A szociális helyiségek festését minden évben elvégeztetik, idén **november 5-6-án** került rá sor.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait betartják, a hulladéklerakó telep egész területén megtiltották a dohányzást, a tiltó tábla a bejáratnál ki van helyezve.

A szociális épület minden zárt légterű helyiségében szintén tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata. A dohányzó dolgozók részére épületen kívül van dohányzóhely kijelölve, amely szintén táblával jelölt.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A szemlekor a dohányzási korlátozásokat senki nem sértette meg.

Az illegális hulladéklerakások csökkentése érdekében 2010. év elején bevezetésre került a cég emblémájával ellátott zsákos hulladékgyűjtés, a zsák ára tartalmazza a szállítást és elhelyezés költségeit is. **Jelenleg 3 településen végeznek zsákos gyűjtést, amelybe a zsákon megjelölt többféle hulladék helyezhető el.**

A figyelő kutak, valamint a csurgalékvíz - medence vízvizsgálatát a VA/KTF01/17-13/2016. számú egységes környezethasználati engedély alapján félévente végeztetik.

A mintavételt az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.-től rendelték meg, a vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. végezte.

**2019-ben május 29-én és október 14-én** történt meg a mintavétel, az első félévi eredményeket másolatban megkaptam, a második félévi majd a 2019-es év Összefoglaló jelentése tartalmazza, melyet tájékoztatásul hivatalunknak is megküldenek.

2019. 11. hó 14-én külön megrendelésre elvégeztették a VASIVÍZ Zrt-vel a csurgalékvíz részletes vizsgálatát is.

**A telephelyeken elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állt, felújítása szükséges.**

Az ellenőrzés során kitöltésre került a 13/2017. (V. 12.) EMMI. rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilvántartási táblázat.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

Az ellenőrzött fél képviselőjének nyilatkozata:



A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a kézhez kapott vízvizsgálati eredményeket a hivatal részére a kézhezvételt követően rendelkezésre bocsátjuk. A Jászai Mari utcai telephelyen a vizes blokk meghibásodott csempeburkolatát, valamint a rossz vízcsapokat kijavíttatjuk.

A jegyzőkönyvet elolvasás után, jóváhagyólag aláírtuk. Egy példányt az ellenőrzött félnek átadtam.

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2019. év 12 hó 16 nap 9 óra 30 perc.

K.m.f.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai



Iktatószám: VA-06/NEO/03593-1/2018.

## JEGYZŐKÖNYV Hatósági ellenőrzésről

**Eljáró hatóság:** Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály  
Népességügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.

**Az ellenőrzés kezdő időpontja:** 2018. év december hó 18 nap 9 óra 40 perc

**Az ellenőrzés tárgya:** A SZOVA Nonprofit ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága hulladékkezelési és szállítási tevékenységének, Jászai Mari u. 2. szám alatti telephelyének és az Erdei iskola úti kommunális hulladéklerakó telepének közegészségügyi ellenőrzése.

**Jelen vannak:**

**Az ellenőrző hatóság részéről:**

- Némethné Gergő Mária Magdolna közegészségügyi – járványügyi szakügyintéző  
Elérhetőség: Tel: 94/506-323, E-mail: [nemethne.maria@vas.gov.hu](mailto:nemethne.maria@vas.gov.hu),

**Az ellenőrzött egység a SZOVA Nonprofit ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága részéről:**

**Neve:** Jusits Bálint

**Anyja neve:** Koroknai Cecília

**Születési helye, ideje:** Szombathely, 1985. augusztus 18.

**Lakcíme:** 9791 Torony, Újvári u. 12.

**Elérési lehetősége:** 94/501-965, 06-20/260-8440, E-mail: [jusits.balint@szova.hu](mailto:jusits.balint@szova.hu)

**Eljárásjogi helyzete, beosztása:** hulladékkezelési osztályvezető

**Gazdálkodó szervezet esetén:**

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

**Székhely:** 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

**Felkészítő vezető:** Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató.

A vizsgált gazdasági társaság (szervezet) csőd-felszámolási eljárás alatt nem áll.


Az ügyfel(ek)et/ képviselőt a hatóság az ellenőrzésről előzetesen telefonon értesítette.


Az ellenőrző hatóság képviselői tájékoztatják az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2., 5. és 6. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

**Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:**

- **Törvény előtti egyenlőséghez való jog:** Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  


.....  
  
Jusits Bálint  
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetője

résztevő eljárási jogainak csorbítását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

- **Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga:** Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

- **Jogorvoslathoz való jog:** A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.

- **Iratbetekintéshez való jog:** Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett iratokba betekinthez, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.

- **Képviselőhöz való jog:** Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

- **Nyilatkozattételhez való jog:** Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

- **Tájékoztatáshoz való jog:** az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

- **Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok:** A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

#### **Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:**

- **Jóhiszemű magatartás:** A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és többletköltségek viselésére kötelezheti.


- **Adatszolgáltatás, iratbemutató, tájékoztatásadási kötelezettség:** Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérheti.


- **Együttműködési kötelezettség:** Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsejmlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le.

A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

**A jelenlévők a jogokra és kötelességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.**

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

..... 

..... 

Az ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalta: (ténymegállapítások, hiányosságok, szabálytalanságok):

2013-ban megalakult a **SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.** (9700. Szombathely, Welther K. u. 4.) Röviden: SZOMHULL Nonprofit Kft. Adószáma: 24770226-2-18, Vezetője: Puklér Géza igazgató  
Szombathely Megyei Jogú Város 90%-ban, a SZOVA ZRT 7,68%-ban. Vép Város Önkormányzata 0,33%-ban, Gencsapáti Község Önkormányzata 0,33%-ban, Ják Község Önkormányzata 0,33%-ban, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 0,33%-ban, Rum Község Önkormányzata 0,33%-ban, Zsennye Község Önkormányzata 0,33%-ban és Tanakajd Község Önkormányzata 0,33%-ban tulajdonosa a társaságnak.  
**KÜJ száma: 103220477**

**A SZOMHULL Nonprofit Kft. rendelkezik közszolgáltatói engedéllyel:**

OKTF-KP/13268-8/2015.,

az engedély meghosszabbításra került az OKTF-KP/9394-3/2016. sz. határozattal 3 évvel.

A tényleges hulladékszallítást és kezelést 2014. január 1-től tagként a SZOVA ZRT végzi a SZOMHULL Nonprofit Kft megbízásából, mivel a két cég együttműködési megállapodást kötött.

**KÜJ száma: 102066034**

A SZOVA Nonprofit Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedélyének módosítására 2018. február 06-án került sor az engedélyes nevében bekövetkezett változás miatt.

Szombathely, Jászai Mari utca 2. szám alatti telephelyen a hulladékszallításban részt vevő dolgozók öltözője, a gépjárművek (a munkagépek kivételével), és a hulladékgyűjtő edények tárolása, a gépek mosása, illetőleg a műhelyekben a karbantartása is történik.

A hulladékszallítás tárgyi feltételei:


A lakosságnak, az intézményeknek és a vállalkozásoknak is biztosítják az edényzet típusának és az ürítés szám megválaszthatóságának lehetőségét.


A lakosság 12 fajta edényzetből - 60 literestől 1100 literesig - választhat, a közületeknek pedig a hagyományos edényzeten kívül 3 m<sup>3</sup>-tól 30 m<sup>3</sup>-esig bármely űrtartalmú nyitott és zárt konténereket is tudnak biztosítani, továbbá korszerű, tömörítős konténerekkel is rendelkezésre állnak.

A cég tulajdonát képező tömörítős konténer van kihelyezve Lukácsháza (1 db), Vép (2 db) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (1 db), TESCO (1 db), Vas Megyei Temetkezési Kft. (1 db-temetői hulladéknak), VÁMC(O) Kft. (1db).

Saját tömörítős konténerrel rendelkezik a PLAZA (1 db), Városi Vásárcsarnok (2 db), TDK Hungary Components Kft. (EPCOS, 2 db), SCHAFFLER Savaria Kft. (LUK, 1 db), APTÍV Services Hungary Kft. (2 db), TESCO HIPERMARKET (1 db), PACCOR Hungary Kft. (1db), METRO (1db), STYL FASHION Kft. (1db).

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  


.....  
  
 2018. február 06. napján  
 a hatóság képviselője



A szolgáltatást jelenleg 14 db öntömörítő, univerzális hátfalú, hulladékszállító autóval látják el, amelyekből 1 db a hulladékgyűjtő edényzetek mosására is alkalmas. A rendelkezésükre álló 8 db konténerszállító autóból 4 db emelőkaros - konténeres és 4 db emelőhorgos - pótkocsis nagy konténeres gépkocsi.

2012 évben beszerzésre került 1 db kompaktor, 1 db variopress a szelektív hulladékok gyűjtésére, 2013 évben 1 db láncfalas forgókotró rakodógép, 2015-ben 1 db IVECO tömörítő, variopress gépjármű került beszerzésre, 20 m<sup>3</sup>-es. 2016-ban 1 db MULTICAR gépjárművel bővült a géppálmány. 2017-ben nem volt változás.

**2018-ban 1 db IVECO 7 m<sup>3</sup>-es, 1 db MERCEDES seprő- és lombszívó gépjármű 5m<sup>3</sup>-es, 2 db Opel Movano autó került beszerzésre.**

A Hulladéklerakó telep aszfaltozott gyűjtőaknával ellátott részén a hulladékgyűjtő edények külső-belső mosását végzik sterimobbal, WHEEL CLEAN ACID tisztító mosó szer alkalmazásával, és klórmentes behintéssel.

A keletkező mosóvíz visszavezetésre kerül a csurgalékvíz tárolóba. A szociális épület, valamint a kerékfertőtlenítő műtárgy szennyvizének elszállítását a VASIVÍZ Zrt. végzi rendszeresen a helyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz elszállításra üzemeléstől függően havonta, illetve kéthavonta, téli időszakban pedig ritkábban került sor.

Ebben az évben a szállítások az alábbiak szerint valósultak meg:

- 2018. 01.18.,
- 2018. 06.01.,
- 2018. 06.22.,
- 2018. 09.14.
- még egy szállítás megrendelés alatt van, a héten fogják elvégezni.

#### Rágcsáló- és rovarmentesítés

A RÁGCSÁVÓK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Sas u. 6.) kártevőirtó vállalkozás végzi, szerződés szerint a hulladéklerakón és a hulladékudvarban negyedévente, a Jászai M. utcai telephelyen félévente, de szükség szerint még többször is.

- 2018. április 26., 2018. június 14, 2018. október 17., 2018. november 19. hulladéklerakó, hulladékudvar,

- 2018. március 21. és 2018. június 10. Jászai M. u. telephely

A teljesítési igazolásokat a szemlén bemutatták.

A hulladékkezelési szolgáltatásuk révén a szolgáltató közel **43.700 háztartással**, több mint 1600 vállalkozással, intézménnyel van rendszeres, szerződészerű kapcsolatban.

#### Az összegyűjtött hulladék mennyisége:

-2012-ben 47.100 tonna, amelyből 25.400 tonna volt a háztartási hulladék.

-2013-ban 42.100 tonna, amelyből 24.200 tonna volt a háztartási hulladék.

-2014-ben 43.000 tonna, amelyből 22.500 tonna volt a háztartási hulladék.


-2015-ben 46.597 tonna, amelyből 25.578 tonna volt a háztartási hulladék.


-2016-ban december 01-ig 39.707 tonna, amelyből 24.218tonna volt a háztartási hulladék.

A hulladék 85 %-a kommunális jellegű, 15 %-a ipari.

-2017-ben december 01-ig 63.960,97 tonna 20.155,790 tonna volt a háztartási jellegű hulladék.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

- 2018-ban az ellenőrzés időpontjáig 36.930.915 kg hulladék került elhelyezésre a lerakón.

A hulladékszállítás, kezelés és üzemeltetés személyi feltételei a dolgozók létszáma a SZOVA Zrt-nél: (100 fő szellemi, 179 fő fizikai) ebből:

- gépcsoport: (3 fő szellemi, 30 fő fizikai dolgozó – gépkocsivezetők) 33 fő
- hulladékgyűjtők, ( 2 fő szellemi és 24 fő fizikai dolgozó) 26 fő
- köztisztasági segéd munkások: (1 fő szellemi, 20 fő fizikai – utcaseprők, illemhely takarítók) 21 fő
- fenntartási, TMK műhely: (2 fő vezető, 18 fő fizikai dolgozó – autószerelők) 20 fő, villanszerelők, lakatosok, műszerészek, asztalos, festők és mázolók) 19 fő
- fenntartási, építési csoport: (3 fő szellemi és 16 fő fizikai) 19 fő
- Erdei iskola úti telephely: (1 fő szellemi, 7 fő fizikai) 8 fő
- Körmendi úti telephely: (6 fő fizikai) 6 fő
- köztisztasági iroda 6 fő szellemi,
- ügyelet 3 fő fizikai,
- műszaki osztály (4 fő szellemi, 4 fő fizikai) 8 fő.

A Szombathely, Jászai M. u. 2. szám alatti telephelyen a dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözők, zuhanyzók, WC-k és kézmosók biztosítottak.

Az öltözők és kiszolgáló helyiségek festése minden évben elvégzésre került, 2018-ban szeptember hónapban volt, de nem teljes körűen. A fekete öltöző falfelülete a szemlekor szennyezett volt, a többi helyiséget rendben találtam.

A fürdő helyiség mennyezete 2 hónapja egy részen leszakadt, a javítása megtörtént, de már vakolatlepergés újra észlelhető.

A szennyezett védőruházat megfelelő tárolása megoldott (4 db szekrényben).

A védőruházat tisztítása a **Patyolatnál** történik, heti elszállítással.

A kézmosóknál kéz-fertőtlenítőszer adagolók és papírtörülköző tartók fel voltak szerelve, és a szemlekor feltöltött állapotban voltak.

**Fertőtlenítőszer megnevezése:** MT 36 Fertőtlenítő hatású folyékony szappan (gyártó Magyar Tisztítás - technológiai Zrt.), OTH – engedélyszám: JÜ-5927-4/2012.


Jellemzői:


Fertőtlenítő hatású folyékony szappan, higiénias kézfertőtlenítésre. Antimikrobiális spektruma baktericid, fungicid, H1N1 vírusid, valamint adenovírus inaktiváló és MRSA ellen is hatékony.

A dolgozók részére étkezőhely is rendelkezésre áll, az emeleten lévő, régebben tálalókonyhaként funkcionáló étkezdében 2 főt foglalkoztatnak, akik a dolgozók által behozott étel hűtve tárolásáról, illetve melegítéséről, valamint az edényzetek elmosogatásáról gondoskodnak. Továbbá itt készítik el a téli időszakban a dolgozók részére a védőitalt (teát) is.

Az étkezőben kézmosási lehetőség is biztosított (2 db kézmosó, adagolóban kéz fertőtlenítőszer és papír kéztörölő).

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  


.....  


Az itt foglalkoztatottak egészségügyi könyvvél rendelkeznek, időszakos orvosi vizsgálatuk ebben az évben is megtörtént, külön öltöző-zuhanyzó és WC-használati lehetőség számukra az emeleten rendelkezésre áll, a helyiségek tisztasági festése szintén elvégzésre került.

A takarítást 3 fő takarítónő végzi (váltott műszakban), részükre a földszinten külön női öltöző, zuhanyzó, WC-használati és kézmosási lehetőség szintén megoldott.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai alapján az egység minden zárt légterű helyiségében tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata is.

A dohányzást tiltó jelölések ki vannak helyezve, dohányzóhely kijelöléséről gondoskodtak (épületen kívül, nyitott légtérben), a szemlekor tiltott helyen senki sem dohányzott.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását Dr. Pócza M. Gyöngyi üzemorvos végzi, a SZOVA ZRT munkahelyi kockázatértékelését 2008. június 2-án Tóth János munkabiztonsági technikus készítette, amelyet 2009. május 27-én az üzemorvossal együtt felülvizsgált és megállapították, hogy a vizsgált időszakban módosítást indikáló változás nem történt.

A 2009 évi ellenőrzésünket követően a jegyzőkönyvünkben előírtaknak megfelelően a kockázatbecslést Legionella baktériummal való fertőződés kockázatára vonatkozóan kiegészítették és intézetünknek 2010. január 25-én megküldték. Azt követően a felülvizsgálat minden évben megtörtént.

2013. évre vonatkozóan a felülvizsgálatot január hónapban a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági technikus végezte el. A biológiai kockázatbecslés vonatkozásában a Vasi Vesta Kft. (Szombathely, Selmec u. 14.) végzett felülvizsgálatot.

Tájékoztatás szerint 2014 évben nem volt felülvizsgálatot indikáló változás, és a jelenlegi szabályozások értelmében, ebben az esetben csak 3 évenkénti felülvizsgálat szükséges.

2015 decemberében a munkahelyi kockázatértékelés mégis megtörtént, ebben a legközelebbi felülvizsgálatot 2018. december hóra irányozták elő.

2018-ban még nem készült el az új munkahelyi,- kémiai,- és biológiai kockázatértékelés, beszerzése folyamatban van.

A biológiai kockázatbecslést 2016. november 03-án felülvizsgálták.


Az orvosi vizsgálatok, védőoltások és az egyéni védőeszközök juttatásának rendje szintén dokumentált, a dolgozók a munkakörüknek megfelelően Tetanusz, Hastífusz, Hepatitis A és Kullancsencephalitis elleni védőoltásban részesültek. Az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat a kommunikációs és HR munkatárs végzi.


Az orvosi vizsgálatokra a foglalkozás-egészségügyi orvos rendelőjében Szombathely, Szövő u. 85. szám alatt kerül sor.

### Konténermosás

-770 literes és 1100 literes edények mosása: 2017-ben 1 alkalommal sikerült elvégezni a tisztítást, 2018-ban az edények 1/3-ad részét tudták mosatni.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....

.....

A tisztítás a mosófelépítménnyel felszerelt MAN Rotopress gépjárművel a helyszíneken történt. Az erre a célra használt fertőtlenítő mosószer: Inno Fluid TF klór.

Az Erdei iskola úti kommunális szilárd hulladéklerakó telepe: a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott, talajvízfigyelő monitoring rendszer kiépített, a csurgalékvíz gyűjtés, gáz kivezetés megoldott.

A telep körülkerített, kapuval ellátott. 2015-ben panaszbejelentés miatt vizsgáltuk a kerítés állapotát az ÉNY-i oldalon (kb. 500 m részen), és megállapítást nyert, hogy több – 6-8 helyen - meg volt rongálva a drótkerítés, feltehetően vadállatok által. **Az elmúlt években is hasonló körülményeket tapasztaltunk, a helyzet idén sem változott.**

Tájékoztatás szerint az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a kerítés állapotát és folyamatosan végzik a javítási munkákat is a lehetőségekhez mérten. A telepen, 2015 nyara óta a munkavégzési és nyitvatartási időn kívül megszűnt az élőerős őrzés. A telepet a kamerarendszeren keresztül figyeli a megbízott szolgálat, és esemény észlelése esetén jeleznek az értesítési sorrendnek megfelelően a beavatkozásért felelős megbízottaknak.

A hulladéklerakó üzemelésének folyamatos ellenőrzése érdekében üzemeltetett kamerák közül 8 folyamatos felvételű, regisztráló kamera, valamint 2 szakaszos üzemű kamara működik. **Guberálókát ebben az évben – munkaidőben - nem észleltek a telepen.**

#### **2018 nyarától a SIBA Hungária Kft. végez őrzési tevékenységet.**

Az új gázkutak kezelését és a keletkező gáz felhasználását, hasznosítását végző rendszert az ENER-G Natural Power KFT (Budapest) kivitelezte és az üzemeltetését, karbantartását is ők végzik.

A cég neve 2018. tavasztól megváltozott: Centrica Business Solutions Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) lett. A gázhasznosító telep a hulladéklerakó telep bejárata közelében létesült.


A hulladéklerakóba kerülő szerves anyagok bomlása során keletkező magas metántartalmú ún. depóniagáz hasznosítási lehetősége az energiatermelés, amelyet gázmotorral oldanak meg. Új gázkutak létesítése, a gázgyűjtő rendszer kiépítése, majd a gázkompresszor a biztonsági fáklya rendszerrel, és a gázhasznosító egység (gázmotor) telepítése, és végül a transzformátor létesítése valósult meg. A keletkező energia hasznosítását az E.ON helyi hálózatára történő rátermeléssel oldják meg. Gáztermelés jelenleg az I-III-IV ütem területén történik.

A kiszállított hulladék mennyisége mérlegeléssel, súlymérésen alapuló számítógépes számlázási és nyilvántartási rendszer segítségével folyamatosan regisztrálásra kerül. 2013 áprilisában új korszerű mérleg került kiépítésre.

A hulladék elhelyezésénél a folyamatos tömörítés, egyengetés megoldott, 2 kompaktor és egy láncfalas forgókotró gondoskodik a szükséges munkálatok elvégzéséről.

A folyamatos földtakarás biztosított, rendelkeznek megfelelő mennyiségű takaróanyaggal (föld, komposzt, darálék, törmelék), hetente kb. egy alkalommal kerül sor földtakarásra.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

.....  


.....  
  
 Készült: 2018.08.13.  
 Jelenlét: 03/2018.08.13.  
 Jelenlét: 03/2018.08.13.

Hulladékfogó hálók ki vannak helyezve, de nem minden esetben tudja megakadályozni a leürített hulladék szétszóródását az erős szél, és a depónia magassága miatt.

A telepen jelenleg a III. ütem feltöltése van folyamatban.

A hulladéklerakó telep nyitva tartása:

Téli nyitvatartási időszakban: november 16-tól – március 14-ig

Hétfő – Szombat 7- 17 óráig, Vasárnap és ünnepnapokon: Zárva

Nyári nyitvatartási időszakban: március 15-től – november 15-ig

Hétfő – Szombat 6- 18 óráig, Vasárnap és ünnepnapokon : Zárva

**Szombathely városi hulladéklerakó telepen 2015. június 29-én a Népegészségügyi Főosztály helyszíni ellenőrzést tartott a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglalt talajvízfigyelő kutak helyszíni elhelyezkedésével és a csurgalékvíz tároló medencéhez való kapcsolatrendszere tárgyában.**

**Az ÖKOHYDRÓ Kft által készített dokumentációban egyértelműen megállapításra került a Szombathely Sz-3/A talajvízfigyelő kút elszennyeződése, azonban a szennyeződés oka nem került rögzítésre.**

A benyújtott dokumentáció Sz-3/A -23 m talpmélységű talajvízfigyelő kút rendkívüli mértékben elszennyeződött (nikkel, nitrát ammónium- és bórszennyezés).

A helyszíni szemle során megállapították, hogy az Sz- 3/A talajvíz figyelő kút a csurgalékvíz tároló mellett az övások szomszédságában van , ezért feltételezhető, hogy a figyelőkút vize a csurgalékvíz tárolótól szennyeződött. A szennyeződés módját azonban a helyszínen megállapítani nem lehetett.

A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk továbbá, hogy a csurgalékvíz tároló medencéből a csurgalékvizet 2014. évtől szerződés alapján a VIKOMTRANS KFT (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.) rendszeresen szállítja a Nagykanizsai és a Soproni szennyvíztisztító telepre, valamint Szabó Norbert egyéni vállalkozó (Simaság) a szombathelyi szennyvíztisztítóba.

**2017 évben 3024 m<sup>3</sup> került Nagykanizsára, 500 m<sup>3</sup> Sopronba és 1480 m<sup>3</sup> Szombathelyre.**

**Népegészségügyi hatóságunk részéről a Szombathely –Újperinti vízbázis védelme érdekében előírásra került, hogy meg kell határozni a 3/A talajvízfigyelő kút nagyfokú szennyeződésének kiterjedését, hatását az üzemelő ivóvízbázisra. A szennyeződés okának és kiterjedésének ismeretét követően a szennyeződés felszámolásáról gondoskodni szükséges. Felül kell vizsgálni a csurgalékvíz tároló medence és vezetérendszer vízzáróságát, továbbá a csurgalékvíz tároló kapacitás megfelelőségét- hogy extrém csapadékos időjárási viszonyok mellett is biztosítja –e a csurgalékvíz tárolókapacitását.**

**Felmerült annak a lehetősége is, hogy a medence burkolata megsérült és az okozhatja környezetében a szennyezést, burkolatjavítási munkákat 2016 évben még nem tudtak végezni, mert a medence nem volt leüríthető. 2016-ban 2 db vizórát építettek be, hogy a lerakóra visszaszivattyúzott csurgalékvíz mennyisége követhető legyen.**


2017. január 2-án megszüntették a befolyásokat a csurgalékvíz medencébe, majd tisztítás, próbaüzem 30 nap – nem vált be.


2017. július 01. folyamatosan szállították a csurgalékvizet Nagykanizsa, Sopron 2 autóval.

2017. 07. 22. teljesen leürítették a medencét

2017. 08. hó elején iszapeltávolítás

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai.

.....  


.....  


2017. 08.10. kiürült a medence, megkezdődött a lyukak befoltozása, HDPE fólia hegesztésével (16-22 db).

2017. 09. hó elején elvégzett ellenőrzés során már nem észleltek lyukakat.

Az engedélyezett kvóta teljesítése érdekében hetente 2x szállítanak még csurgalékvizet Szombathelyre.

2017. szeptemberben 2 db gumilétra lett kialakítva a medencében, illetve szivattyúcsert is végrehajtottak és a harmadik ágra is beépítésre került egy vízóra.

A 2018 évre tervezett új kerítés a medence körül még nem valósult meg, de a régit már elbontották. A csurgalékvíz tároló medence magasságát kb. 20 cm-rel megemelték, ehhez volt szükséges a kerítés elbontása. A folyamatos fagyok megszűnését követően befejezik a medence partfalának emelését, ezt követően kerül kialakításra az új kerítés is egyben.

2018. évben 1554 m<sup>3</sup> csurgalékvizet Szombathelyre, 1614 m<sup>3</sup>-t Nagykanizsára, és 500 m<sup>3</sup>-t Sopronba szállítottak el.

2015-ben és 2016-ban is Szombathely várossal együtt 51 településen láttak el közszolgáltatást, 2017-ben 8 településen voltak közszolgáltatók, **2018-ban pedig 3 településen: Szombathelyen, Jákon és Táplánszentkereszten.**

A megfelelő szállítási gyakoriságot a városban a szolgáltató tudja vállalni, de az ellenőrzési tapasztalataink alapján a szerződő felek ezt nem mindig tartják be, több esetben csak heti egyszeri szállítást kérnek.

Vidéki lakóterületeken is heti gyakorisággal szállítatja el a hulladékot.

A gépjárművek a telepet a kerékfertőtlenítőn történő kötelező áthaladást követően hagyhatják el. A szemlének időpontjában a kerékfertőtlenítő medence kitisztítása volt folyamatban. Fertőtlenítésre klórmeszet adagolnak.

A szolgáltatón kívül háztartási és kommunális jellegű hulladék saját beszállításra 2014. január 1. óta nincs lehetőség, csak építési törmeléket, és ipari jellegű hulladékot fogadnak fizetés ellenében.


A telepen foglalkoztatottak részére fekete-fehér rendszerű öltöző, öltözőszekrények, zuhanyzó, kézmosó, WC-használati lehetőség rendelkezésre áll. Kéz-fertőtlenítőszer a szemlékor adagolóban ki volt helyezve (MT-36 fertőtlenítő hatású folyékony szappan), mellette papír- törülköző is biztosított volt.


Az étkezőben az ételhűtési, ételmelegítési, mosogatási és kézmosási lehetőség megoldott. A szociális helyiségek festését minden évben elvégeztetik, idén ősszel került rá sor.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait betartják, a hulladéklerakó telep egész területén megtiltották a dohányzást, a tiltó tábla a bejáratnál ki van helyezve.

A szociális épület minden zárt légterű helyiségében szintén tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata. A dohányzó dolgozók részére épületen kívül van dohányzóhely kijelölve, amely szintén táblával jelölt.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:

..........

..........

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A szemlekor a dohányzási korlátozásokat senki nem sértette meg.

Az épületben keletkező szennyvizek gyűjtésére 1 db 10 m<sup>3</sup>-es gyűjtő tároló áll rendelkezésre. Az összegyűjtött szennyvíz elszállítását számlákkal igazoltan a VASIVÍZ ZRT végzi.

- 2018. 01.18. 10 m<sup>3</sup>,
- 2018. 04.11. 9 m<sup>3</sup>,
- 2018. 06.22. 6 m<sup>3</sup>,
- 2018. 09.14. 13 m<sup>3</sup>,
- 2018. 12.21. 8 m<sup>3</sup>.

Az illegális hulladéklerakások csökkentése érdekében 2010. év elején bevezetésre kerül a cég emblémájával ellátott zsákos hulladékgyűjtés, a zsák ára tartalmazza a szállítás és elhelyezés költségeit is. **Jelenleg 3 településen végeznek zsákos gyűjtést, amelybe a zsákon megjelölt többféle hulladék helyezhető el.**

A figyelő kutak, valamint a csurgalékvíz - medence vízvizsgálatát a VA/KTF01/17-13/2016. számú egységes környezethasználati engedély alapján félévente végeztetik.

A mintavételt az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.-től rendelték meg, a vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. végezte.

**2018-ban június 07-én és október 02-án történt meg a mintavétel, az eredményeket majd a 2018-es év Összefoglaló jelentése tartalmazza, melyet tájékoztatásul hivatalunknak is megküldenek.**

2018. 12. hónapban külön megrendelésre elvégeztették a VASIVÍZ Zrt-vel a csurgalékvíz részletes vizsgálatát is.

**A telephelyeken elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állt, felújítása szükséges.**

Az ellenőrzés során kitöltésre került a 13/2017. (V. 12.) EMMI. rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilvántartási táblázat.

Az ellenőrzött fél képviselőjének nyilatkozata:


A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a munkahelyi,- kémiai,- és biológiai kockázatértékelést a beszerzést követően bemutatjuk, valamint a kézhez kapott vízvizsgálati eredményeket a hivatal részére a kézhezvételt követően rendelkezésre bocsátjuk.


A jegyzőkönyvet elolvasás után, jóváhagyólag aláírtuk. Egy példányt az ellenőrzött félnek átadtam.

Az ellenőrzés befejezésének időpontja: 2018. év 12 hó 18 nap 10 óra 20 perc.

K.m.f.

Hatósági ellenőrzés résztvevőinek aláírásai:





**Jegyzőkönyv**

**Készült:** 2016. december 08-án a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatali helyiségében Szombathely, Sugár út 9. szám alatt.

**Jelen vannak:**

A SZOVA ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága részéről:

- Jusits Bálint hulladékkezelési osztályvezető

Anyja neve: Koroknai Cecília

Születési helye, ideje: Szombathely, 1985. augusztus 18.

Lakcíme: 9791 Torony, Újvári u. 12.

Elérési lehetősége: 94/501-965, 06-20/260-8440, E-mail: [jusits.balint@szova.hu](mailto:jusits.balint@szova.hu)

Az ellenőrzést végző hatóság megnevezése, a hatóság részéről jelen lévő személyek:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről: - Némethné Gergő Mária közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző.

**Tárgy:** A SZOVA ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága hulladékkezelési és szállítási tevékenységének, Jászai Mari u. 2. szám alatti telephelyének és az Erdei iskola úti kommunális hulladéklerakó telephelyének közegészségügyi ellenőrzése.

A helyszíni szemléről az ellenőrzött felet előzetesen a mai napon, telefonon értesítettem. Az ellenőrzés megkezdésekor az ellenőrzött fél képviselőjét a jogairól és kötelezettségeiről tájékoztattam, aki azt tudomásul vette.

A mai napon megtartott helyszíni ellenőrzés során az alábbiakat állapítottuk meg:

Szombathely, Jászai Mari utca 2. szám alatti telephelyen a hulladékszállításban részt vevő dolgozók öltözője, a gépjárművek (a munkagépek kivételével), és a hulladékgyűjtő edények tárolása, a gépek mosása, illetőleg a műhelyekben a karbantartása is történik.

**A hulladékszállítás tárgyi feltételei:**

A lakosságnak, az intézményeknek és a vállalkozásoknak is biztosítják az edényzet típusának és az ürítés szám megválaszthatóságának lehetőségét.

A lakosság 12 fajta edényzetből - 50 literestől 1100 literesig - választhat, a közületeknek pedig a hagyományos edényzetten kívül 3 m<sup>3</sup>-tól 30 m<sup>3</sup>-esig bármely űrtartalmú nyitott és zárt konténereket is tudnak biztosítani, továbbá korszerű, tömörítő konténerekkel is rendelkezésre állnak.

A cég tulajdonát képező tömörítő konténer van kihelyezve Lukácsháza (2 db), Vép (2 db) Markusovszky Kórház (1 db), TESCO (1 db), COOP bolt (1 db - papír hulladéknak), Vas Megyei Temetkezési Kft. (1 db-temetői hulladéknak).

Saját tömörítő konténerrel rendelkezik a PLAZA (2 db), Városi Vásárcsarnok (2 db – 2016-ban 1 db újat vásároltak), EPCOS, (2 db), LUK (1 db), IQOR (1 db), DELPHY (3 db), TESCO HIPERMARKET (1 db),

*Ukralf*

*[Signature]*



A szolgáltatást jelenleg 15 db öntömörítő, univerzális hátfalú, hulladékszállító autóval látják el, amelyekből 1 db a hulladékgyűjtő edényzetek mosására is alkalmas. A rendelkezésükre álló 9 db konténerszállító autóból 5 db emelőkaros - konténeres és 4 db emelőhorgos - pótkocsis nagy konténeres gépkocsi.

2012 évben beszerzésre került 1 db kompaktor, 1 db variopress a szelektív hulladékok gyűjtésére, 2013 évben 1 db lánc talpas forgókotró rakodógép, 2015-ben 1 db IVECO tömörítő, variopress gépjármű került beszerzésre, 20 m<sup>3</sup>-es. **2016-ban 1 db MULTICAR gépjárművel bővült a géppálmány.**

A Hulladéklerakó telep aszfaltozott gyűjtőaknával ellátott részén a hulladékgyűjtő edények külső-belső mosását végzik sterimobbal, WHEEL CLEAN ACID tisztító mosó szer alkalmazásával, és klórmeszes behintéssel.

A keletkező mosóvíz visszavezetésre kerül a csurgalékvíz tárolóba. A szociális épület, valamint a kerékfertőtlenítő műtárgy szennyvizének elszállítását a VASIVÍZ Zrt. végzi rendszeresen a helyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz elszállításra üzemeléstől függően havonta, illetve kéthavonta, téli időszakban pedig ritkábban került sor. A legutóbbi szállítás: 2016. november 30-án volt.

#### Rágcsáló- és rovarmentesítés

Palkó László kártevőirtó vállalkozó végzi, szerződés szerint a hulladéklerakón és a hulladékudvarban negyedévente, a Jászai M. utcai telephelyen félévente, de szükség szerint még többször is.

**Utolsó írtás: 2016. december 05-én és 06-án volt a bemutatott teljesítési igazolás alapján.**



A hulladékkezelési szolgáltatásuk révén a szolgáltató közel **48.700** háztartással, több mint **1700** vállalkozással, intézménnyel van rendszeres, szerződés szerű kapcsolatban.

#### Az összegyűjtött hulladék mennyisége:

- 2012-ben 47.100 tonna, amelyből 25.400 tonna volt a háztartási hulladék.
  - 2013-ban 42.100 tonna, amelyből 24.200 tonna volt a háztartási hulladék.
  - 2014-ben 43.000 tonna, amelyből 22.500 tonna volt a háztartási hulladék.
  - 2015-ben 46.597 tonna, amelyből 25.578 tonna volt a háztartási hulladék.
  - 2016-ban december 01-ig 39.707 tonna, amelyből 24.218tonna volt a háztartási hulladék.
- A hulladék 85 %-a kommunális jellegű, 15 %-a ipari.

A hulladékszállítás, kezelés és üzemeltetés személyi feltételei a dolgozók létszáma a SZOVA Zrt-nél:

- **gépcsoport:** (4 fő szellemi, 35 fő fizikai dolgozó – gépkocsivezetők) 39 fő
- **hulladékgyűjtők,** fizikai dolgozók: 27 fő
- **köztisztasági segéd munkások:** (1 fő szellemi, 22 fő fizikai – utcaseprők, illemhely takarítók) 23 fő
- **fenntartási, TMK műhely:** (2 fő vezető, 16 fő fizikai dolgozó - autószerelők, villanyszerelők, lakatosok, műszerészek, asztalos, festők és mázoló) 18 fő
- **fenntartási, építési csoport:** (4 fő szellemi és 16 fő fizikai) 20 fő
- **Erdei iskola úti telephely:** (1 fő szellemi, 6 fő fizikai) 7 fő
- **Körmenédi úti telephely:** (2 fő szellemi, 7 fő fizikai) 9 fő
- **köztisztasági iroda** 4 fő szellemi, ügyelet 3 fő fizikai.



A Szombathely, Jászai M. u. 2. szám alatti telephelyen a dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözők, zuhanyzók, WC-k és kézmosók biztosítottak.

**A fekete öltöző és kiszolgáló helyiségek festése ebben az évben még nem történt meg.**

Az előző ellenőrzéskor a zuhanyzóknál a válaszfalak tetején csempeleválásokat észleltünk, valamint a fűtőtestek közül 2 db erősen elrozsdásodott a magas páratartalom következtében. Néhány padlóösszefolyó fedőlapja is hiányzott, ill. beszakadt.

**A csempék javítása, a fűtőtestek lefestése, valamint a hiányzó fedőlapok pótlása megtörtént.**

A szennyezett védőruházat megfelelő tárolása megoldott (4 db szekrényben).

A védőruházat tisztítása a **Patyolatnál** történik.

A kézmosóknál kéz-fertőtlenítőszer adagolók és papírtörülköző tartók fel voltak szerelve, és a szemlekor feltöltött állapotban voltak.

**Fertőtlenítőszer megnevezése: MT 36 Fertőtlenítő hatású folyékony szappan (gyártó Magyar Tisztítás - technológiai Zrt.), OTH – engedélyszám: JÜ-5927-4/2012.**

Jellemzői:

Fertőtlenítő hatású folyékony szappan, higiénias kézfertőtlenítésre. Antimikrobiális spektruma baktericid, fungicid, H1N1 vírusid, valamint adenovírus inaktíváló és MRSA ellen is hatékony.

A dolgozók részére étkezőhely is rendelkezésre áll, az emeleten lévő, régebben tálalókonyhaként funkcionáló étkezdében 2 főt foglalkoztatnak, akik a dolgozók által behozott étel hűtve tárolásáról, illetve melegítéséről, valamint az edényzetek elmosogatásáról gondoskodnak. Továbbá itt készítik el a téli időszakban a dolgozók részére a védőitalt (teát) is.

Az étkezőben kézmosási lehetőség is biztosított (2 db kézmosó, adagolóban kéz fertőtlenítőszer és papír kéztörölő).



Az itt foglalkoztatottak egészségügyi könyvvel rendelkeznek - a szemlekor megtekintettem Németh Lászlóné egészségügyi könyvét, időszakos orvosi vizsgálata 2016. 10.03-án megtörtént, érvényes volt, külön öltöző-zuhanyzó és WC-használati lehetőség számukra az emeleten rendelkezésre áll, a helyiségek tisztasági festése megtörtént.

A takarítást 3 fő takarítónő végzi (váltott műszakban), részükre a földszinten külön női öltöző, zuhanyzó, WC-használati és kézmosási lehetőség szintén megoldott.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai alapján az egység minden zárt légtérű helyiségében tilos a dohányzás, és 2016. május 21-től az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata is.

A dohányzást tiltó jelölések ki vannak helyezve, dohányzóhely kijelöléséről gondoskodtak (épületen kívül, nyitott légtérben), a szemlekor tiltott helyen senki sem dohányzott, de a fekete öltözőben a padozaton több (7 db) elszívott cigaretta maradvány volt látható.

A dohányzási szabályzatban megjelölt felelős személynek fokozottan érvényt kell szerezni a jogszabályi előírások betartatására, mert egészségvédelmi bírsággal sújtható az a személy is, aki feladatkörében nem érvényesíti a tilalmak, korlátozások betartását.



A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását Dr. Pócza Gyöngyi üzemorvos végzi, a SZOVA ZRT munkahelyi kockázatértékelését 2008. június 2-án Tóth János munkabiztonsági technikus készítette, amelyet 2009. május 27-én az üzemorvossal együtt felülvizsgált és megállapították, hogy a vizsgált időszakban módosítást indikáló változás nem történt.

A 2009 évi ellenőrzésünket követően a jegyzőkönyvünkben előírtaknak megfelelően a kockázatbecslést Legionella baktériummal való fertőződés kockázatára vonatkozóan kiegészítették és intézetünknek 2010. január 25-én megküldték. Azt követően a felülvizsgálat minden évben megtörtént.

2013. évre vonatkozóan a felülvizsgálatot január hónapban a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági technikus végezte el. A biológiai kockázatbecslés vonatkozásában a Vasi Vesta Kft. (Szombathely, Selmec u. 14.) végzett felülvizsgálatot.

Tájékoztatás szerint 2014 évben nem volt felülvizsgálatot indikáló változás, és a jelenlegi szabályozások értelmében, ebben az esetben csak 3 évenkénti felülvizsgálat szükséges.

**2015. decemberében a munkahelyi kockázatértékelés mégis megtörtént, ebben a legközelebbi felülvizsgálatot 2018. december hóra irányozták elő.**

**A biológiai kockázatbecslést 2016. november 03-án felülvizsgálták.**

Az orvosi vizsgálatok, védőoltások és az egyéni védőeszközök juttatásának rendje szintén dokumentált, a dolgozók a munkakörüknek megfelelően Tetanusz, Hastífusz, Hepatitis A és Kullancsencephalitis elleni védőoltásban részesültek. Az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat a kommunikációs és HR munkatárs végzi.

Az orvosi vizsgálatokra a foglalkozás-egészségügyi orvos rendelőjében Szombathely, Szövő u. 85. szám alatt kerül sor.


### Konténermosás

**-770 literes és 1100 literes edények mosása: 2016-ban 1 alkalommal sikerült elvégezni a tisztítást.** A tisztítás a mosófelépítménnyel felszerelt MAN Rotopress gépjárművel a helyszíneken történt. Az erre a célra használt fertőtlenítő mosószer: Inno Fluid TF klór.

Az Erdei iskola úti kommunális szilárd hulladéklerakó telep: a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott, talajvízfigyelő monitoring rendszer kiépített, a csurgalékvíz gyűjtés, gáz kivezetés megoldott.

A telep körülkerített, kapuval ellátott. Az elmúlt évben panaszbejelentés miatt vizsgáltuk a kerítés állapotát az ÉNY-i oldalon (kb. 500 m részen), és megállapítást nyert, hogy több – 6-8 helyen - meg volt rongálva a drótkerítés, feltehetően vadállatok által. **A mai szemlekor kevesebb helyen, de ugyanolyan körülményeket tapasztaltunk.**

Tájékoztatás szerint az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a kerítés állapotát és folyamatosan végzik a javítási munkákat is a lehetőségekhez mérten. A telepen, 2015 nyara óta a munkavégzési és nyitvatartási időn kívül megszűnt az élőerős őrzés. A telepet a kamerarendszeren keresztül figyeli a megbízott szolgálat, és esemény észlelése esetén jeleznek az értesítési sorrendnek megfelelően a beavatkozásért felelős megbízottaknak.



Vezető igazgató  
Szova Zrt.  
2016.11.03.  
Dr. Pócza Gyöngyi

A hulladéklerakó üzemelésének folyamatos ellenőrzése érdekében üzemeltetett kamerák közül 8 folyamatos felvételű, regisztráló kamera, valamint 2 szakaszos üzemű kamara működik.

Guberálókat ebben az évben már nem észleltek a telepen.

Az új gázkutak kezelését és a keletkező gáz felhasználását, hasznosítását végző rendszert az ENER-G Natural Power KFT (Budapest) kivitelezte és az üzemeltetését, karbantartását is ők végzik. A gázhasznosító telep a hulladéklerakó telep bejárata közelében létesült.

A hulladéklerakóba kerülő szerves anyagok bomlása során keletkező magas metántartalmú ún. depóniagáz hasznosítási lehetősége az energiatermelés, amelyet gázmotorral oldanak meg. Új gázkutak létesítése, a gázgyűjtő rendszer kiépítése, majd a gázkompresszor a biztonsági fáklya rendszerrel, és a gázhasznosító egység (gázmotor) telepítése, és végül a transzformátor létesítése valósult meg. A keletkező energia hasznosítását az E.ON helyi hálózatára történő rátermeléssel oldják meg. Gázkitermelés jelenleg az I-III-IV ütem területén történik.

A kiszállított hulladék mennyisége mérlegeléssel, súlymérésen alapuló számítógépes számlázási és nyilvántartási rendszer segítségével folyamatosan regisztrálásra kerül. 2013 áprilisában új korszerű mérleg került kiépítésre.

A hulladék elhelyezésénél a folyamatos tömörítés, egyengetés megoldott, 2 kompaktor és egy láncotlappal forgókotró gondoskodik a szükséges munkálatok elvégzéséről.

A folyamatos földtakarás nem biztosított, nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű takaróanyaggal (föld, komposzt, darálék, törmelék), hetente kb. egy alkalommal kerül sor földtakarásra. Hulladékfogó hálók ki vannak helyezve, de nem minden esetben tudja megakadályozni a takaratlan hulladék szétszóródását.

A telepen jelenleg a II. és a IV. ütem közötti terület feltöltése van folyamatban.

A hulladéklerakó telep nyitva tartása:

Téli nyitvatartási időszakban:

Hétfő – Szombat 7- 17 óráig, Vasárnap: Zárva

Nyári nyitvatartási időszakban:

Hétfő – Szombat 6- 18 óráig, Vasárnap: Zárva

**Szombathely városi hulladéklerakó telepen 2015. június 29-én a Népegészségügyi Főosztály helyszíni ellenőrzést tartott a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglalt talajvízfigyelő kutak helyszíni elhelyezkedésével és a csurgalékvíz tároló medencéhez való kapcsolatrendszere tárgyában.**

Az ÖKOHYDRÓ Kft által készített dokumentációban egyértelműen megállapításra került a Szombathely Sz-3/A talajvízfigyelő kút elszennyeződése, azonban a szennyeződés oka nem került rögzítésre.

A benyújtott dokumentáció Sz-3/A -23 m talpmélységű talajvízfigyelő kút rendkívüli mértékben elszennyeződött, a hatóság által bekért figyelőkút vizsgálati eredményekből megállapítható hogy a nikkelszennyezés 2011. évi első féléves vizsgálati eredményektől indul, a kimutatott érték a határérték 14 szerese.

A figyelműkűt nagyfokú nitrát szennyezés növekedés 2012. második félévétől észlelhető, mely a határérték 12-20 szorosát is meghaladja. Az ammóniumszenyezés szintén 2011-től emelkedik nagymértékben, a kimutatható érték a nitrifikációs folyamat befolyásolja.

A Bór szennyezés a beküldött dokumentáció értelmében már 2011. évben magas értékkel indul, mely a határérték többszöröse.

A helyszíni szemle során megállapították, hogy az Sz- 3/A talajvíz figyelő kút a csurgalékvíz tároló mellett az övárok szomszédságában van , ezért feltételezhető, hogy a figyelőkút vize a csurgalékvíz tárolótól szennyeződött. A szennyeződés módját azonban a helyszínen megállapítani nem lehetett.

A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk továbbá, hogy a csurgalékvíz tároló medencéből a csurgalékvizet 2014. évtől szerződés alapján a VIKOMTRANS KFT (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.) rendszeresen szállítja a Nagykanizsai és a Soproni szennyvíztisztító telepre, valamint Szabó Norbert egyéni vállalkozó (Simaság) a szombathelyi szennyvíztisztítóba.

2016 évben 2010 m<sup>3</sup> került Nagykanizsára, 410 m<sup>3</sup> Sopronba és 1784 m<sup>3</sup> Szombathelyre.

A szakkérdés vizsgálata során hatóságunk részéről a Szombathely –Újperinti vízbázis védelme érdekében az alábbi előírások kerültek meghatározásra.

1./ Szombathelyi, sérülékeny Újprenti üzemelő ivóvízbázis védelme érdekében meg kell határozni a 3/A talajvízfigyelő kút nagyfokú szennyeződésének kiterjedését, hatását az üzemelő ivóvízbázisra. A szennyeződés okának és kiterjedésének ismeretét követően a szennyeződés felszámolásáról gondoskodni szükséges.

2./ Felül kell vizsgálni a csurgalékvíz tároló medence és vezetérendszer vízzáróságát, továbbá a csurgalékvíz tároló kapacitás megfelelőségét- hogy extrém csapadékos időjárási viszonyok mellett is biztosítja –e a csurgalékvíz tárolókapacitását.

Ugyanis a szennyezés veszélyezteti az üzemelő ivóvízbázis biztonságát, vízminőségét. Állásfoglalásunk kikötését az ivóvízbázis védelme érdekében a vízbázisok, ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18) Kormány rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján tettük.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a medence burkolata megsérült és az okozhatja környezetében a szennyezést, burkolatjavítási munkákat még nem tudtak végezni, mert jelenleg a medence nem leüríthető. 2017 évre tervezik zárhatóvá tenni a befolyókat, és azt követően kerülhet sor a burkolat felülvizsgálatára, javítására.

2016-ban 2 db vízórárt építettek be, hogy a lerakóra visszaszivattyúzott csurgalékvíz mennyisége követhető legyen.

2015-ben és 2016-ban is Szombathely várossal együtt 51 településen látnak el közszolgáltatást.

A megfelelő szállítási gyakoriságot a városban a szolgáltató tudja vállalni, de az ellenőrzési tapasztalataink alapján a szerződő felek ezt nem mindig tartják be, több esetben csak heti egyszeri szállítást kérnek.

Vidéki lakóterületen a rendelkezésünkre álló adatok alapján több település is csak 2 heti gyakorisággal szállíttatja el a hulladékot.

*[Handwritten signature]*

A gépjárművek a telepet a kerékfertőtlenítőn történő kötelező áthaladást követően hagyhatják el. A szemlének időpontjában a kerékfertőtlenítő üzemelt, feltöltött állapotban volt, a víz fertőtlenítőszeret tartalmazott. Fertőtlenítésre klórmeszet adagolnak.

A szolgáltatón kívül saját beszállításra 2014. január 1. óta nincs lehetőség a települési hulladék vonatkozásában, csak építési törmelékot fogadnak fizetés ellenében.

A telepen foglalkoztatottak részére fekete-fehér rendszerű öltöző, öltözőszekrények, zuhanyzó, kézmosó, WC-használati lehetőség rendelkezésre áll. Kéz-fertőtlenítőszer a szemlekor adagolóban ki volt helyezve (MT-36 fertőtlenítő hatású folyékony szappan), mellette papír- törülköző is biztosított volt.

Az étkezőben az ételhűtési, ételmelegítési, mosogatási és kézmosási lehetőség megoldott. A szociális helyiségek festését minden évben elvégeztetik, idén tavasszal került rá sor.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait betartják, a hulladéklerakó telep egész területén megtiltották a dohányzást, a tiltó tábla a bejáratnál ki van helyezve.

A szociális épület minden zárt légtérű helyiségében szintén tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata. A dohányzó dolgozók részére épületen kívül van dohányzóhely kijelölve, amely szintén táblával jelölt.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A szemlekor a dohányzási korlátozásokat senki nem sértette meg.

Az épületben keletkező szennyvizek gyűjtésére 1 db 10 m<sup>3</sup>-es gyűjtő tároló áll rendelkezésre. Az összegyűjtött szennyvíz elszállítását számlával igazoltan a VASIVÍZ ZRT végzi.

Az illegális hulladéklerakások csökkentése érdekében 2010. év elején bevezetésre kerül a cég emblémájával ellátott zsákos hulladékgyűjtés, a zsák ára tartalmazza a szállítás és elhelyezés költségeit is. **Jelenleg 51 településen végeznek zsákos gyűjtést, amelybe a zsákon megjelölt többféle hulladék helyezhető el.**


2013-ban megalakult a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9700. Szombathely, Welther K. u. 4.) Röviden: SZOMHULL Nonprofit Kft.

Adószáma: 24770226-2-18, Vezetője: Puklér Géza igazgató

Szombathely Megyei Jogú Város 90%-ban, a SZOVA ZRT 7,68%-ban. Vép Város Önkormányzata 0,33%-ban, Gencsapáti Község Önkormányzata 0,33%-ban, Ják Község Önkormányzata 0,33%-ban, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 0,33%-ban, Rum Község Önkormányzata 0,33%-ban, Zsennye Község Önkormányzata 0,33%-ban és Tanakajd Község Önkormányzata 0,33%-ban tulajdonosa a társaságnak.

A tényleges hulladékszállítást és kezelést 2014. január 1-től tagként a SZOVA ZRT végzi a SZOMHULL Nonprofit Kft megbízásából, mivel a két cég együttműködési megállapodást kötött. A közszolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel a SZOMHULL Nonprofit Kft. rendelkezik.

A figyelő kutak, valamint a csurgalékvíz - medence vízvizsgálatát a VA/KTF01/17-13/2016. számú egységes környezethasználati engedély alapján félévente végeztetik.



SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
Vezető igazgató: Puklér Géza  
Helyettes igazgató: ...  
Községi ZÁRÓDOKUMENTUM  
2016.11.01-én elfogadva

A mintavételt az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.-től rendelték meg, a vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. végezte.

2016-ban június 09-én és október 04-én történt meg a mintavétel, az eredményeit majd a 2016-os év Összefoglaló jelentése tartalmazza.

2016. 11. hónapban külön megrendelésre elvégeztették a VASIVÍZ Zrt-vel a csurgalékvíz részletes vizsgálatát is.

A telephelyeken elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre állt, felülvizsgálatukat és kiegészítésüket rendszeresen el kell végezni.

Az ellenőrzött fél nyilatkozata:

A szemlén jelenlévő Jusits Bálint hulladékkezelési osztályvezető nyilatkozattételre jogosult, és a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozza:


A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a dohányzási szabályzatban megjelölt felelős személyek figyelmét felhívjuk a fokozott ellenőrzésre.

A fekete öltöző és kiszolgáló helyiségek festését 2017. tavasszal elvégeztetjük.

A jegyzőkönyvet felolvasást követően helybenhagyólag aláírtuk, egy példányát az ellenőrzött félnek átadtam.

Az ellenőrzés 2016. december 08-án 8 óra 05 perctől 2016. december 08-án 10 óra 15 percig tartott.

Kmf.



ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.  
Vezető: Jusits Bálint  
Hulladékkezelési Osztályvezető  
Vasivíz Zrt.  
Vezető: Jusits Bálint  
Hulladékkezelési Osztályvezető  
.....  
Hulladékkezelési Osztályvezető

Iktatószám: VA-06R/091/03545-1/2015.

9000010

2015. SZEPTEMBER 14.

### Jegyzőkönyv

Ügyintéző	Halladólg. Ig.
Egyéb	Jusits B.
Megjegyzés	

Készült: 2015. szeptember 02-án a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatali helyiségében Szombathely, Sugár út 9. szám alatt.

3/611-2/2015.

#### Jelen vannak:

A SZOVA ZRT Hulladékgazdálkodási Igazgatósága részéről:

- Jusits Balint hulladékkezelési osztályvezető

Anyja neve: Koroknai Cecília

Születési helye, ideje: Szombathely, 1985. augusztus 18.

Lakcíme: 9791 Torony, Újvári u. 12.

Elérési lehetőség: 94/501-965, 06-20/260-8440, E-mail: jusits.balint@szova.hu.

Az ellenőrzést végző hatóság megnevezése, a hatóság részéről jelen lévő személyek:

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részéről:

- Szabóné Vincze Klára népegészségügyi felügyelő,

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről: - Némethné Gergő Mária közegészségügyi felügyelő.

Tárgy: A SZOVA ZRT Városgazdálkodási Egység hulladékkezelési és szállítási tevékenységének, Jászai Mari u. 2. szám alatti telephelyének és az Erdei iskola úti kommunális hulladéklerakó telephelyének közegészségügyi ellenőrzése és panaszvizsgálás.

A helyszíni szemléről az ellenőrzött felet előzetesen a mai napon, telefonon értesítettük. Az ellenőrzés megkezdésekor az ellenőrzött fél képviselőjét a jogairól és kötelezettségeiről tájékoztattuk, aki azt tudomásul vette.

A mai napon megtartott helyszíni ellenőrzés során az alábbiakat állapítottuk meg:

Szombathely, Jászai Mari utca 2. szám alatti telephelyen a hulladékszállításban részt vevő dolgozók öltözője, a gépjárművek (a munkagépek kivételével), és a hulladékgyűjtő edények tárolása, a gépek mosása, illetőleg a műhelyekben a karbantartása is történik.

#### A hulladékszállítás tárgyi feltételei:

A lakosságnak, az intézményeknek és a vállalkozásoknak is biztosítják az edényzet típusának és az ürtés szám megválaszthatóságának lehetőségét.

A lakosság 12 fajta edényzetből - 50 literestől 1100 literesig - választhat, a közületeknek pedig a hagyományos edényzeten kívül 3 m<sup>3</sup>-tól 30 m<sup>3</sup>-esig bármely ürtartalmú nyitott és zárt konténereket is tudnak biztosítani, továbbá korszerű, tömörítő konténerekkel is rendelkezésre állnak.

A szolgáltatást jelenleg 15 db öntömörítő, emelőrendszeres hátfalú, hulladékszállító autóval látják el, amelyekből 1 db a hulladékgyűjtő edényzetek mosására is alkalmas. A rendelkezésükre álló 9 db konténerszállító autóból 5 db emelőrendszeres - konténerez és 4 db emelőhorgos - pótkocsis nagy konténerez gépkocsi.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. 15  
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.  
Adószám: 13980332-18  
OTP 11747006-20171292



2012 évben beszerzésre került 1 db kompaktor, 1 db variopress a szelektív hulladékok gyűjtésére, 2013 évben 1 db láncalpas forgókotró rakodógép, 2014 évben nem bővült a gépállomány, 2015-ben 1 db IVECO tömörítő, variopress gépjármű került beszerzésre, 20 m<sup>3</sup>-es.

A Hulladéklerakó telep aszfaltozott gyűjtőaknával ellátott részén a hulladékgyűjtő edények külső-belső mosását végzik sterimobbal, WHEEL CLEAN ACID tisztító mosó szer alkalmazásával, és klórmentes behintéssel.

A panasz vonatkozott egyrészt a keletkező mosóvíz, valamint a szociális épület szennyvizének helytelen elhelyezésére is. Megkértük és másolatban rendelkezésünkre is bocsátották a keletkező szennyvíz és mosóvíz elszállítását igazoló számlákat (2014 évről, és 2015 év júliusig). A szállításokat a VASIVÍZ Zrt. végezte a helyi szennyvíztisztító telepre. Megállapítást nyert, hogy a szennyvíz elszállításra havonta, illetve kéthavonta került sor, a mosó üzemeléskor pedig igény esetén havonta többször is.

#### Rágcsáló- és rovarmentesítés

Palkó László kártevőirtó vállalkozó végzi, szerződés szerint legalább negyedévenkénti gyakorisággal, illetve szükség szerint még többször is mindegyik telephelyükre vonatkozóan. Utolsó irtás: 2015. június 1-én volt.

A hulladékkezelési szolgáltatásuk révén a szolgáltató közel 48.700 háztartással, több mint 1700 vállalkozással, intézménnyel van rendszeres, szerződészerű kapcsolatban.

Az összegyűjtött hulladék mennyisége évről – évre csökkent, 2014 évben kicsit növekedett:



- 2011-ben 52.200 tonna, amelyből 25.800 tonna volt a háztartási hulladék.
- 2012-ben 47.100 tonna, amelyből 25.400 tonna volt a háztartási hulladék.
- 2013-ban 42.100 tonna, amelyből 24.200 tonna volt a háztartási hulladék.
- 2014-ben 43.000 tonna, amelyből 22.500 tonna volt a háztartási hulladék.
- 2015 első félévében 24.280 tonna, amelyből 12.100 tonna volt a háztartási hulladék.

**A hulladék 85 %-a kommunális jellegű, 15 %-a ipari.**

A hulladékszállítás személyi feltételei a dolgozók létszáma a Köztisztasági részlegnél:

- gépcsoport (4 fő szellemi, 39 fő fizikai dolgozó – gépkocsivezetők: 43 fő
- hulladékgyűjtők, fizikai dolgozók: 27 fő
- köztisztasági segéd munkások (1 fő szellemi, 21 fő fizikai – utcaseprők, illemhely takarítók): 22 fő
- fenntartási, TMK műhely (2 fő vezető, 17 fő fizikai dolgozó -autószerelők, villanyszerelők, lakatosok, műszerészek, asztalos, festők és mázoló): 19 fő
- fenntartási, építési csoport: 4 fő szellemi és 16 fő fizikai, összesen 20 fő
- Erdei iskola úti telephely: (3 fő szellemi, 5 fő fizikai) 8 fő
- Körmendi úti telephely: (5 fő szellemi, 3 fő fizikai) 8 fő

A Szombathely, Jászai M. u. 2. szám alatti telephelyen a dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözők, zuhanyzók, WC-k és kézmosók biztosítottak.



SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. (15)  
9700 Szombathely, Weltheim u. 1.  
Adószám: 13980335-2-18  
OTP 11747006-20171292

A fekete öltöző és kiszolgáló helyiségek festése ebben az évben is megtörtént. A festési munkákat saját karbantartóik végzik 2015. februártól júniusig valamennyi telephelyükön ütemezetten.

A zuhanyzóknál a válaszfalak tetején csempeleválásokat észleltünk, valamint a fűtőtestek közül 2 db erősen elrozsdásodott a magas páratartalom következtében. Néhány padlóösszefolyó fedlapja is hiányzott, ill. beszakadt.

A szennyezett védőruházat megfelelő tárolása megoldott (4 db szekrényben).  
A védőruházat tisztítása a Patyolatnál történik.

A kézmosóknál kéz-fertőtlenítőszer adagolók és papírtörülköző tartók fel voltak szerelve, és a szemlekor feltöltött állapotban voltak.  
Fertőtlenítőszer megnevezése: Fertőtlenítő kéztisztító szer (forgalmazó Brilliance).

A dolgozók részére étkezőhely is rendelkezésre áll, az emeleten lévő, régebben tálalókonyhaként funkcionáló étkezdében 2 főt foglalkoztatnak, akik a dolgozók által behozott étel hűtve tárolásáról, illetve melegítéséről, valamint az edényzetek elmosogatásáról gondoskodnak. Továbbá itt készítik el a téli időszakban a dolgozók részére a védőitalt (teát) is.

Az étkezőben kézmosási lehetőség is biztosított (2 db kézmosó, adagolókban kéz fertőtlenítőszer és papír kéztörölő).

Az itt foglalkoztatottak egészségügyi könyvvel rendelkeznek, külön öltöző-zuhanyzó és WC-használati lehetőség számukra az emeleten rendelkezésre áll, a helyiségek tisztasági festése megtörtént.

A takarítást 3 fő takarítónő végzi (váltott műszakban), részükre a földszinten külön női öltöző, zuhanyzó, WC-használati és kézmosási lehetőség szintén megoldott.


A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait betartják, a dohányzást tiltó jelölés ki volt helyezve, dohányzóhely kijelöléséről gondoskodtak (épületen kívül), a szemlekor tiltott helyen senki sem dohányzott.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását Dr. Pócza Gyöngyi üzemorvos végzi, a SZOVA ZRT munkahelyi kockázatértékelését 2008. június 2-án Tóth János munkabiztonsági technikus készítette, amelyet 2009. május 27-én az üzemorvossal együtt felülvizsgált és megállapították, hogy a vizsgált időszakban módosítást indikáló változás nem történt.

A 2009 évi ellenőrzésünket követően a jegyzőkönyvünkben előírtaknak megfelelően a kockázatbecslést Legionella baktériummal való fertőződés kockázatára vonatkozóan kiegészítették és intézetünknek 2010. január 25-én megküldték. Azt követően a felülvizsgálat minden évben megtörtént.

2013. évre vonatkozóan a felülvizsgálatot január hónapban a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkabiztonsági technikus végezte el. A biológiai kockázatbecslés vonatkozásában a Városi Víz- és Csatornázási Kft. (Szombathely, Selmec u. 14.) végzett felülvizsgálatot.



SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és  
Városgazdálkodási Zrt.  
9700 Szombathely, Walthof Krt. 4.  
Adószám: 139803367-40  
OTP 11747006-20171202

Tájékoztatás szerint 2014 évben nem volt felülvizsgálatot indikáló változás, és a jelenlegi szabályozások értelmében, ebben az esetben csak 3 évenkénti felülvizsgálat szükséges.

Az orvosi vizsgálatok, védőoltások és az egyéni védőeszközök juttatásának rendje szintén dokumentált, a dolgozók a munkakörüknek megfelelően tetanusz, hastífusz, Hepatitis A és Kullancsencephalitis elleni védőoltásban részesültek.

Az orvosi vizsgálatokra a foglalkozás-egészségügyi orvos rendelőjében Szombathely, Szövő u. 85. szám alatt kerül sor.

### Konténermosás

-770 literes és 1100 literes edények mosása: 2014 évben nem volt üzemzavar, 3-szor végzeték el. 2015-ben eddig 1,5 alkalommal sikerült elvégezni a tisztítást. A tisztítás a mosófelépítménnyel felszerelt MAN Rotopress gépjárművel a helyszíneken történik. Az erre a célra használt fertőtlenítő mosószer: Inno Fluid TF klór.

Az Erdei iskola úti kommunális szilárd hulladéklerakó telep: a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott, talajvízfigyelő monitoring rendszer kiépített, a csurgalékvíz gyűjtés, gáz kivezetés megoldott.

A telep körülkerített, kapuval ellátott. A Népegészségügyi Főosztályhoz megtett panaszbejelentés szerint a kerítésen át vadállatok járnak be a telepre. Megtekintettük a kerítés egy részét az ÉNY-i oldalon (kb. 500 m részen), és megállapítást nyert, hogy több helyen meg van rongálva a drótkerítés, feltehetően állatok által. Kb. 8 helyen is észleltünk kisebb-nagyobb, bejutásra alkalmas rést a kerítésen.

Tájékoztatás szerint az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a kerítés állapotát és folyamatosan végzik a javítási munkákat is a lehetőségekhez mérten. A telepen, a nyár folyamán a munkavégzési és nyitvatartási időn kívül megszűnt az előerős őrzés. A telepet a kamerarendszeren keresztül figyeli a megbízott szolgálat, és esemény észlelése esetén jeleznek az értesítési sorrendnek megfelelően a beavatkozásért felelős megbízottaknak.

A telepre való bejutás megakadályozása érdekében még fokozottabb ellenőrzés, illetőleg biztonságosabb kerítés lenne szükséges.

Az új gázkutak kezelését és a keletkező gáz felhasználását, hasznosítását végző rendszert az ENER-G Natural Power KFT (Budapest) kivitelezte és az üzemeltetését, karbantartását is ők végzik. A gázhasznosító telep a hulladéklerakó telep bejárata közelében létesült.

A hulladéklerakóba kerülő szerves anyagok bomlása során keletkező magas metántartalmú un. depóniagáz hasznosítási lehetősége az energiatermelés, amelyet gázmotorral oldanak meg. Új gázkutak létesítése, a gázgyűjtő rendszer kiépítése, majd a gázkompresszor a biztonsági fáklya rendszerrel, és a gázhasznosító egység (gázmotor) telepítése, és végül a transzformátor létesítése valósult meg. A keletkező energia hasznosítását az E.ON helyi hálózatára történő rátermeléssel oldják meg. Gázkitermelés jelenleg az III-IV ütem területén történik.



SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. (16)  
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.  
Adószám: 13980335-2-16  
OTP 11747006-20171222

A kiszállított hulladék mennyisége mérlegeléssel, súlymérésen alapuló számítógépes számlázási és nyilvántartási rendszer segítségével folyamatosan regisztrálásra kerül. 2013 áprilisában új korszerű mérleg került kiépítésre.

A helyszíni szemlekor a telep területe rendezett volt, hulladékfogó hálók ki vannak helyezve.

A technológia betartott, a hulladék elhelyezésénél a folyamatos tömörítés, egyengetés megoldott, a folyamatos földtakarás biztosított, megfelelő mennyiségű takaróanyag (föld, komposzt, törmelék) rendelkezésre áll. **2 kompaktor** és egy láncalpas forgókotró gondoskodik a szükséges munkálatok elvégzéséről.

A hulladéklerakó üzemelésének folyamatos ellenőrzése érdekében kamera rendszert üzemeltetnek, a kamerák közül 6 folyamatos felvételű, regisztráló kamera, valamint 2 szakaszos üzemű kamara működik.

A rendszer segítségével az üzemeltető meg tudja akadályozni az illetéktelen személyek behatolását, illetve ha mégis megtörténik, gyorsabban tudnak intézkedni a területről történő eltávolításuk érdekében.

A telepen jelenleg a IV. és a II. ütem feltöltése van folyamatban.

A hulladéklerakó telep nyitva tartása:

Hétfő – Szombat 6- 18 óráig, Vasárnap: Zárva

**A panaszbejelentés kitért a csurgalékvíz gyűjtő medencéből a csurgalékvíz túlfolyására, a közeli figyelőkút szennyezésére.**

A panaszbejelentést megelőzően a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának megkeresésére a SZOVA Zrt. (9700 Szombathely, Welthner K. u. 4.) Szombathely, 0908/3, 0908/4 és 09021 hrsz. alatti telephelyen lévő kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű felülvizsgálatára irányuló eljárásban, a közegészségügyi szakkérdések vizsgálatával kapcsolatban hatóságunknál eljárás indult.

A szakkérdés vizsgálata során a Szombathely városi hulladéklerakó telepen 2015. június 29-én helyszíni ellenőrzést tartottunk a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglalt talajvízfigyelő kutak helyszíni elhelyezkedésével és a csurgalékvíz tároló medencéhez való kapcsolatrendszer tárgyában.

Az ÖKOHYDRÓ Kft által készített dokumentációban egyértelműen megállapításra került a Szombathely Sz-3/A talajvízfigyelő kút elszennyeződése, azonban a szennyeződés oka nem került rögzítésre.

A benyújtott dokumentáció Sz-3/A -23 m talpmélységű talajvízfigyelő kút rendkívüli mértékben elszennyeződött, hatóságunk által bekért figyelőkút vizsgálati eredményekből megállapítható hogy a nikkelszennyezés 2011. évi első féléves vizsgálati eredményektől indul, a kimutatott érték a határérték 14 szerese. A figyelőkút nagyfokú nitrát szennyezés növekedés 2012. második félévétől észlelhető, mely a határérték 12-20 szorosát is meghaladja. Az ammóniumszennyezés szinten 2011-től emelkedik nagymértékben, a kimutatott érték a nitrifikációs folyamat befolyásolja.

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és  
Városgazdálkodási Zrt. (10)  
9700 Szombathely, Welthner K. u. 4.  
Adószám: 13980375-2-10  
OTP 11747006-201/1202

A Bór szennyezés a beküldött dokumentáció értelmében már 2011. évben magas értékkel indul, mely a határérték többszöröse.

A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy az Sz- 3/A talajvíz figyelő kút a csurgalékvíz tároló mellett az övások szomszédságában van, ezért feltételezhető, hogy a figyelőkút vize a csurgalékvíz tárolótól szennyeződött. A szennyeződés módját azonban a helyszínen megállapítani nem lehetett.

A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk továbbá, hogy a csurgalékvíz tároló medencéből a csurgalékvíz 2014. évtől szerződés alapján a VIKOMTRANSZ KFT és Szabó Norbert egyéni vállalkozó rendszeresen szállítja a Nagykanizsai és a Soproni szennyvíztisztító telepre. Továbbá folyamatban van egy megállapodás a VASIVÍZ ZRT-vel, amely értelmében folyamatosan fogadnának be meghatározott, engedélyben szereplő mennyiségű csurgalékvíz a szombathelyi szennyvíztisztítóba.

A szakkérdés vizsgálata során hatóságunk részéről a Szombathely –Újperinti vízbázis védelme érdekében az alábbi előírások kerültek meghatározásra.

1./ Szombathely, sérülékeny Újperinti üzemelő ivóvízbázis védelme érdekében meg kell határozni a 3/A talajvízfigyelő kút nagyfokú szennyeződésének kiterjedését, hatását az üzemelő ivóvízbázisra. A szennyeződés okának és kiterjedésének ismeretét követően a szennyeződés felszámolásáról gondoskodni szükséges.

2./ Felül kell vizsgálni a csurgalékvíz tároló medence és vezetékhálózat vízzáróságát, továbbá a csurgalékvíz tároló kapacitás megfelelőségét- hogy extrém csapadékos időjárási viszonyok mellett is biztosítja –e a csurgalékvíz tárolókapacitását.

Ugyanis a szennyezés veszélyezteti az üzemelő ivóvízbázis biztonságát, vízminőségét. Állásfoglalásunk kikötését az ivóvízbázis védelme érdekében a vízbázisok, ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18) Kormány rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján tettük.


A csurgalékvíz gyűjtő medencéből a szemlekor is az összegyűjtött víz elszállítása volt folyamatban. **Felmerült annak a lehetősége is, hogy a medence burkolata megsérült és az okozhatja környezetében a szennyezést.**

**2015-ben Szombathely várossal együtt 51 településen látnak el közszolgáltatást.**

A megfelelő szállítási gyakoriságot a városban a szolgáltató tudja vállalni, de az ellenőrzési tapasztalataink alapján a szerződő felek ezt nem mindig tartják be, több esetben csak heti egyszeri szállítást kérnek.

Vidéki lakóterületeken a hetenként egyszeri szállítást is tudja vállalni a közszolgáltató tagja a SZOVA Zrt., de a rendelkezésünkre álló adatok alapján több település is csak 2 heti gyakorisággal szállítatja el a hulladékot.

A gépjárművek a telepet a kerékfertőtlenítőn történő kötelező áthaladást követően hagyhatják el. A szemlének időpontjában a kerékfertőtlenítő üzemelt, feltöltött állapotban volt, a víz fertőtlenítőszer tartalmazott. A kerékfertőtlenítő igény esetén naponta frissen töltik fel és fertőtlenítésre klórmeszt adagolnak.



SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. 15  
9700 Szombathely, Weöres S. u. 4.  
Adószám: 13980336-2-18  
OTP 11747006-20171292

A szolgáltatón kívül saját beszállításra 2014. január 1. óta nincs lehetőség a települési hulladék vonatkozásában, csak építési törmelékot fogadnak fizetés ellenében.

A telepen foglalkoztatottak részére fekete-fehér rendszerű öltöző, öltözőszekrények, zuhanyzó, kézmosó, WC-használati lehetőség rendelkezésre áll. Kéz-fertőtlenítőszer a szemlekor adagolóban ki volt helyezve (Santal antibakteriális kéz és bőrfertőtlenítő, és Fertőtlenítő kéztisztító szer (forgalmazó Brillance), mellette papír- törülköző is biztosított volt.

Az étkezőben az ételhűtési, ételmelegítési, mosogatási és kézmosási lehetőség megoldott.

**Az étkező, a hűtőszekrények ellenőrzése során csak a napi élelmiszer és ital tárolását tapasztaltuk.**

A szociális helyiségek festését minden évben elvégeztetik, idén tavasszal került rá sor.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait betartják, a hulladéklerakó telep egész területén megtiltották a dohányzást, a tiltó tábla a bejáratnál ki van helyezve.

A szociális épület minden zárt légtérű helyiségében szintén tilos a dohányzás, a dohányzó dolgozók részére épületen kívül van dohányzóhely kijelölve, amely szintén táblával jelölt.

A jelölések a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmúak és formájúak, az előírásoknak megfelelnek.

Az épületben keletkező szennyvizek gyűjtésére 1 db 4 m<sup>3</sup>-es gyűjtő tároló áll rendelkezésre. Az összegyűjtött szennyvíz elszállítását számlákkal igazoltan a VASIVÍZ ZRT végzi.

Az illegális hulladéklerakások csökkentése érdekében 2010. év elején bevezetésre kerül a cég emblémájával ellátott zsákos hulladékgyűjtés, a zsák ára tartalmazza a szállítás és elhelyezés költségeit is. **Jelenleg 50 településen végeznek zsákos gyűjtést, amelybe a zsákon megjelölt többféle hulladék helyezhető el.**

2013-ban megalakult a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9700. Szombathely, Welther K. u. 4.) Röviden: SZOMHULL Nonprofit Kft.

Adószáma: 24770226-2-18, Vezetője: Puklér Géza igazgató



Szombathely Megyei Jogú Város 90%-ban, a SZOVA ZRT 8,68%-ban. Vép Város Önkormányzata 0,33%-ban, Gencsapáti Község Önkormányzata 0,33%-ban, Ják Község Önkormányzata 0,33%-ban, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 0,33%-ban tulajdonosa a társaságnak.

A tényleges hulladékszállítást és kezelést 2014. január 1-től tagként a SZOVA ZRT végzi a SZOMHULL Nonprofit Kft megbízásából, mivel a két cég együttműködési megállapodást kötött. A közszolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel a SZOVA ZRT rendelkezik.

**A figyelő kutak, valamint a csurgalékvíz - medence vízvizsgálatát a 36-1/14/2010. számú egyetemes környezethasználati engedély alapján félévente végeztetik.**

**A mintavételt az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.-től rendelték meg, a vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. végezte.**

**2014-ben 04.16.-án és 10.28.-án történt mintavétel, a vizsgálatok eredményeit benyújtották.**



SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási  
Városgazdálkodási Zrt. (16)  
9700 Szombathely, Welther K. u.  
Adószám: 13980335-2-18  
OTP 11747006-20171289

2015-ben 03.31.-én történt meg a mintavétel, annak eredményeit majd a 2015-ös év Összefoglaló jelentése tartalmazza. A második félévben eddig nem történt még mintavétel.

Az ellenőrzött fél nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a Jászai Mari utca 2. telephelyen lévő hibákat kijavítjuk, a hiányosságokat pótolni fogjuk, a fűtőtestek karbantartását elvégezzük a fűtési időszak előtt, 1 hónapon belül.

Az Erdei iskola úti telep kerítésének javítása napi szinten történik, a folyamatos ellenőrzés és karbantartás elmaradásának megelőzésére kinevezünk egy fő állandó és egy fő helyettesítő személyt, aki napi munkafolyamatai között kötelezően elvégzendő feladatként szerepel az ellenőrzés, és karbantartás.

A csurgalékvíz tároló medence szigetelésének esetleges lyukadása esetén történő szivárgások megállapítására és azok lokalizálására megállapodtunk egy kivitelezővel a KBFI-Triász Kft.-vel aki a medence vizsgálatát elvégzi.



A csurgalékvíz befogadására és kezelésére tárgyalásokat folytattunk a VASIVÍZ Zrt.-vel, amelyek során a befogadáshoz szükséges szerződés előkészítése folyamatban van, annak aláírása a napokban várható.

A jegyzőkönyvet felolvasást követően helybenhagyólag aláírtuk, egy példányát az ellenőrzött félnek átadtam.

Az ellenőrzés 2015. szeptember 02-án 13 óra 00 perctől 2015. szeptember 02-án 14 óra 05 percig tartott.

Kmf.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Zrt. ⑮  
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.  
Adószám: 13988335-2-18  
017/1147006-20171292.....





VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
SZOMBATHELYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDÉLTSÉG

SZOMBATHELYI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG	
Dátum: 2021. FEBR. 10.	Oldal: 1/1
Készítve: 3/24-3/2021.	Ellenőrző: Földes Zoltán
Igazgató: [Signature]	Osztály: [Signature]

**Szám:** 36810/184-2/2021.ált.

**JEGYZŐKÖNYV**  
(helyszíni ellenőrzésről)

**Készült:** 2021. február 09-én a 9700 Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3. hrsz. 0908/4. hrsz. és a 0921 hrsz. alatt

**Tárgy:** A 9700 Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3. hrsz. 0908/4. hrsz. és a 0921 hrsz. alatti hulladéklerakó létesítmény területén megtartott tűzvédelmi átfogó ellenőrzés tapasztalatai.

A helyszíni ellenőrzés időpontja: 2021. február 09-én 09:30-tól 10:40-ig

**Jelen vannak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részéről:**

Név, rendf.: Zsoldos Gergely tű. fhdgy. ....

Név, rendf.: Tölgyesi Levente tű. szds. ....

Beosztás: kiemelt főelőadó .....

Beosztás: kiemelt főelőadó .....

**Jelen vannak a létesítmény/szervezet részéről:**

Neve: Fábián Zoltán .....

Neve: ..... 

Beosztás: hulladékkezelési osztályvezető .....

Beosztás: .....

Szül.hely, idő: Balassagyarmat, 1980. 09. 13. ....

Szül.hely, idő: .....

Anyja neve: Balogh Ibolya Mária .....

Anyja neve: .....

Lakcím: 8600 Siófok, Árpád utca 20. ....

Lakcím: .....

Telefonszám: +36204554090 .....

Telefonszám: .....

Eljárásjogi helyzete: *ügyfél / képviselő / tanú\**

Eljárásjogi helyzete: *ügyfél / képviselő / tanú\**

Ellenőrzött szervezet megnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

Ellenőrzött szervezet székhelyének címe: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4. ....

Ellenőrzött szervezet adószáma/cégjegyzék száma: 13980335-2-18 .....


Az ügyfél(ek)et, és/vagy képviselőit a helyszíni ellenőrzésről *\*írásban / telefonon / a helyszínen az ellenőrzés megkezdése előtt\** értesítettem. *\*megfelelő aláhúzendő*

Tájékoztatam a jelenlévőket ügyféli / tanúi jogaikról és kötelezettségeikről, amelyet megértettek és tudomásul vettek és ezt aláírásukkal igazolják.


A helyszíni ellenőrzés során a hatóság az alábbiakat tapasztalta (megállapítások, hiányosságok, szabálytalanságok):

A kiértékelésben szereplő dokumentumokat és körülményeket megvizsgáltuk, hiányosságot nem tártunk fel. ....

A jelenlévő nyilatkozata (kérelemre szó szerint): Nem kívánok nyilatkozni. ....

 ügyfél/képviselő/tanú

..... egyéb résztvevő

 ügyintéző

 jegyzőkönyvvezető



### *A létesítmény adatai*

Létesítmény neve: 9700 Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3. hrsz. 0908/4. hrsz. és a 0921 hrsz. alatti hulladéklerakó

Működtető, fenntartó neve, társasági formája: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási NZrt.

Működtető, fenntartó székhelye: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.

Levelezési cím:

Képviselő neve, címe: Fábián Zoltán

Tulajdoni viszonyok: Szombathely MJV és Szova NZrt. Alapterület: 16 ha .....

Tevékenység: hulladékgazdálkodás..... Kockázati osztály: AK .....

Emeletek, lakások száma: 1 szint .....

Befogadóképesség: n.a. .... Dolgozói létszám: 7 fő .....

Oltóvíz ellátottság: oltóvíztározó és tűzcsap .....

Tűzjelző/tűzoltó berendezés típusa:.....

Egyéb:.....

Az utolsó ellenőrzés óta bekövetkezett változás (építés / használatba vétel / tevékenység változás / egyéb): nincs

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelül aláírtuk.

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:.....

---

Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.  
Telefon: +36 (94) 513-430  
e-mail: szombathely.kk@katved.gov.hu  
Hivatali Kapu azonosító: 213644718

.....  
ügyfél/képviselő/tanú

.....  
egyéb résztvevő

.....  
ügyintéző

.....  
jegyzőkönyvvezető

3  
TÁJÉKOZTATÓ A JOGOKRÓL, KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogait és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

**I. Tájékoztatás ügyfél számára**

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. [Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1)]

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. [Ákr. 6. §]

Ha a hatóság nem magyar állampolgár, a magyar nyelvet nem ismerő természetes személy ügyfél ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali eljárási cselekménnyel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar hatósághoz, a hatóság gondoskodik arról, hogy az ügyfelet ne érje joghátrány a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél - a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett - az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben is kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. [Ákr. 21. §]

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. [Ákr. 13. §]


Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. [Ákr. 33. §]


Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. [Ákr. 34. § (2)]


Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy az Ákr. 66. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. [Ákr. 64. §]


Az ügyfél vagy képviselője nem sújtható eljárási bírsággal akkor, ha tanúként nem lenne meghallgatható (tehát ha nem várható tőle bizonyítékként értékelhető vallomás, vagy védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól). Az ügyfél vagy képviselője nem sújtható eljárási bírsággal akkor sem, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - a jogviszonya megszűnése után is -, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné. [Ákr. 64. §]

A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási

  
.....  
ügyfél/képviselő/tanú

  
.....  
egyéb résztvevő

  
.....  
ügyintéző

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná. [Ákr. 105. §]

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajta szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához - jogszabályban meghatározott módon és körben - megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges. [Ákr. 27. §]

## II. Tájékoztatás tanú számára

A tanúként idézett személy - az e törvényben meghatározott kivétellel - köteles tanúvallomást tenni. [Ákr. 66. § (1)]

Tanúként nem hallgatható meg

- a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,
- b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól.

[Ákr. 66. § (2)]

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha

- a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
- b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,
- c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - a jogviszonya megszűnése után is -, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy
- d) diplomáciai mentességben részesülő személy. [Ákr. 66. § (3)]

A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértő meghallgatásakor [Ákr. 67. § (2)]


A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú védett adatról tesz vallomást, vagy ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését.


A hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követően vagy helyette írásban tegyen tanúvallomást.


Ha a tanú meghallgatás nélkül vagy a meghallgatását követően írásban tesz tanúvallomást, az írásbeli tanúvallomásból ki kell tűnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint a hamis tanúzás következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút a hatóság az írásbeli tanúvallomás megtételének engedélyezésével egyidejűleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmezteti. [Ákr. 67. §]

A tanú a vallomását tartalmazó iratba tekinthet be. [Ákr. 33. § (2)]

  
.....  
ügyfél/képviselő/tanú

  
.....  
egyéb résztvevő

  
.....  
ügyintéző

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

## TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

A hatóság a hatósági eljárás lefolytatásához személyes adatokat kezel, hiszen ezek nélkül az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője (tanú, szakértő, szolgálati tanú, tolmács, szemletárgy birtokosa) nem azonosítható. Ennek megfelelően kizárólag olyan adatok megismerésére, kezelésére kerül sor, amelyek a tényállás tisztázásához elengedhetetlenek. A tényállás tisztázásához tartozik az eljárás szereplőinek azonosítása és a velük való kapcsolattartás is.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági tevékenysége során az adatkezeléseit AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő hivatásos katasztrófavédelmi szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása érdekében végzi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapok a következők:

Cél	Adatkör	Jogalap
A hatósági eljárások lefolytatása	<ul style="list-style-type: none"> <li>természetes személyazonosító adatok</li> <li>az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok</li> <li>ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok</li> </ul>	az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27.§ (1) bekezdése

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatósági eljárás során az Infotv. általános adatvédelmi rendelet alapján adatkezelőnek minősül az elsőfokú, másodfokú eljárás esetén a másodfokú hatóság, vagyis:

**Megnevezése:** Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Székhelye és postai címe:** 9700 Szombathely, Ady tér 1.

**Telefonszáma:** 06-94-513-430

**Adatvédelmi tisztviselőjének postai és elektronikus elérhetősége:** (lásd fent, és [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu))

Az esetlegesen kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése és az ügykövetés, továbbá az ellenőrzés tekintetében az ügyben eljáró első- és másodfokú hatóságon túl a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is adatkezelőnek minősül.

**Megnevezése:** Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

**Székhelye:** 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; **Postai címe:** 1903 Budapest, Pf.: 314

**Telefonszáma:** (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089; **Telefaxszáma:** (+36-1) 469-4157

**Adatvédelmi tisztviselője:** dr. Ködmön Diána tű. alezredes (a fenti postacímen, valamint [dpo@katved.gov.hu](mailto:dpo@katved.gov.hu))

**Az adatkezelési idő:** A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatokat az adatkezelő az ügyiratok selejtezéséig őrzi meg.


A kezelt adatokat az adatkezelő külön törvényi felhatalmazás hiányában harmadik személynek nem továbbítja. Törvényi felhatalmazás alapján adattovábbítás történhet pl. a nyomozó hatóság, bíróság, szakhatóság, belföldi jogsegélyt kérő hatóság részére.

A személyes adatok biztonságát garantálja, hogy az ügyiratokba és az ügykövető rendszerekbe kizárólag az adatkezelőnél hatósági tevékenységet végző, az adott ügyben feladatát tekintve érintett személyek, valamint az ő tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok tekinthetnek be. A hatósági ügyek követésére szolgáló nyilvántartásokat az ügyintézők személyhez fűződő jogosultsággal és jelszóval használhatják.


Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén belül végzi.


Ön, mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, hogy az adatkezelő a tájékoztatóban megjelölt adatokat

.....  
  
 ügyfél/képviselő/tanú

.....  
 egyéb résztvevő

.....  
  
 ügyintéző

.....  
  
 jegyzőkönyvvezető

- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatokat,
- előfordult-e személyes adatai tekintetében adatvédelmi incidens.

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

Az érintett kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak törlését, de ennek teljesítését az adatkezelő a tájékoztatóban szereplő adatkezelések tekintetében, azok kötelező jellegére tekintettel, megtagadhatja.

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza a tájékoztatóban szereplő adatkezelések valamelyikét ha

- vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes és egyébként ellenzi az adatok törlését,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
- az érintett a lentiek szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő az adatot kizárólag tárolja, így pl. nem törli, módosítja vagy továbbítja azt, csak ha az érintett ehhez hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

A fenti kérelmek ügyintézési határideje 1 hónap, és az postai úton az adatkezelőként megjelölt hivatásos katasztrófavédelmi szerv Hatósági Osztályának címezve, elektronikus úton e-papír szolgáltatás igénybevételével nyújtható be (<https://epapir.gov.hu/>).

A tiltakozáshoz való jog keretében az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében a tájékoztatóban feltüntetett adatvédelmi tisztviselő felé jelezheti.

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu); Honlap: [www.naih.hu](http://www.naih.hu)

Az adatvédelmi perekben eljáró bíróságok listája: <http://birosag.hu/torvenyszekek>

#### NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, Fehér Zoltán a fenti tájékoztatást megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt: Szombathely, 2021. 02. 09.

.....  
(aláírás)

.....  
ügyfél/képviselő/tanú

.....  
egyéb résztvevő

.....  
ügyintéző

.....  
jegyzőkönyvvezető



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Szám: 36800/3542/2/2020.ált.

**Tárgy:** SZOVA Szombathelyi kommunális szilárd  
hulladéklerakó vízellátási mélyvízének 2020. évi  
vízügyi felügyeleti ellenőrzése - helyszíni  
ellenőrzés  
Ügyintéző: Mosonyi Gábor

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. év szeptember 23-én a SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.); hivatali helyiségében.

**Jelen vannak a katasztrófavédelmi szerv részéről:**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Mosonyi Gábor műszaki üi.   | 06-94/504-146; |
|                                | 06-70/450-7965 |
| 2. Milkovics Viktória tű. zls. | 06-70/377-2382 |

**Jelen vannak az ellenőrzött részéről:**

Neve: Jusits Bálint  
Születési neve: u. a.  
Beosztás: SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. , hulladéküzemeltetési igazgató  
Cím: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4..  
Eljárásjogi helyzete: alkalmazott, ügyfél megbízottja.

Neve: Keszte László  
Születési neve: u. a.  
Beosztás: SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. gazdasági igazgató  
Cím: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4..  
Eljárásjogi helyzete: alkalmazott, ügyfél megbízottja.

Tájékoztatom a jelenlévőket ügyféli (tanúi) jogaikról és kötelezettségeikről. Az ügyfél (tanú) a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.

Jegyzőkönyvvezető: Mosonyi Gábor

Jegyzőkönyv készítésének kezdete: 09 óra 50 perc.

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1  
Telefon: +36(94) 513-430 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 502209995

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szombathely továbbiakban: Hatóság), a Nyugat – dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselői a tárgyi helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket a jogaikra és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Jelen jegyzőkönyv a vízügyi felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatban került felvételre.

#### **Engedélyek és dokumentumok:**

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 10.080/4/2001. eredeti  
36800/3864-1/2015.ált. módosítás  
36800/3864-4/2015.ált. kijavítás  
36800/3606//2020.ált. újrakiadás

Felügyeleti kategória: III.

Érvényességi idő: 2035. szeptember 31.

**A monitoring rendszerre vonatkozóan 2024. november 30-ig érvényes.**

Vízikönyvi szám: Sorok-Perint/554  
Sorok-Perint/618

Vízikönyvi csomagszám: Vas/4136

#### Vízilétesítmények:

**Vízilétesítmények helye:** Szombathely 0908/3, 0908/4, 0908/6, 0909/2, 0921, 0923 hrsz.  
(Vas megye)

#### **Vízügyi objektumazonosító**

VOR	Objektum név	Objektum típus
APL518	Szombathely SZOVA Nonprofit Zrt. kommunális szilárd hulladéklerakó csapadékvíz elvezető hálózata	Saját célú csapadékvíz elhelyezés
APL520	Szombathely SZOVA Nonprofit Zrt. hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszere	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont

**Vízrendszer:** Sorok-Perint/Rába

**Befogadó:** Pap-árok

#### ***Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer***

#### Ö-0-0 jelű árok

A telep öv- és talpárkainak vizeit gyűjti össze és vezeti a befogadóba.

Helye: a telepi út délkeleti része és a befogadóig a közút északi  
oldalán (0921, 0908/4, 0923 hrsz.)

Befogadó: Pap-árok

Hossza: 498 fm  
 Anyaga: 0+000-0+312 km szlv. trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap és 20x10 cm beton záróborda, felette fűvesített rézsű  
 0+312-0+498 km szlv. Ø40 cm beton átereszt  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 1,5 – 14,6 ‰  
 Műtárgyak: 1 db Ø30 cm beton átereszt l= 1,0 m  
 6 db Ø50 cm beton átereszt Σl= 25,5 m  
 1 db Ø60 cm beton átereszt l= 6,0 m  
 3 db Ø40 cm beton tisztítóakna  
 1 db Ø40 cm beton hordalékfogó akna  
 Becsatlakozás: 0+336 km szlv. Ö-2-1 jelű övárók  
 a végszelvényben lévő hordalékfogó aknába az Ö-1-1, Ö-1-2 jelű nyílt árkok és a T-1 jelű talpárók

#### Ö-1-1 jelű árok

Helye: az aszfalt burkolatú telepi bejáró út déli oldalán  
 Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-e  
 Hossza: 192,5 fm  
 Anyaga: trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 10,9 – 36,0 ‰  
 Műtárgyak: -

#### Ö-1-2 jelű árok

Helye: az aszfalt burkolatú telepi bejáró út északi oldalán  
 Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-e  
 Hossza: 196 fm  
 Anyaga: trapéz fenékelem, a rézsű a 40x40x10 cm betonlap  
 Fenékszélessége: 0,4 m  
 Rézsűhajlása: 1:1  
 Fenékesése: 9,0 – 38,0 ‰  
 Műtárgyak: 1 db Ø30 cm beton átereszt l= 5,2 m  
 1 db Ø50 cm beton átereszt út alatt l= 5,2 m  
 Becsatlakozás: 0+043 km szlv.-ben az Ö-2-2 jelű övárók

#### Ö-2-1 jelű övárók

Helye: a felhagyott hulladéklerakó északnyugati és nyugati oldalán, valamint az üzemelő hulladéklerakó nyugati és déli oldalán  
 Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+336 km szlv.-ben lévő akna  
 Hossza: 1125 fm  
 Anyaga: 0+000-0+033 km szlv. Ø50 cm betoncső  
 0+033-1+125 km szlv. trapéz fenékelem, a rézsű a



	40x40x10 cm betonlap és 20x10 cm beton záróborda, felette fűvesített rézsú
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	0,25 – 48,5 ‰
Műtárgyak:	-
Becsatlakozás:	0+220 km szlv.-ben az Ö-2-1-1 jelű árok Ø30 cm átereszt 0+371 km szlv.-ben az Ö-2-1-1 jelű árok Ø30 cm átereszt 0+529 km szlv.-ben az Ö-2-1-2 jelű árok Ø30 cm átereszt 1+125 km szlv.-ben az Ö-2-2 jelű árok
Csatlakozás:	

#### Ö-2-2 jelű övárók

Helye:	a felhagyott hulladéklerakó északi oldalán, attól északkeletre és keletre (0908/6, 0909/2, 0908/3 hrsz.)
Befogadó:	Ö-1-2 jelű árok 0+043 km szlv.-ben lévő akna
Hossza:	739 fm
Anyaga:	fenék és rézsú 40x40x10 cm betonlap, 20x10 cm beton záróbordával, felette fűvesített rézsú
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	3,0 – 100,0 ‰
Műtárgyak:	-
Csatlakozás:	0+739 km szlv.-ben az Ö-2-1 jelű árok

#### Ö-2-1-1 jelű övárók

Helye:	az üzemelő hulladéklerakó délnyugati sarkában
Befogadó:	Ö-2-1 jelű árok a 0+220 km szlv.-ben
Hossza:	260 fm
Anyaga:	0+000-0+008 km szlv. Ø30 cm beton átereszt 0+008-0+260 km szlv. fenék és rézsú előregyártott mederburkoló elem
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	2,8 – 16,0 ‰
Műtárgyak:	-
Csatlakozás:	Ö-2-1 jelű árok 0+371 km szlv.-be Ø30 cm áteresszel

#### Ö-2-1-2 jelű övárók

Helye:	az üzemelő hulladéklerakó nyugati oldalának északi részén
Befogadó:	Ö-2-1 jelű árok a 0+529 km szlv.-ben
Hossza:	139 fm
Anyaga:	0+000-0+013 km szlv. Ø30 KPE cső 0+008-0+260 km szlv. fenék és rézsú betonlap
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlása:	1:1
Fenékesése:	2,6 – 4,0 ‰

Műtárgyak: -

T-1 jelű talpárok

Helye: a felhagyott és üzemelő hulladéklerakó között  
Befogadó: Ö-0-0 jelű árok 0+498 km szlv.-ében a hordalékfogó akna  
Hossza: 507,0 fm  
Anyaga: fenék és rézsű betonlap 20x10 cm beton záróbordával, felette fűvesített rézsű  
Fenékszélessége: 0,4 m  
Rézsűhajlása: 1:1  
Fenékesése: 4,8 – 19,3 ‰  
Műtárgyak: 3 db Ø50 csőátresz  $\Sigma l = 39,0$  m  
Becsatlakozás: 0+023 km szlv.-ben a T-1-1 jelű talpárok  
0+371 km szlv.-ben a T-1-2 jelű talpárok

T-1-1 jelű talpárok

Helye: az üzemelő hulladéklerakó keleti oldalán  
Befogadó: T-1 jelű árok a 0+023 km szlv.-ben  
Hossza: 71 fm  
Anyaga: fenék és rézsű betonlap  
Fenékszélessége: 0,4 m  
Rézsűhajlása: 1:1  
Fenékesése: 1,1 ‰  
Műtárgyak: -


T-1-2 jelű talpárok

Helye: az üzemelő hulladéklerakó északi oldalának nyugati felén  
Befogadó: T-1 jelű árok a 0+371 km szlv.-ben  
Hossza: 118 fm  
Anyaga: 0+000-0+012 km szlv. Ø30 KPE cső  
0+012-0+118 km szlv. fenék és rézsű betonlap  
Fenékszélessége: 0,4 m  
Rézsűhajlása: 1:1  
Fenékesése: 9,3 ‰  
Műtárgyak: -

Monitoring rendszer

A monitoring rendszer kútjainak műszaki adatai:

Figyelőkút sorszáma:	1.sz kút	21.sz kút	22.sz kút	23. sz kút
Kataszter szám:		K-73	K-74	K-75

 (17) 5

 12

Létesítés éve:	1992.	1997.	1997.	1997.	
A kút talpa:	28,0 m	23,5 m	18,6 m	38,0 m	
A kút helye:					
Település:	Szombathely	Szombathely	Szombathely	Szombathely	
Hrsz.:	0894	0908/4.	0908/4.	0908/4.	
EOV x:	211 511	211 129,89	211 255,78	211 118,24	
EOV y:	463 239	463 470,06	463 789,73	463 718,62	
A csőperem magasság:	245,31 mBf.	234,14 mBf.	227,49 mBf.	231,28 mBf.	
Béléscsővezetés					
m-től - m-ig átmérő (mm):	0,0 - 28,0 Ø 125 PVC	+0,5 - 23,5 Ø 125 PVC	+0,5 - 18,6 Ø 125 PVC	+0,3 - 24,0 Ø 200 PVC +0,5 - 38,0 Ø 125 PVC	
Szűrőzés:					
m-től - m-ig	23,0 - 26,0	20,5 - 22,5	16,0 - 18,0	30,0 - 32,0 35,5 - 37,5	
Létesítési adatok:					
Nyugalmi vízszint:		-22,1 m 211,250 mBf.	-16,9 m 209,840 mBf.	-20,76 209,690 mBf.	
Vízvizsgálati eredmények:					
Fajlagos vez. képesség:	889 uS/cm	1355 uS/cm	757 uS/cm	651 uS/cm	
KOI <sub>SMn</sub> :	4,1 mg/l kontroll v.: 31,0 mg/l /KOI <sub>Cr</sub> módszer/	3,9 mg/l	0,4 mg/l	0,7 mg/l	
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> :	5,2 mg/l	3,4 mg/l	27,5 mg/l	6,5 mg/l	
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> :	0,19 mg/l	0,06 mg/l	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	
Ni:	21,8 ug/l kontroll v.: 2,7 ug/l	10,4 ug/l	2,0 ug/l	< 0,5 ug/l	
Cr:	< 0,5 ug/l	< 0,5 ug/l	0,7 ug/l	0,9 ug/l	
Hg:	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	
As:	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	
Figyelőkút sorszáma:	24. sz kút	25. sz kút	26.sz kút	31.sz kút	32.sz kút
Kataszter szám:	K-76	K-77	K-78	K-82	K-83
Létesítés éve:	1997.	1997.	1997.	1999.	1999.
A kút talpa:	31,0 m	50,0 m	47,0 m	19,2 m	33,0 m
A kút helye:					

<b>Település:</b>	Szombathely	Szombathely	Szombathely	Szombathely	Szombathely
<b>Hrsz.:</b>	15101.	0908/4.	15101.	0908/4.	0908/4.
<b>EOV x :</b>	210 879,70	211 107,26	210 875,98	211 307,58	211 309,28
<b>EOV y :</b>	463 768,26	463 701,07	463 774,86	463 505,67	463 510,37
<b>A csőperem magasság:</b>	229,99 mBf.	231,60 mBf.	229,74 mBf.	232,420 mBf.	232,300 mBf.
<b>Béléscsővezetés</b>					
<b>m-től - m-ig átmérő (mm):</b>	+0,5 - 31,0 Ø 125 PVC	+0,3 - 39,0 Ø 200 PVC +0,5 - 50,0 Ø 125 PVC	+0,3 - 31,0 Ø 200 PVC +0,5 - 47,0 Ø 125 PVC	0,0 - 19,2 Ø 125 PVC	+0,72 - 19,00 Ø 200 PVC 0,0 - 33,0 Ø 125 PVC
<b>Szűrőzés:</b>					
<b>m-től - m-ig :</b>	20,0 - 30,0	44,0 - 48,0	32,5 - 33,5 37,5 - 42,5 43,5 - 45,5	17,0 - 18,5	30,0 - 32,0
<b>Létesítési adatok:</b>					
<b>Nyugalmi vízszint:</b>	-24,98 m 204,320 mBf.	-20,62 m 210,200 mBf.	-22,78 m 206,080 mBf.	-17,37 m 214,170 mBf.	-17,32 m 214,200 mBf.
<b>Vízvizsgálati eredmények:</b>					
<b>Fajlagos vez. képesség:</b>	1798 uS/cm	665 uS/cm	655 uS/cm	4900 uS/cm kontroll v.: 5280 uS/cm	680 uS/cm
<b>KOI<sub>SMn</sub>:</b>	9,0 mg/l	1,0 mg/l	0,8 mg/l	208 mg/l kontroll v.: 620 mg/l /KOI <sub>Cr</sub> módszer/	0,9 mg/l
<b>NO<sub>3</sub><sup>-</sup>:</b>	1,1 mg/l	1,2 mg/l	< 1,0 mg/l	2,4 mg/l	6,5 mg/l
<b>NH<sub>4</sub><sup>+</sup>:</b>	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	0,09 mg/l	149 mg/l kontroll v.: 2,12 mg/l	< 0,05 mg/l
<b>Ni:</b>	16,3 ug/l	< 0,5 ug/l	< 0,5 ug/l	108 ug/l kontroll v.: 103 ug/l	0,9 ug/l
<b>Cr:</b>	4,4 ug/l	< 0,5 ug/l	< 0,5 ug/l	109 ug/l kontroll v.: 81 ug/l	2,0 ug/l
<b>Hg:</b>	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	42,6 ug/l kontroll v.: < 1,0 ug/l	1,2 ug/l kontroll v.: < 1,0 ug/l
<b>As:</b>	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l	< 1,0 ug/l kontroll v.: 73,2 ug/l	< 1,0 ug/l

120  
12

12

A kutak helye és kiképzése:

Kút jele	HRSZ.	EOVX	EOVY	Z (mBf)	Talp	Csővezés	Szűrő
41	0908/4	211 087	463 668	232,04	23 m	125 mm	17-21 m
42	0811/2	210 745	463 932	222,13	30 m	125 mm	25-29 m
43	0811/2	210 787	464 028	218,35	30 m	125 mm	25-29 m
44	0811/2	210 785	464 024	218,51	45 m	125 mm	37-41 m

Az üzemeltetés célja: felszín alatti víz vízminőség-észlelés

A létesítmények vízhozama: 0 m<sup>3</sup>/nap

Észlelt víztípus: talajvíz, rétegvíz

#### A 3/a számú kút adatai:

A kút helye: Szombathely, 0908/4 hrsz-ú terület

EOV koordináták: x= 211 164,36  
y= 463 792,28  
z= 228,74 mBf

A kút célja: talajvíz monitoring

Vízigény: 0 m<sup>3</sup>/év

#### A kút műszaki adatai:

Talpmélység: 23,0 m  
Kútfej magassága: 229,55 mBf  
Bélés-csővezés: 0,0 – 23,0 m 125 mm PVC  
Szűrőzés: 20,5 – 22,5 m

#### Vízszolgáltatási adatok:

Nyugalmi vízszint: -20,45 m 208,29 mBf  
Üzemi vízszint: -21,84 m  
Vízhozam: 10 l/p

#### Vízminőség:

TPH: 138 mg/l  
pH: 6,92  
KOl<sub>SMn</sub>: 0,7 mg/l  
Vezetőképeség: 1210 µS/cm  
Nitrát: 40,2 mg/l  
Nitrit: 0,02 mg/l  
Ammónia: <0,01 mg/l  
Vas: 2,05 mg/l

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 2020. szeptember 23. 09 óra 00 perc  
A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 2020. szeptember 23. 09 óra 45 perc

#### A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A helyszínt megtekintve megállapítható, hogy az engedélyben, valamint az engedélyezés alapját képező tervdokumentációban foglaltakhoz képest a vízálléscíményekben és ezek üzemeltetésével összefüggő vízhasználatokban:

- változás nem következett be
- változás következett be.

#### **Csapadékvíz elvezető rendszer**

A depóniákat körbe vevő csapadékvíz elvezető árokrendszer műszaki állapota elfogadható. Az árkokban főleg a szél által leginkább érintett szakaszokon sok a behordott szemét. Az árkok rézsű burkolatai a nehézgépjármű forgalom által érintett szakaszokon sérültek, bedőltek. A fenékburkolatok épek. A lezárt depóniát kívülről és a telephelyet körülvevő rendszer állapota jó.

#### **Monitoring rendszer**

A monitoring rendszer kútjai épek, környezetük rendezett. A kutak jelölése a csövekre fel van festve. A mintavétel az üzemeltetési engedélyben előírt rend szerint történik.

#### **Csurgalékvíz elvezető rendszer**

A csurgalékvíz elvezető rendszer állapota jó, működőképes. A csurgalékvíz részben a depóniára kerül visszalocsolásra, részben elszállításra kerül a Nagykanizsai lerakóra, illetve a Vasivízhez szállítanak. A csurgalékvíz gyűjtő medence szigetelése a déli oldali út mentén egy szakaszon repedt a rézsűélben. Szivárgás nincs a repedés a vízszint felett helyezkedik el. A csurgalékvíz átemelő akna környezete rendezetlen, lezárása nem megfelelő. Az elhelyezett rács nyílást nem fedi el, illetve nem rögzíthető.

2020 évben eddig elszállításra került Nagykanizsára: 379.380 kg  
a VASIVÍZ részére: 928.280 kg

#### **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozata:**

A vízelvezető árkokból a behullott szemetet rendszeres időközönként el kell távolítani. Az árokburkolatokat helyre kell állítani, a behullott földet, homokos kavicsot el kell távolítani. Egyebekben beavatkozás jelenleg nem szükséges. A csurgalékvíz átemelő akna környezetét rendbe kell tenni, lezárást biztonságos módon meg kell oldani.

#### **Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) képviselőjének nyilatkozata:**

A SZOVA Zrt. részéről a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása és karbantartása folyamatosan történik a rendelkezésre álló fizikai állomány függvényében. Az árokrendszer bedőlt oldalának a helyreállítása a 2021-es év üzemeltetési tervében kerül feltüntetésre és kivitelezésre amennyiben azt a tulajdonosi és pénzügyi feltételek biztosítják. A csurgalékvíz átemelő akna

9

11


környezetének rendbetétele az ellenőrzést követően haladéktalanul meg fog történni. Az aknát lezáró rács a folyamatban levő szállítás miatt nem volt lezárva. Ezt a szállítást követően pótolni fogjuk.


Ez a jegyzőkönyv 10 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv 3 példányban készült. A jegyzőkönyv mellékletét képezi 3 lap szennyvíz szállítási összesítő.


A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2013. évi V. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Az ügyfélnek a hatósági ellenőrzés módja ellen kifogása nincs. A jelenlévők mást előadni nem kívánnak. Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után, mint a helyszíni ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését aláírásukkal hitelesítik.


Jegyzőkönyv lezárásának ideje: 10 óra 30 perc.

kmf.

  
Milkovics Viktória tű. zls  
VAS MKI Szombathely KVK  
HTP

  
Jusits Bálint  
SZOVA Szombathelyi  
Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Nonprofit  
Zrt.

  
Mosonyi Gábor  
VAS MKI MKHO  
Vízügyi Hatóság  
jegyzőkönyvvezető

  
Keszte László  
SZOVA Szombathelyi  
Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Nonprofit  
Zrt.

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:

## **Csurgalékvíz elszállítására szerződések**



2020 JÚL 08.

## SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

**Beszállító:** SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
9700 Szombathely, Welther K. u. 4. (Tel: 94/ 314-040, Fax: 94/ 314-743)  
Adószám: 13980335-2-18, cégjegyzékszám: Cg18-10-100680  
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11747006-20171292-00000000  
képviselésében eljár: Tóth Gábor Műszaki igazgató és Jusits Bálint Hulladékgazdálkodási igazgató

mint **Beszállító** (a továbbiakban: *Beszállító*)

**Fogadó:** Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
8801 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a. Pf.: 186. (Tel:93/509-541, Fax:93/314-279)  
Adószám: 12870848-2-20, cégjegyzékszám: Cg20-10-040214,  
Bankszámlaszám: K&H Bank ZRt. 10200768-49318164-00000000,  
képviselésében eljár: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató,

mint **Fogadó** (a továbbiakban: *Fogadó*)

(a továbbiakban együttesen: szerződő felek) között, az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

**Tárgy:** Kommunális hulladéklerakó csurgalékvizének fogadása a Nagykanizsai Szennyvíztisztító Telepen.

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a *Fogadó* a szombathelyi Erdei iskola úti hulladéklerakóban keletkező csurgalékvizet (EWC190703) fogadja és megtisztítja. A beszállítás időszakosan a felmerült igények szerint, de legfeljebb évi 1500 m<sup>3</sup> mennyiségben történhet.
2. A *Beszállító* a szállítás elvégzésére alvállalkozót vesz igénybe.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a beszállított csurgalékvíz jelen szerződés 1. pontjában rögzített keretmennyiséget eléri, abban az esetben további beszállítás csak akkor történhet, ha arról a *Beszállító* és *Fogadó* előzetesen megállapodnak.
4. A *Beszállító* tudomásul veszi, hogy, a *Fogadó* a fogadástól elállhat,
  - ha a tisztítótelep üzemvitele során a tisztítási hatékonyság romlása, vagy az üzemeltetési körülményekben negatív változás következik be,
  - ha a *Fogadó* által a beszállított csurgalékvíz szűrőpróba-szerű mintázása során a szennyezőanyagok olyan koncentrációra kerül fény, amelyek károsan befolyásolhatja a tisztítás hatásfokát, a tisztítás során keletkező szennyvíziszap kezelhetőségét, elhelyezhetőségét,
  - ha a telep környezetvédelmi engedélyében a telepre megállapított éves keret kimerül.A fogadástól való elállásról a *Fogadó* a *Beszállító*t írásban tájékoztatja.
5. A beszállított szennyvíz fogadásának és tisztításának díja 2500 Ft, azaz kettőezer-ötszáz Forint + ÁFA köbméterenként.
6. A beszállítás és ürítés módja: a szállítást végző a *Fogadó* telephelyére hétköznap 7:00 órától 17:00 óráig hajthat be, a be- és kihajtást a telephelyi portaszolgálat a naplójába rögzíti. A tartályautó ürítése az erre kialakított NA110 STORZ-kapcsos csatlakozóval felszerelt ürítőhelyen történhet.
7. Elszámolás módja: A csurgalékvíz mennyiségének (tömegének) mérésére Szova Nonprofit Zrt. Erdei iskola úti hulladéklerakó telephelyén kerül sor. Az elszámolás a mérésről készült mérlegjegyek (vagy a mérlegjegyek összesítője) alapján történik, az alkalmazott váltószám: 1000kg=1m<sup>3</sup>.

8. A *Beszállító* vállalja, hogy a mérlegjegyek másolatát (vagy azok összesítőjét) legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10-éig a szerződés 12. pontjában megadott elektronikus levelezési címekre megküldi.

9. Számlázás: A számlázás havonként, a tárgyhónapot követő hónap 8-áig a fent említett mérlegjegyek alapján történik.

10. Fizetés: a *Fogadó* által benyújtott számla alapján banki átutalással. Az utalás a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes. Ha a *beszállító* fizetési késedelembe esik, köteles a *fogadónak* a behajtási költségátalányról szóló 2016. IX. törvény szerint e jogcímen fizetendő díjat megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a *Fogadó* a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a fizetés 60 napon belül sem történik meg, a *Fogadó* a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

11. A szerződés 2020. július 01-től 2021. június 30-ig hatályos.

12. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

A <i>Beszállító</i> részéről:	
név	Jusits Bálint; Kovács Gergely
értesítési cím	9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
telefon	+36-20/260-8440; +36-20/455-49 71
e-mail	jusits.balint@szova.hu ; kovacs.gergely@szova.hu
A <i>Fogadó</i> részéről:	
név	Sánta Zoltán, Péntek Imre
értesítési cím	8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a.
telefon	+36-30/9940-400, +36-30/870-2215
e-mail	zoltan.santa@dzviz.hu, imre.pentek@dzviz.hu

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK-ban foglaltak az irányadók.

14. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén – a hatásköri szabályoktól függően – elismerik a Nagykanizsai Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét, és ítéletének kötelező erejét.

15. A szerződő felek jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben egyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2020. ....

Szombathely, 2020. június 24.

**ZalaZal Víz- és Csatornamű  
Környéken Működő Részvénytársaság**  
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a  
8801/Pf. 188.

Fogadó

**SZOVA Szombathelyi Vagyontárolás és  
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.**

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Adószám: 13960335-2-18

Regisztrációs szám: 006-201301

Beszállító

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amelyet egyrészről

Előterjesztő szignó:
Pénzügyi szignó:
Jogi szignó:

Név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és  
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  
Székhely: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.  
Cégjegyzékszám: 18-10-100680  
Adószám: 13980335-2-18  
Bankszámlaszám: 11747006-20171292  
képviselő: Tóth Gábor Műszaki igazgató,  
Jusits Bálint Hulladékgazdálkodási igazgató,  
mint **Megrendelő**,

2020 FEBR 12.

5/9-1/2020

szombathely

+ 4 példány 4m

másrészről

Név: Szabó Norbert e.v.  
Székhely: 9633 Simaság, Deák F. u. 11.  
Adószám: 53507367-2-38  
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-73025047  
képviselő: Szabó Norbert  
mint **Vállalkozó**

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: **Felek**) kötöttek egymással az alábbi feltételek szerint:

### I. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ KIJELENTÉSEK

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő Erdei iskola úti hulladéklerakó telep csurgalékvíz-tározójából legfeljebb 150 m<sup>3</sup>/hó, de a szerződés időtartama alatt maximum 1 800 m<sup>3</sup> csurgalékvíz (EWC190703) beszállítását a Vasivíz Zrt. szennyvízkezelő telephelyére (9700 Szombathely, Újvilág u.) (a továbbiakban: munka) a Vállalkozó által biztosított tartályos tehergépjárművel a jelen szerződésben meghatározott díjért.




2. Jelen szerződést a Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, a szerződés aláírásának napjától 2020. december 31. napjáig.

### II. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÜTEMEZÉS, A TELJESÍTÉS MÓDJA

1. A Vállalkozó az I.1. pontban meghatározott munkát a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles elvégezni.

2. A Megrendelő a munka elvégzésére irányuló igényét Vállalkozóval írásban, legalább 3 nappal a munka Megrendelő által igényelt megkezdését megelőzően köteles közölni. Megrendelő az I/1. pont szerinti munkát a szerződés aláírásának napjától 2020. december 27. napjáig jogosult megrendelni.

3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az I.1. pontban meghatározott munka megfelelő időben történő elvégzése a hulladéklerakó telep üzemeltetési technológiája okán Megrendelő kiemelt érdeke.

Előzetesítő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

4. A Vállalkozó erre irányuló megrendelői igény esetén az alábbi időintervallumokban köteles a munkát elvégezni:

Hétfőtől – Péntekig

06.00 – 18.00 óráig, min. 1 db forduló/nap

5. A Megrendelő azonban kiemelten sürgős és indokolt esetben jogosult a II.4. pontban meghatározott időintervallumokon kívüli teljesítést igényelni.

### III. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

#### 1. A Megrendelő jogosult

- a munkával kapcsolatban a Vállalkozót utasítani,
- Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza,
- indokolt esetben más vállalkozótól megrendelni a munkát.

#### 2. Megrendelő köteles

- A csurgalékvíz szombathelyi szennyvíztisztító telepen történő átvételére a Vasivíz Zrt.-vel szerződést kötni,
- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.

#### 3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adat-vagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára.

### IV. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI



1. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését.

2. Vállalkozó a munka elvégzéséhez szükséges tartályos tehergépjárművet saját költségén biztosítja.

3. A Vállalkozó gépkezelője a munkavégzés során köteles a SZOVA Nonprofit Zrt. Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzataiban a Hulladéklerakó telepre vonatkozó szabályokat, előírásokat megismerni és azokat maradéktalanul betartani.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a munka elvégzésére biztosított gép a csurgalékvíz (EWC190703) szállítására maradéktalanul alkalmas.

5. Vállalkozó kijelenti, hogy alkalmas jelen szerződés tárgyának megvalósítására, és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jogszabályokban előírt képesítésekkel és engedélyekkel rendelkezik.

Előírtak szerinti...
Pénzügyi szignó: 
Jogi szignó: 

6. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

7. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

8. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – veszélyeztetésére vezetne.

9. Amennyiben a szállított hulladékok összetétele nem felel meg a kezelő által meghatározott feltételeknek vagy a kezelőnél a hulladékok átvételi lehetősége Vállalkozó hibáján kívül bármely okból korlátozódik vagy megszűnik, úgy Vállalkozó jogosult az esetleges szállítási és/vagy kezelési többletköltséget Megrendelőre áthárítani.

## V. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozási díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő részére benyújtott ajánlata elkészítése során.

2. A munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozási díj összege

Tartályos tehergépjárművel csurgalékvíz (EWC190703) szállítása:

$$1.850,- \text{ Ft/m}^3 + \text{Áfa}$$

A szennyvíz mérésére mérlegjegyek szolgálnak, melyek alapján az elszámolás történik. A mérlegelés a megrendelő Erdei iskola úti hulladéklerakó telephelyén történik. Az alkalmazott váltószám:  $1000\text{kg}=1\text{m}^3$ . A tartálygépkocsiba szippantott csurgalékvizet - a mérlegelési jegyen szereplő pontos mennyiség feltüntetésével - a Megrendelő a Vállalkozó képviselőjének szállításra átadja. Vállalkozó leszállított mennyiséget a mérlegjegy alapján adja át a kezelésre jogosult, a Vasivíz Zrt. szennyvízkezelő telephelyi (9700 Szombathely, Újvilág u.) képviselőjének. A beszállított mennyiséget a jelenlevők aláírásukkal igazolják.

3. A vállalkozási díj átalánydíj. A vállalkozási díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a szippantás, a Vasivíz Zrt. szennyvízkezelő telephelyére történő szállításának, az útdíjnak, a gépjármű üzemanyag ellátásának, esetleges meghibásodás esetén a szükséges javításának és a gépkezelő személyzet biztosításának költségeit.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Vállalkozó a teljesítés-igazolással elismerten elvégzett munkára eső ellenértéket havonta, rövidebb időtartamra vonatkozó megrendelés esetén a teljesítést követően jogosult számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján történik Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára.

Előzetes fizetés:	
Pénzügyi szignó:	ht
Jogi szignó:	

2. Megrendelő előleget nem fizet.

3. Vállalkozó a számlát, a mérlegelési dokumentumok alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

#### 4. Megrendelői késedelem

Ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles a vállalkozónak a behajtási költségátalányról szóló 2016. IX. törvény szerint e jogcímen fizetendő díjat megfizetni.

Fizetési késedelem esetén megrendelő – a fentiekben meghatározottakon túl – a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a szerződő felek viszonylatában.

### VII. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

#### 1. Meghiúsulási kötbér:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, abban az esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére 200.000,- Ft mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni.

A meghiúsulási kötbér a szerződés Vállalkozónak felróható megszűnését követő napon válik esedékessé.

A Megrendelő kötbérigényét jogosult a vállalkozási díjba beszámítással érvényesíteni.

Amennyiben a megrendelő a kötbérigényét nem kívánja beszámítással érvényesíteni, abban az esetben a vállalkozó a kötbér teljes összegét a megrendelő erre irányuló felszólítását követő 8 napon belül köteles a megrendelő – felszólításban megjelölt – bankszámlájára átutalás útján megfizetni.

A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást a megrendelő részéről.




Kötbérfizetési kötelezettséggel kapcsolatos fizetési késedelem esetén a vállalkozó a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A megrendelő által a vállalkozó részére megküldött írásbeli fizetési felszólításban szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a szerződő felek viszonylatában.

A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (így különösen, de nem kizárólagosan természeti katasztrófa, háború, blokádnak, export- illetve importtilalom) esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése egy hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült károkat maguk viselik.

### VIII. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÚNTETÉSE

#### 1. Módosítás:

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a Szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek által tett nyilatkozat a Szerződés módosítására nem alkalmas.

Előterjesztő szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Jogi szignó:	

## 2. Rendes felmondás:

A Felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett egyoldalú nyilatkozattal, a nyilatkozat másik fél általi kézhezvételét követő 30 napos határidővel mondhatják fel.

## 3. Rendkívüli felmondás:

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- Vállalkozónak felróható késedelem legalább két alkalommal eléri a 4 órát;
- Vállalkozó legalább két alkalommal hibásan teljesít;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
- Vállalkozó Megrendelő hozzájárulása nélkül von be alvállalkozót a munkák elvégzésére;
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

4. A Szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

## IX. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE



1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

Megrendelő részéről a szerződés szakmai teljesítésével, megrendeléssel kapcsolatban:	
név:	Jusits Bálint, Kovács Gergely
Értesítési cím	9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
telefon	+36 20 260 8440; +36 20 455 49 71
fax	+36/94/314-743
e-mail	jusits.balint@szova.hu, kovacs.gergely@szova.hu
Vállalkozó részéről:	
név:	Szabó Norbert
Értesítési cím	9633 Simaság, Deák F. u. 11.
telefon	+63 30 972 6414
fax	
e-mail	szabonorbert@gmail.hu

3. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

4. Az egyik Fél által a másik Félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni.

Előterjesztő szignó	
Pénzügyi szignó	
Jogi szignó	

5. Az értesítés postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek.

Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását igazoló üzenet a küldő félhez visszaérkezik. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában tekintik közöltnek a Felek.

6. A jelen pontban meghatározott képviseleti jogosultság nem terjed ki a Szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné.

## X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

### 1. Irányadó jog:

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a Szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a Szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.).

### 2. Bírósági kikötés:

Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a **Szombathelyi Járásbíróság** vagy a **Szombathelyi Törvényszék** kizárólagos illetékességének. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére.

### 3. Részleges érvénytelenség:

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

### 4. Jogról való lemondás hiánya:

Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

### 5. Szerződéses információk felhasználása:

Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.

### 6. Szerződés bizalmas kezelése:

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződéssel összefüggő – Vállalkozót érintő – adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. Megrendelő azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen Szerződéssel összefüggő adatokat, amelyeknek megismerése Vállalkozó üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, és amelyek nyilvánosságra hozatalát Vállalkozó kifejezetten írásban



Előterjesztő szignó:

Pénzügyi szignó:

Jogi szignó:

megtiltotta. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozik a közzététel kö-  
rébe eső vagy olyan adatokra, amelyek Vállalkozó, mint korábbi ajánlattevő nevére, székhelyére, az általa kért ellenszolgáltatás mértékére, a teljesítés határidejére vonatkoznak.

### 7. Titoktartás:




Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen Szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

8. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

9. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

10. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviselőjére és a jelen Szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károktól a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság		Szabó Norbert e.v.	
Aláírás:	Aláírás:		
Képviselő neve:	Képviselő neve:		
 <b>Tóth Gábor</b> Műszaki igazgató  <b>Juszt Bálint</b> Hulladékgazdálkodási igazgató P.H.	 <b>Szabó Norbert</b> egyéni vállalkozó 9623 Győrújvárosi út 11. 1. sz. ASZ: 5358/2019. SZ. 11. 1. sz. Bsz.: 11600000000000000000 E-mail: szabonorbert@szova.hu Tel.: 36/3312-0411 P.H.		
Szombathely, 2020.01. hó ..... napján	Szombathely, 2020.01. hó ..... napján		

## Fúrési rétegsorok

KG I - KMI		FŰRÁSSZELVÉNY		Térzsszám: 92/72-3		Rajtszám: 7/1.									
Fúrás jele, száma: 1.		Terepmagasság (mbf): 244,55 Csőperem magasság (mbf): 245,31		Fúrás helye: SZOMBATHELY Fúrás ideje: 1992. 12. 05.- 07.											
H-1: 100		M Ű S Z A K I		F Ö L D T A N I											
		S Z E L V É N Y		R é t e g		Földvíz határ (W, %) Plasztikus határ (Wp, %) Plasztikus index (%) Szivárgási tényező (m/s)									
				Helysége (m)		Jele		Megnevezése		20 40 60 80		Ip		k	
1		0,76		zárható kútfej		Ø 165/155 mm		betongallér		cementezés					
0				0,8											
1				2,5				Agyag, barna				• 32,8			
2				3,3				Homok, barna						• 1,9 · 10 <sup>-5</sup>	
3				5,4				Agyag, szürke				• 43,1			
4				6,4				Közetliszt, sárga						• 2,4 · 10 <sup>-6</sup>	
5				9,6				Agyag, szürke				• 29,3			
6				12,5				Homok, sárga						• 2,1 · 10 <sup>-5</sup>	
7				15,3				Közetliszt, szürke						• 6,2 · 10 <sup>-6</sup>	
8				16,2				Homok, sárga						• 0,8 · 10 <sup>-5</sup>	
9				20,0				Agyag, szürke				• 22,8			
10				21,0				Homok, szürke						• 14 · 10 <sup>-5</sup>	
11				22,0				Agyag, szürke				• 16,6			
12				23,3				Homok, barna						• 33 · 10 <sup>-5*</sup>	
13				23,6				Agyag, barna							
14				24,0				Homok, barna							
15				25,3				Agyag, sárga				• 38,8			
16				26,0											
17				28,0											
18				30,0											
19				30,0											
20				30,0											
21				30,0											
22				30,0											
23				30,0											
24				30,0											
25				30,0											
26				30,0											
27				30,0											
28				30,0											
29				30,0											
30				30,0											

\* helyszíni hidrogeológiai mérések alapján

