

Nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély iránti kérelem Szombathely, 10442/14 hrsz.

Készítette:

SZOVA Szombathelyi Vagyonghasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horváth Richárd Hulladékszállítási- és köztisztasági osztályvezető
környezetmérnök

9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

Tel.: +36 20 255 2617, +36 94 501 280

E-mail: horvath.richard@szova.hu

2021. június

Mellékletek jegyzéke:

- 1. sz. melléklet** Telepengedély
- 2. sz. melléklet** Engedély kérelmet készítő végzettségét igazoló dokumentum
- 3. sz. melléklet** Tevékenységet irányító végzettségét igazoló dokumentum
- 4. sz. melléklet** Vészhelyzeti terv
- 5. sz. melléklet** Üzemorvossal kötött szerződés
- 6. sz. melléklet** Rágcsálóirtási szerződés
- 7. sz. melléklet** Környezetvédelmi biztosítás
- 8. sz. melléklet** Nyilatkozatok
- 9.sz. melléklet** Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
- 10. sz. melléklet** Helyszínrajz
- 11. sz. melléklet** Üzemeltetési szabályzat

Előzmények:

A SZOVA Nonprofit Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4., a továbbiakban: Zrt.) nem veszélyes hulladékok gyűjtési tevékenység végzését tervezi a Szombathely, Körmendi u. 10422/147 hrsz. alatti telephelyén. A tevékenység keretében az ingatlanon inert hulladékok gyűjtése, valamint a kész komposzt (termék) tárolása történne.

A tevékenység célja, hogy ne a hulladékudvarra kerüljenek be az inert hulladékok, így ott helyet szabadítsunk fel.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmában megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) tartalmi előírásainak.

A 439/2012. Korm. rendelet 10. §-a értelmében a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Ennek figyelembevételével a Zrt. a kérelmet Horváth Richárd környezetmérnök végzettségű alkalmazottjával készítette el. A végzettséget igazoló dokumentumokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen engedélykérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály részére /10047004-00335711-00000000/ 120.000,-Ft. (nem veszélyes hulladék gyűjtése) előzetesen megfizetésre került, melynek igazolása csatolásra került a mellékletben.

Az engedélyt kérő adatai:

Név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Rövid név: SZOVA Nonprofit Zrt.

Székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

KSH szám: 13980335-6810-573-18

Cégjegyzékszám: 18-10-100680

Adószám: 13980335-2-18

KÜJ szám: 102 066 034

Telephely: 9700 Szombathely, Körmendi u. 10442/14 hrsz.

KTJ szám: 102 927 460

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

A Zrt. a Szombathely, 10442/14 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység végzését tervezi. A tevékenység során a lakosságtól, illetve gazdasági társaságoktól inert hulladékok átvétele történne egy kb. 30 x 50 méteres területen. Az átvett inert hulladékokat szelektíven deponálnák, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak kerülnek átadásra, illetve engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó hasznosítaná vállalkozási szerződés alapján.

A telephelyen létesítmények nem kerülnek kialakításra, itt csak a gyűjtött inert hulladékok tárolása történik. A hídmérleg és a szociális létesítmények a szomszédos ingatlanon üzemelő hulladékudvarban megtalálhatók.

A gyűjtés magában foglalja a hulladék szükség szerinti válogatását is, mely során az inert hulladékban található különböző hulladékok (fa, fém, műanyag) fajtánként külön konténerekbe kerülnek. A konténerek felirattal ellátottak, melyen szerepel a hulladék megnevezése és azonosító kódszáma is. A gyűjtés fogalmába nem tartozó, egyéb előkezelési tevékenységet a Zrt. nem tervez végezni a telephelyen.

A kész komposzt (nem hulladék) tárolása az inert hulladékok gyűjtésére szolgáló területtel szemben, szintén egy 30 x 50 méteres területen történne.

A gyűjteni tervezett hulladékok fajtája, mennyisége:

| A hasznosítani tervezett hulladékok | | |
|---|--|------------------------------|
| kódja | megnevezése | mennyisége (t/év) |
| 17 01 01 | beton | 10.000 |
| 17 01 02 | tégla | 1.000 |
| 17 01 03 | cserép | 1.000 |
| 17 01 07 | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 10.000 |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | 5.000 |
| 17 05 06 | kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től | 1.00 |
| 17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től | 1.00 |
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 10.000 |
| Engedélyezett éves hulladékmennyiség összesen: | | 39.000 |

A tevékenységgel érintett terület

A Zrt. a tevékenységét a hulladékudvarral szomszédos, Szombathely, 10442/14 hrsz. alatti telephelyén kívánja végezni.

Pénzügyi feltételek

A Zrt. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítással (kötvénymásolat csatolva), illetve az OTP banknál lekötött összeggel. A Zrt. a tevékenysége során céltartalékot képez.

Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, s az alkalmazni kívánt technológia

A telephelyen a Zrt. az alábbi dolgozókat foglalkoztatja, akik számára a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, szerződés alapján a „Gyógysugár” Eü. Kft. látja el.

- 1 fő telepvezető
- 2 fő gépkezelő
- 2 fő mérlegkezelő

Szükség szerint a telepen végzett tevékenységet 1 fő környezetmérnök segíti.

A telephelyen dolgozók számára öltöző, zuhanyozó, étkező helyiség a szomszédos hulladékudvaron biztosított.

A munkavállalók számára a Zrt. az alábbi egyéni védőfelszereléseket biztosítja:

- védőszemüveg
- védőkesztyű
- füldugó
- munkavédelmi ruházat és cipő

A gyűjtés során használt berendezések

- Caterpillar homlokrakodó
- 1 db 60 tonnás hídmérleg (a szomszédos hulladékudvaron)

A telephelyre érkező hulladékok mérlegelésére a szomszédos hulladékudvaron található hídmérleg szolgál. A hulladék be- és kiléptetések a mérlegkezelő rögzíti az adatokat a számítógépes nyilvántartó rendszerbe. A ki- és beléptetés ugyanazon a kapun keresztül történik, mint a hulladékudvarba, ugyanis a telephely csak innét megközelíthető.

Technológiai folyamatok:

Szállítás

A munkaterületre beszállítás szinte kizárólag tehergépjármű, valamint utánfutós személygépkocsi forgalmat fog jelenteni, személyszállítás céljából forgalom nem lesz.

A telephelyre szállított hulladékok mérlegelése a szomszédos hulladékudvarban történik.

Hulladék átvétele, gyűjtése

A beérkező hulladék ellenőrzésére először a hulladékudvar bejáratánál kerül sor. Itt, a mérlegházban dolgozó szemrevételezéssel, valamint a dokumentumok áttekintésével ellenőrzi a hulladék összetételét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a hulladékszállítmányban nem inert összetevők is vannak, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telephelyre.

A második ellenőrző vizsgálatra a leborításnál kerül sor. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére. Amennyiben a szállítmány megfelelőnek bizonyul, úgy a leborított hulladékot fajtánként elkülönítve deponálják.

A gyűjtéssel érintett telephely műszaki, környezetvédelmi jellemzői:

Az ingatlanon a nem veszélyes hulladékok gyűjtését egy kb. 1.500 m² nagyságú, betonoszatlan területen tervezik. A hulladékokból azok jellege miatt nem valószínűsíthető szennyezőanyagok kioldódása. A hulladékokat azonosító kódokként elkülönítve, depóniákban tárolják. A depóniák előtt táblák kerülnek kihelyezésre, melyeken szerepel az ott gyűjtött hulladék megnevezése és azonosító kódja is.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége: **2.500 tonna**.

A területen két 25 x 20 méter alapterületű, 5 m magas gúla kialakítására van lehetőség, így 1.666 m³ inert hulladék gyűjtésére van lehetőség. Az inert hulladék sűrűsége kb. 1,5 t/m³, melynek alapján egyidejűleg 2.500 tonna tárolható a telephelyen.

Az összesen kérelmezett gyűjthető mennyiség 39.000 tonna, így kb. évi 16 alkalommal történő kiszállítással megoldható a kérelmezett mennyiség tárolása.

A telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval ellátott, valamint a hídmérlegnél kamerarendszer is működik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a szükséges engedélyek beszerzése után fog indulni a telephelyen.

A telephely megközelítése a Körmendi útról leágazó Pohl-tó bekötő útról lehetséges.

A tevékenység során zajkibocsátás a szállítójárművek közlekedése, valamint a hulladékdepóniák kialakítása során lép fel.

A hulladékdepóniák rendezéséhez, kialakításához 1 db CAT 357 D típusú homlokrakódót terveznek használni. A beszállított anyagokat a beszállítást végző járművek borítják a deponálás helyéhez, így ennek csak a rendezésére kell használni majd a rakodógépet naponta kb. 1 órással üzemidővel.

A homlokrakodó hangteljesítmény szintje az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001 (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklete alapján: 104-106 dB, üzemideje: 1 óra. Éjszakai munkavégzés nem tervezett a telephelyen, a nyitvatartási idő megegyezik a hulladékudvaréval: hétfőtől péntekig 6-18 h, szombaton: 6-14 h, március 16. és november 14. között. November 15. és március 15. között pedig hétfőtől péntekig: 7-17 h, szombaton 7-14 h.

A hulladékgyűjtő telepre történő beszállítás a bevezető utak forgalmában érzékelhető növekedést nem okoz a lakosság számára. A magánszemélyek eddig is a hulladékudvarba szállították az építési-bontási hulladékaikat, a céges beszállítások várható mennyisége napi 1-2 teherautót jelent. A telephely megközelítése a Körmen di útról leágazó Pohl-tó bekötő útról lehetséges. A hulladékgyűjtés által érintett területet telephelyek, ipari létesítmények veszik körül. A telephelyhez legközelebbi védendő objektumok a Szombathely, Jáki úton található lakott területek, melyek mintegy 180 m távolságra helyezkednek el a teleptől nyugati irányban.

A rakodás, illetve a deponálás során porképződésre, továbbá a gázolaj üzemű munkagépek, illetve szállítójárművek működése során kipufogógázok kibocsátására kell számítani, mely a szállítási útvonalon is jelentkezhet.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a hatásterületet helyhez kötött légszennyező pontforrások esetében értelmezi, azonban itt a munkagépek és a szállítójárművek is mobilak.

A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nem található és a jövőben sem telepítenek, így hatásterület megállapítása nem indokolt. A telephelyhez kapcsolódó szállítás meglévő közutakon fog történni.

A telephelyen a gyűjtött hulladékok jellege (inert hulladék) miatt műszaki védelem kialakítása nem indokolt. Inert hulladék az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyaggal oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket.

A telephelyen folytatott tevékenység során nem valósul meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezés.

A telephelyre beérkező nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok leborításra kerülnek a teherautóról, majd azokat rakodógéppel deponálják.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése nem a telephelyen történik, a gépek karbantartását, szervizelését és tankolását a Zrt. Jászai Mari utcai gépműhelyében végzik.

Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem keletkezik, így azok részére gyűjtőhely nem kerül kialakításra.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária, (munkagép meghibásodás) üzemanyag, és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg

felszínén kismértékű, helyi jellegű szennyeződés, melyet keletkezés esetén azonnal felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A technológiai előírások betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés nem következhet be, ott csak építési-bontási hulladékok gyűjtése fog történni.

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A tervezett hulladékgyűjtési tevékenység várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást a felszíni és felszín alatti vizekre.

A dolgozók vízigényét a szomszédos hulladékudvaron közműhálózatról biztosítják. Technológiai vízigényt az esetlegesen jelentkező kiporzás megakadályozására felhasznált locsolás jelent, de ez megfelelő meteorológiai körülmények között mellőzhető is.

A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik, az iroda, szociális épület keletkező szennyvizeit 30 m³-es vízzáró beton aknába vezetik, amit a VASIVÍZ Zrt. szállít el a helyi szennyvíztisztítóba.

Az építési-bontási hulladékok gyűjtése következtében a földtani közeg nem szennyeződhet, ezért a csapadékvizek a tevékenységhez köthető szennyeződése teljesen kizárható, azok tisztítására, speciális kezelésére nincs szükség.

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, illetve barlang védőövezetét.

Környezetbiztonságra vonatkozó terv

Mellékelve.

Nyilatkozatok

Mellékletekben találhatók.