



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 2024-2/3/2012.II.

**Tárgy:** Az EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT. Sárvár, Selyemgyár u. 6.szám alatti telephelyén működtetni kívánt helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása.

**Ea:** Füleki Enikő

**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény

**Tel.:** 94/506-720

**Sárvár Város Polgármesteri Hivatala**

9600 Sárvár

Várkerület 2-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2012. július 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Bitá Boglárka sk.**  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT.- Sárvár, Selyemgyár u. 6. (KÜJ száma: 100321580) - mint üzemeltető részére, a Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100310699) lévő, P17, P18, P19, P20 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetésének engedélyezése céljából a 2024-2/3/2012.I. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete telekhatáron belül marad.

A működési engedélyhatározat Sárvár Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 118. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A határozat ellen a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltét követő naptól számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft**.

Szombathely, 2012. július 12.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 2024-2/3/2012.I.      **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Ea.:** Füleki Enikő      **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei  
**Tel.:** (94) 506-720

## HATÁROZAT

Az EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT.- Sárvár, Selyemgyár u. 6. (KÜJ száma: 100321580) - mint üzemeltető részére kiadott, a Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100310699) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, 2491-2/3/2011.I. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

### I.

A 4. technológiához (felületkezelés, festés) kapcsolódóan

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P7</b> Festőkabin kidobó kürtője	<i>E11</i> festőkabin <i>V13</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>V14</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0.312
<b>P8</b> Szárítóalagút kidobó kéménye	<i>E15</i> szárító alagút <i>V16</i> ventilátor (4000 m <sup>3</sup> /h)	8	0.071
<b>P9</b> Beégető kemence kidobó kéménye	<i>E17</i> beégető kemence <i>V18</i> ventilátor (1000 m <sup>3</sup> /h)	8	0.071
<b>P16</b> Festőkabin kidobó kürtője	<i>E11</i> festőkabin <i>V25</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>V26</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0.312
<b>P25</b> Festőkabin kidobó kürtője III.	<i>E11</i> festőkabin <i>V35</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158
<b>P26</b> Festőkabin kidobó kürtője IV.	<i>E11</i> festőkabin <i>V36</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158

A 7. technológiához (festékszórás) kapcsolódóan

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P7</b> Festőkabin kidobó kürtője	<i>E11</i> festőkabin <i>L12</i> száraz lev. szűrőfal <i>V13</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>V14</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0.312
<b>P16</b> Festőkabin kidobó kürtője	<i>E11</i> festőkabin <i>L12</i> száraz lev. szűrőfal <i>V25</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>V26</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0.312
<b>P25</b> Festőkabin kidobó kürtője III.	<i>E11</i> festőkabin <i>V35</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>L12</i> száraz lev. szűrőfal	8	0,158
<b>P26</b> Festőkabin kidobó kürtője IV.	<i>E11</i> festőkabin <i>V36</i> ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h) <i>L12</i> száraz lev. szűrőfal	8	0,158

Az 5. technológiához (hőenergia termelés) kapcsolódóan:

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P10</b> Foszfátoló berendezés gázégőjének füstgáz kéménye	<i>T19</i> foszfátoló berendezés gázégője (209 kW)	8	0.049
<b>P11</b> Szárító ber. gázégőjének füstgáz kéménye	<i>T20</i> szárító berendezés gázégője (233 kW)	8	0.049
<b>P13</b> Beégető kemence füstgáz kéménye	<i>T22</i> beégető kemence gázégője (290 kW)	8	0.049
<b>P14</b> Beégető kemence füstgáz kéménye	<i>T23</i> beégető kemence gázégője (290 kW)	8	0.049
<b>P17</b> Hőlégfúvó füstgáz kéménye	<i>T27</i> hőlégfúvó (186 kW)	9	0.049
<b>P18</b> Hőlégfúvó füstgáz kéménye	<i>T28</i> hőlégfúvó (186 kW)	9	0.049
<b>P19</b> Hőlégfúvó füstgáz kéménye	<i>T29</i> hőlégfúvó (186 kW)	9	0.049
<b>P20</b> Hőlégfúvó füstgáz kéménye	<i>T30</i> hőlégfúvó (186 kW)	9	0.049

A 6. technológiához (hegesztés) kapcsolódóan:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P15</b> Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője	V24 ventilátor (1000 m <sup>3</sup> /h)	8	0.636
<b>P27</b> Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője II.	V24 ventilátor (1000 m <sup>3</sup> /h)	8	0.071

A 8. technológiához (fémmegmunkálás) kapcsolódóan:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P21</b> Trumatic lézervágó kürtője	E31 Trumatic lézervágó	3	0,071
<b>P22</b> Trumatic lézervágó kürtője	E32 Trumatic lézervágó	3	0,071
<b>P23</b> Trumatic lézervágó kürtője	E33 Trumatic lézervágó	3	0,071
<b>P24</b> Trumatic lézervágó kürtője	E34 Trumatic lézervágó	3	0,071

A 9. technológiához (foszfátózás) kapcsolódóan:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P28</b> Foszfátózó berendezés elszívó kürtője	E37 Foszfátózó berendezés	8	0,07

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A táblázatban az 5. számú technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A táblázatban az 8. számú technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó **méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani, a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15 a P16 jelű légszennyező pontforrásokra **2014. június 30.** napjáig, a P17, P18, P19 és P20 pontforrásokra **2017. augusztus 31.** napjáig, a P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28 pontforrásokra **2016. május 30.** napjáig érvényes.

## III.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 4 db légszennyező pontforrásra vonatkozó 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000,- Ft.

### **Indokolás**

Az EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT. – továbbiakban: Kft. - (Sárvár, Selyemgyár u. 6.) Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás” adatlapon változásjelentést, valamint működési engedélykérelmet nyújtott be a Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P17, P18, P19, P20 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan.

A felügyelőségemre benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A felügyelőségemnek megküldött levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem, a rendelkezésemre álló mérési jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Kft., Szombathely; száma: V/105/10/L/48, készült: 2010. 07. 05.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint. A határozatunkat a könnyebb áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetben adjuk ki.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 5. technológiára (hőenergia termelés) vonatkozó, táblázatban szereplő határérték megállapítása "a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú mellékletében, a 4. technológiára (felületkezelés, festés) vonatkozó, táblázatban szereplő határérték megállapítása "az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról" szóló 10/2001 (IV. 19.) 2.1. melléklet 8. pontjában, a 6. (hegesztés) és 8.(fémmegmunkálás) technológiára vonatkozó, táblázatban szereplő határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban VM rend. - 5.§-a alapján, a 7. technológiára (festékszórás) vonatkozó, táblázatban szereplő határérték megállapítása a VM rendelet 7. sz mellékletének 2.9. pontjában rögzítettek alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

**A határozatot kapja:**

- EdilKamin International Kft. - Sárvár
- Polgármesteri Hivatal - Sárvár

Szombathely, 2012. július 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Bitá Boglárka sk.**  
osztályvezető