



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 5411-3/2/2012. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Ea.:** Törkenczi Arnold **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A **GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft.** – 9476 Zsira, Locsmándi u. 14. (KÜJ száma: 100434156) - mint üzemeltető részére a Tormásliget-Meggyespuszta 056/2 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 101364765) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

### 1. számú technológia (terményszárítás):

Pontforrás megnevezése: Szárító kürtője (P3)  
Kapcsolódó berendezés: E3 terményszárító 650 kW teljesítményű gázégője  
Kibocsátási magasság: 22 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,016 m<sup>2</sup>

Pontforrás megnevezése: Szárító kürtője (P3)  
Kapcsolódó berendezés: E4 terményszárító 650 kW teljesítményű gázégője  
Kibocsátási magasság: 22 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,016 m<sup>2</sup>

### 2. számú technológia (terményszárítás elő- és utótisztító):

Pontforrás megnevezése: Előtisztító ciklon kürtője szárító kürtője (P1)  
Kapcsolódó berendezés: 15.000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű Westup „Centroklin” 30 ciklon (L1)  
Kibocsátási magasság: 22 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,19 m<sup>2</sup>

Pontforrás megnevezése: Utótisztító ciklon kürtője szárító kürtője (P2)  
Kapcsolódó berendezés: 15.000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű Westup „Centroklin” 30 ciklon (L1)  
Kibocsátási magasság: 22 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,19 m<sup>2</sup>

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. Az 1. számú technológia esetében, a táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, szilárd (nem toxikus) por esetében 17 % oxigéntartalmú, nitrogén-oxidok és szén-monoxid esetében 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a **2018. január 31.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás és módosítási eljárás összesen 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000 - Ft.

### Indokolás

A GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft. (Zsira, Locsmándi u. 14.) levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet, továbbá mérési jegyzőkönyvet nyújtott be felügyelőségünkre a Tormásliget-Meggyespuszta 056/2 hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére vonatkozóan.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet -

foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (készítette: VOLUMIX Kft. Pécs, mérési jegyzőkönyv jele: 047/E-001/2012.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései, valamint 6. számú melléklete és 7. számú mellékletnek 2.39. pontja alapján történt.

A 2. számú technológiához tartozó határérték megállapítása a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 7. számú mellékletnek 2.39. pontja alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormány-

rendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft. – 9476 Zsira, Locsmándi u. 14.
2. Csepreg Város Jegyzője - 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

Szombathely, 2013. január 4.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.  
osztályvezető