



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1577-1/2/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. Keszthely, Fodor u. 4501/79 hrsz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások 4809-2/1/2008. sz. működési engedélyének módosítási eljárása.
Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 1577-1/2/2013. számú határozat

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala

8360 Keszthely
Fő tér 1.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. július 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. Keszthely, Fodor u. 4501/79 hrsz. alatti telephelyén a fűtési és szociális célokra előállított melegvíz biztosításához 3 db földgáz-tüzelésű kazánt és egy szintén földgáz-tüzelésű gázmotort alkalmaz. A Kft. bejelentette, hogy a Keszthely, Csapás úti telephelyét megszüntette, az ott lévő kazánok a Fodor úti telephelyre szállította, ezért felügyelőségünk a Fodor úti telephelyen található légszennyező pontforrások 4809-2/1/2008. működési engedélyét 1577-1/2/2013. számú határozattal módosította.

A pontforrás hatásterülete a telephely határain túlra nem nyúlik.

A működési engedély Keszthely Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 8 000,- Ft.

Szombathely, 2013. július 15.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja: 2013. július 17.

A hirdetmény levételének napja: 2013. augusztus 02.

Az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1577-1/2/2013. **Tárgy:** Légszennyező pontforrások működési engedélye.
Ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A VÜZ Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10., KÜJ száma: 100462942) – mint üzemeltető számára – a Keszthely, Fodor u. 4501/79 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100832238) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező 4809-2/1/2008. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom:

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: hőenergia-termelés kazánal

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kazán kémény	2 db Ivar RAC típusú, 1745 kW teljesítményű kazán (T1 és T2) 1 db Ivar RAC típusú, 2035 kW teljesítményű kazán (T3) 2 db Ivar RAC típusú, 291 kW teljesítményű kazán (T5 és T6)	30	1,62

2. sz. technológia: hőenergia-termelés gázmotorral

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 gázmotor kidobó kéménye	Jembacher JMS 316-GB-B típusú, 1792 kW teljesítményű gázmotor (E4)	10	0,126

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. hőenergia-termelés kazánal technológiánál 3 % oxigéntartalmú, a 2. sz. hőenergia-termelés gázmotorral technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A P2 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét *évente*, a P1 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét *ötévente* méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított egy, illetve öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. **A P1 jelű pontforrás kibocsátását meghatározó mérést 2013. november 30-ig kell elvégezni a kazánok névleges teljesítményen történő működtetése mellett. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2013. november 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft.

Indokolás

A VÜZ Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) – továbbiakban Kft. – Keszthely, Fodor u. 4501/79 hrsz. alatti telephelyén 2 db pontforrást üzemeltet. A légszennyező pontforrások üzemeltetését felügyelőségem 4809-2/1/2008. számú határozattal engedélyezte.

A Kft. 2510/2013. sz. levelében bejelentette, hogy a Keszthely, Csapás úti telephelyét megszüntette, az ott lévő kazánokat a Fodor úti telephelyre szállította. A 2 db, egyenként 291 kW

teljesítményű kazánt a meglévő, P1 jelű kéményhez csatlakoztatták. A Kft. kérte a kiadott 4809-2/1/2008. számú működési engedély fentiek tekintetében történő módosítását. Ennek keretében benyújtotta a P1 jelű pontforrásra vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú kérelmet. A pontforrás várható kibocsátása számítással került meghatározásra. A számítások alapján a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket. A P1 jelű pontforrás légszennyezőanyag kibocsátásának mérésrel történő meghatározását 2013. november 30-i határidővel írtam elő.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 4809-2/1/2008. sz. működési engedélyét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően, egységes szerkezetben módosítottam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

az 1. sz. **hőenergia-termelés kazánnal** technológia esetén „a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete,

a 2. sz. **hőenergia-termelés gázmotorral** technológia esetén „a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról” szóló módosított 32/1993. (XII. 23.) KTM. rendelet – továbbiakban KTM rendelet – 1. sz. melléklete

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, tekintettel „a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról” szóló módosított 32/1993. (XII. 23.) KTM. rendeletben foglaltakra, a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésem az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Keszthelyi Városüzemeltető Kft. – 8360 Keszthely, Vásár tér 10.
- Polgármesteri Hivatal – 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Szombathely, 2013. július 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető