

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Zala Volán Zrt. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16.) Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 99. sz. alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 2 db kazánnal állítják elő. A gépjárműfestés, -fényezés technológiához 2 db hőlégfúvó, valamint 2 db festőfülke tartozik. A földgáztüzelésű hőlégbefúvók névleges teljesítménye 232 kW, illetve 270 kW. A bejelentés-köteles légszennyező pontforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 627-4/2/2013. sz. határozatával működési engedélyt adott.

A legnagyobb pontforrás hatásterület (P9) 193 m..

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésilletéke: 96 000,- Ft.

Szombathely, 2013. augusztus 9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. augusztus 14.

A hirdetmény levételének napja: 2013. augusztus 30.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 627-4/2/2013. **Tárgy:** Légszennyező pontforrások működési engedélye.
Ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Zala Volán Közlekedési Zrt. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16. KÜJ száma: 100225945) – mint üzemeltető részére – a Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 99. sz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100215936) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik.

1. sz. technológia: hőenergia ellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 kazánkémény	348 kW teljesítményű földgáztüzelésű kazán (T1)	12	0,07
P12 kazánkémény	480 kW teljesítményű földgáztüzelésű kazán (T2)	8	0,24

2. sz. technológia: gépjárműfestés, -fényezés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P7 hőlégfúvó I. kürtő	232 kW teljesítményű hőlégfúvó (E4)	9	0,071
P8 hőlégfúvó II. kürtő	270 kW teljesítményű hőlégfúvó (E4)	9	0,071
P9 festőfülke I. kürtő	24 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L7)	12	0,6
P10 festőfülke II. kürtő	36 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L9)	12	0,6

3. sz. technológia: gépjárműfestés, -fényezés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P9 festőfülke I. kürtő	24 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L7)	12	0,6
P10 festőfülke II. kürtő	36 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8) festőfülke 99,5 %-os porleválasztású szűrője (L9)	12	0,6

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. számú hőenergia-ellátás technológiánál 3 % oxigéntartalmú, a 2. számú gépjárműfestés, -fényezéstechnológia P7 jelű és P8 jelű pontforrásainál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét *ötévente* mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. augusztus 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet felleb-

bezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96 000,- Ft.

Indokolás

A Zala Volán Közlekedési Zrt. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16.) – továbbiakban Zrt. – a Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 99. sz. alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 2 db kazánblokkal állítják elő. A kazánok tüzelőanyaga földgáz. A gépjárműfestés, -fényezés technológiához 2 db hőlégfúvó, valamint 2 db festőfülke tartozik. A földgáztüzelésű hőlégbefúvók névleges teljesítménye 232 kW, illetve 270 kW.

A Kft. 2013. július 30-án kelt levelében kérte a pontforrások működésének engedélyezését. A kérelemmel együtt benyújtotta a pontforrásokra vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú dokumentációt. Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (Baja) 2013. július 2-án végzett mérésének jegyzőkönyve, az oldószermérleg és a kiegészítő számítások alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

az **1. sz. hőenergia ellátás technológia** esetén a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete,

a **2. sz. gépjárműfestés, -fényezés technológia** esetén a **P7 és a P8 pontforrásra vonatkozóan** „a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM. együttes rendelet 6. sz. melléklet 2.2. (D osztály) pontja, a **P9 és a P10 pontforrásra vonatkozóan** „az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról” szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 2.1 számú melléklet 6. pontja,

a **3. sz. gépjárműfestés, -fényezés II. technológia** esetén „a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM. együttes rendelet 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Zala Volán Zrt. – 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. augusztus 9.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető