



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 736-1/3/2014./II.      **Tárgy:** a Concordia Közraktár Zrt. (Budapest, Fehérvári u. 89-95.) Szombathely, Csaba u. 5. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárása

**Ea:** Vargáné Kovács Krisztina      **Melléklet:** 1 pld. hirdetemény  
dr. Bodorkós Erzsébet

**Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**  
9700 Szombathely  
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdeteményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetemény útján közölt döntést a hirdetemény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzölni kell tekinteni.

*A hirdeteményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszajelzést kérünk.*

Szombathely, 2014. április 2.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Boros Regina sk**  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Concordia Közraktár Zrt.** (KÜJ száma: 100208339), mint üzemeltető részére a **Szombathely, Csaba u. 5.** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100442772) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére a **736-1/3/2014./I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok vélelmezett hatásterülete a forrásoktól számított 100 méter.

A működési engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **112.000 – Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. április 2.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 736-1/3/2014./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat  
**Ea.:** Vargáné Kovács Krisztina  
dr. Bodorkós Erzsébet **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

### I.

A Concordia Közraktár Zrt. Budapest, Fehérvári u. 89-95. (KÜJ száma: 100208339), mint üzemeltető részére, a Szombathely, Csaba u. 5. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100442772) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Magasság (m)</i>	<i>Kibocsátó felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P1</b> Porleválasztó ciklon kürtő	V1 5.000 m <sup>3</sup> /h telj. ventilátor L4 porleválasztó ciklon	6	0,5
<b>P2</b> Porleválasztó ciklon kürtő	V1 5.000 m <sup>3</sup> /h telj. ventilátor L5 porleválasztó ciklon	6	0,5
<b>P3</b> Porleválasztó ciklon kürtő	V3 5.000 m <sup>3</sup> /h telj. ventilátor L6 porleválasztó ciklon	6	0,5
<b>P4</b> Porleválasztó ciklon kürtő	V3 5.000 m <sup>3</sup> /h telj. ventilátor L8 porleválasztó ciklon	6	0,5
<b>P6</b> Centro szeparátor kürtő	E11 TF-5D tip. szárítógép L13 centro szeparátor	10	1,13
<b>P7</b> Centro szeparátor kürtő	E11 TF-5D tip. szárítógép L14 centro szeparátor	10	1,13

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú (gabonátárolás, tisztítás) technológiához tartozó, mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú (gabonaszárítás) technológia esetében, a táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 17 tf% O<sub>2</sub>- tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégezteni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2019. április 15.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A **P1, P2, P3, P4, P6** és **P7** jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás **192.000,- Ft** összegű, valamint a **P5** pontforrás megszüntetésének **32.000,- Ft** összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **112.000 – Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

### Indokolás

A Concordia Közraktár Zrt. (Budapest) a Szombathely, Csaba u. 5. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet és mérési jegyzőkönyvet, valamint levegőtisztaság-védelmi adatlapon változásjelentést nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Blautech Kft., Veszprém) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A változásjelentés alapján megállapítottam, hogy a telephelyen lévő P5 jelű légszennyező pontforrást (siló tisztító kürtő) megszüntették, így az adatbázisban lévő adatok törlésre kerültek.

Az 1. és 2. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, a 7. § (1) és (2) bekezdése figyelembe vételével a 6. és 7. számú melléklet alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Concordia Közraktár Zrt. – 1119 Budapest, Fehérvári u. 89-95.
2. Polgármesteri Hivatal – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. április 2.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Boros Regina sk**  
mb. osztályvezető