



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/559-2/2017.
Ügyintéző: dr. Gombás Boglárka
Telefon: (94) 506-725

Tárgy: "Órimagyarósd I. - kavics"
védnevű bányatelken működő bánya
teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása - működési
engedély kiadása

Mellékletek: 1 pld. hirdetmény
1 pld. VA-06/AKF05/559-1/2017. számú
határozat

Órimagyarósd Község Önkormányzata
Órimagyarósd
Dózsa György u. 23.
9933

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2017. január 19.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
főosztályvezető helyettes

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Variant-Trans Kft. (9900 Körmen, Dózsa György u. 36.), mint kérelmező részére az "Őrimagyarósd I.-kavics" védnevű bányatelek vonatkozásában környezetvédelmi működési engedélyt adtam a MÁRK 96. Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B.) által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján.

A létesítmény hatásterülete:

A tevékenységgel érintett ingatlan a következő: Őrimagyarósd 0102/18, 0102/21, 0102/22 hrsz-ú ingatlanok

A határozat az Őrimagyarósd Község Önkormányzati Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén hatóságom hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az elsőfokon eljáró hatóságnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható – indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 2500,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2017. január 19.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/559-1/2017.

Ügyintézők: Erhardt Ildikó

Kránitz-Werner Dalma

Törkenczi Arnold

Császárné Uhrin Noémi

dr. Gombás Boglárka

Telefon: (94) 506-719

Tárgy: "Őrimagyarósd I. - kavics" védnevű bányatelken működő bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása - működési engedély kiadása

HATÁROZAT

A Variant-Trans Kft. (9900 Körmend, Dózsa György u. 36.) részére, a „MÁRK '96” Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B.) által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, az "Őrimagyarósd I. - kavics" védnevű bányatelek vonatkozásában környezetvédelmi

működési engedélyt

adok **bányászati tevékenység** folytatásához az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyes neve: Variant-Trans Kft.

9900 Körmend, Bartók Béla u. 4/B.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 101915256

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): ("Őrimagyarósd I. - kavics" védnevű bányatelek): 102191430

I.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye

A kavicsbánya Vas megyében, Őrimagyarósd község külterületén, a községtől ÉK-i irányban, mintegy 600 m távolságban található, a Veszprémi Bányakapitányság VBK/3007-11/2011. számon módosított 555/1999. számú határozatával megállapított, „Őrimagyarósd I. – kavics” védnevű bányatelken. A 29.125 m² (2 ha 9125 m²) nagyságú bányatelek területe Őrimagyarósd 0102/18, 0102/21, 0102/22 helyrajzi számú ingatlanokat érinti.

A tevékenység célja

Az infrastrukturális beruházásoknál felhasználható ásványi nyersanyag kitermelése, értékesítése.

A tevékenység jellemző adatai

A bányából ez idáig kitermelt összes anyagmennyiség 156.000 m³. Az elmúlt időszakban, 2013-2016. évek között a bányából 60.771 m³ haszonanyag (max. 26.200 m³/év) került kitermelésre.

A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái:

Töréspont sorszáma	X (m)	Y (m)
1.	175.349,64	459.546,16
2.	175.335,61	459.668,00
3.	175.284,97	459.625,76
4.	175.224,84	459.603,37
5.	175.175,68	459.596,76
6.	175.192,72	459.436,77
7.	175.247,70	459.441,30
8.	175.249,36	459.425,22
9.	175.351,80	459.470,22
10.	175.345,53	459.530,09

Bányatelekkel fedett terület nagysága: 2 ha 9125 m²

Bányatelek fedőlapjának szintje: +237,0 mBf.

Bányatelek alaplapjának szintje: +217,0 mBf.

Kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége: 129.121 m³

Maximális kitermelési mennyiség: A tervezett éves kitermelés legnagyobb mennyisége 65.000 m³.

Munkarend: folyamatos, ~ 200 munkanap/év, napi 8 órában (8⁰⁰-16⁰⁰-ig); időszakos termelési szüneteltetés csak az időjárási körülményektől függően

Technológiai jellemzők

A jövesztés alkalmazott módja: felszíni típusú külfejtés; száraz és talajvíz alóli művelés mélyásó kotró/rakodógép alkalmazásával.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai:

Új munkaterület előkészítése (favágás, cserjeirtás, fedőréteg eltávolítása, meddő deponálása)

A fakivágás, cserjeirtás és a fedőrétegek eltávolítása a korábbi tervidőszakokban megtörténtek, új terület igénybevételére nem kerül sor. A meddőréteg deponálása a művelésbe vont terület határa mentén a 0102/21 és 0102/22 hrsz.-ú ingatlanok NY-i, valamint a bányatelek területéhez nem tartozó 0102/20 hrsz.-ú ingatlan keleti részén valósul meg, a humusz és a meddő felhasználása a műszaki rekultiváció során történik.

Haszonanyag kitermelése

A jövesztés mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval történik. A kitermelés nyugatról keleti irányba halad. A kitermelés a végrézsűk kialakításával történik.

Tájrendezés

A tájrendezési feladatok végrehajtása a termeléssel párhuzamosan, folyamatosan történik. Újrahasznosítási célja: vizes élőhely kialakítása, erdő, cserjés- és gyepterületek rendszere horgászati, rekreációs és természeti céllal.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

- kavics osztályozó berendezés, Mansberger típusú, mobil
- 1 db vízszivattyú
- 1 db áramfejlesztő (zajszigetelt)
- 1 db lánctalpas mélyásó kotró
- szállító jármű szükség szerint

Kapcsolódó tevékenységek

Osztályozás

A bányászott nyersanyag frakciókra történő szétválasztása mobil osztályozó berendezéssel történik.

Szállítás

A kitermelt haszonanyagot a bánya területén tehergépjárművekre rakják, mely a 0102/18 hrsz.-ú ingatlan közepén húzódó földúton át az Őrimagyarósd-Nádasd (Körmend) összekötő úton (7447. sz. másodrendű út) kerül kiszállításra.

1. szállítási útvonal: Őrimagyarósd – Hegyhátszentjakab – Felsőjánosfa
2. szállítási útvonal: Őrimagyarósd – Viszák – Kistrákos – Pankasz

Üzemanyag-ellátás, karbantartás

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kármentő tálca használatával történik. A bánya területén kizárólag hibaelhárítást végeznek, a gépek szervizelése szakszervizben történik.

Szennyvízkezelés

A bánya területén kommunális és technológiai szennyvíz nem keletkezik. A mosó-osztályozó berendezésnél csak az üzemelés miatti vízvesztesség pótlására van szükség.

II.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Levegőtisztaság-védelem

A bányaművelés során az alábbi munkafolyamatok során történik légszennyező anyag kibocsátás:

- kitermelés
- rakodás
- szállítás

A fedőréteg letakarítása már korábban megtörtént, ezért abból a munkafolyamatból levegőterhelés nem származik. A kitermelés során külszíni bányaművelést folytatnak. A kitermelt bányakavics frakciókra történő szétválasztásához osztályozó berendezés került telepítésre. A kavics kitermelése lánctalpas mélyásó kotrógéppel történik. A telephelyen egy időben legfeljebb 1 db kotrógép, 1 db osztályozó, 1 db vízszivattyú, 1 db áramfejlesztő illetve 1 db tehergépkocsi üzemel. A munkafolyamatok során por- és kipufogógáz terheléssel kell számolni.

A legközelebbi lakott területek távolsága a munkavégzés helyétől számítva kb. 100 méter (Őrimagyarósd község területén). A tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból számított hatásterülete - tekintettel arra, hogy a bányaművelés során legfeljebb 20 m-re közelítik meg a bányatelek

határát, továbbá a munkavégzés 13-15 m mély gödörben történik - a bányatelek területén nem nyúlik túl.

A bányászati tevékenység minimális porterheléssel jár. A szemcsék nagy mérete miatt a por döntő többsége azonnal, de legfeljebb a bányatelek területén kiülepszik. A porterhelés hatásterülete lakott területeket nem érint.

A haszonanyag kiszállítása a 7447. sz. úton Órimagyarósd - Hegyhátszentjakab - Felsőjánosfa felé, illetve a 7448. sz. és 7449. sz. úton Órimagyarósd - Viszák - Kistrákos - Pankasz útirányon át történik, jellemzően 50-50 %-os arányban megosztva. A telephelyről a haszonanyag elszállítása legfeljebb 8 db jármű/h járműsűrűséget eredményez, mely fele-fele arányban megoszlik a két szállítási útvonal felé. A haszonanyag szállításából származó forgalomnövekedés az érintett útvonalakon nem okoz jelentős többlet légszennyező-anyag kibocsátást. A légszennyező anyagok koncentrációja az érintett útvonalak mentén mindenhol határérték alatt marad már az úttengelytől számított 1 m távolságban is.

Földtani közeg védelme

A tevékenység céljára lehatárolt területről a fedőréteg a korábbiakban már letakarításra, és deponálásra került. A kitermeléssel párhuzamosan végzett műszaki rekultivációval a humusz és meddőanyag felhasználása biztosított. A bányatelek nyersanyagát az alsó-pleisztocén homokos kavicsösszlet képezi, melyet az Őm-5. számú fúrás (2009) 8 méter vastagságban tárt fel a feküsképződmény elérése nélkül. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kármentő tálca használatával történik. Az üzemanyag tárolása a telephelyen kívül biztosított. A munkagépek szervizelése szakszervizben történik. A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget.

Táj- és természetvédelem

A bányatelken belül védett természeti értékek jelenleg nem találhatóak, Natura 2000 jelölő élőhelyek közül a bánya közelében kis kiterjedésben mészkerülő száraz gyepek és csarabosok fordulnak elő. Természetvédelmi szempontból a spontán regeneráció hagyása, elősegítése nagyobb előnyökkel járhat, mint a cserjék, fák telepítése.

A bányatelek területén zöldfelületbe ágyazott családi horgászto és pihenőterület kialakítása a tájrendezési cél, spontán települt erdőkkel, cserjésekkel és gyepfelületekkel, horgászati és rekreációs céllal.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység végzése zajkibocsátással jár. A bányában munkavégzés csak nappali időszakban lesz. Maximális kitermelés mellett, a legrosszabb esetet feltételezve a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete 60 méter a bányatelek körül. A legközelebbi lakóépületek távolsága kb. 100 méter, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. A dokumentáció alapján a kapcsolódó szállítási tevékenységgel együtt sem várható határérték-túllépés a zajtól védendő objektumoknál. Figyelembe veendő továbbá, hogy jelenleg is meglévő tevékenységről van szó, tehát a zajszintek további növekedése a tevékenység következtében nem várható.

Hulladékgazdálkodás

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a bányaművelési tevékenység során termelési hulladék nem keletkezik. A tevékenységből normál üzemi körülmények között csak kommunális hulladék keletkezik kis mennyiségben. Havária esetén a munkagépek meghibásodása által okozott olajszenyezés jelenthet környezeti terhelést. Az esetleges havária során a további szennyezést megszüntetik, az okozott szennyezést felszámolják, a keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról gondoskodnak.

III.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. (Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyeleti száma: 06-30-300-42-42) A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani.

Levegőtisztaság-védelem

3. Amennyiben a körülmények indokolják – száraz, szeles időjárás –, kiporzás elleni védelemként a locsolást kell alkalmazni.

Földtani közeg védelme

4. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető, a helyszínen nem.
5. A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő tálca használata mellett történhet.
6. A kitermeléssel párhuzamosan a letermelt területet rekultiválni kell.
7. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

Hulladékgazdálkodás

8. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
9. Az esetlegesen keletkező hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

IV.

Szakhatóság kikötései, állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/6677-1/2016.ált. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
2. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
3. A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő használata mellett történhet.
4. A bánya területén kialakult tóból (vagy figyelőkútból) évente egyszeri alkalommal vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség, KOI_{ps} , oldott oxigén, összes foszfor, nitrát, nitrit, ammónia, TPH komponensekre. Az eredmények – azok kiértékelésével együtt – minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
5. A bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlanok tulajdonosainak – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a Vízügyi Hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

V.

A környezetvédelmi működési engedély **2032. december 31**-ig érvényes az I. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén. Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást az Osztályomra 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárásra a Rendelet igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, ezért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklet XIII. fejezete 1. pontjában előírt illetéket a környezetvédelmi hatóság előtt a Kérelmező leróta.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke 10.000,- Ft., melyet illetékbélyegen kell leróni.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság a Variant-Trans Kft. (9900 Körmend, Dózsa György u. 36.) részére, az „Őrimagyarósd I. – kavics” védnevű bányatelken üzemelő kavicsbánya vonatkozásában bányászati tevékenység végzéséhez 7065-1/5/2010. I. számú határozatával működési engedélyt adott, amelynek érvényessége 2016. november 30-án lejárt.

Az engedélyes megbízása alapján a „MÁRK '96” Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B.) 2016. november 28-án érkezett beadványában a környezetvédelmi működési engedély meghosszabbítását kérte az általa készített 2016. november havi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 73. § (1) bekezdése alapján az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A benyújtott dokumentáció a Ktv. 73-76. § és 79-81. §-ai szerint került elbírálásra.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítettem Őrimagyarósd Község Önkormányzatát arról, hogy a környezetvédelmi hatóságnál 2016. november 28-án eljárás indult az "Őrimagyarósd I. - kavics" védnevű bányateleken működő bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és a 6. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján megkerestem a területi vízügyi hatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása érdekében.

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II/3. pontja alapján megkerestem a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása érdekében.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
36800/6677-1/2016.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VA/KTF01/2380-4/2016. számú – 2016. december 6.-án érkezett – megkeresésével az Őrimagyarósd I. kavicsbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, a felülvizsgálati eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg.

A tevékenység a 555/1999. sz. és VBk/3007-11/2011. határozattal kijelölt Őrimagyarósd I. bányatelenken történik (0102/18, 0102/21-22 hrsz.). A bányaterületre (2,9 ha) 2016. decemberéig érvényes, 7065-1/5/2010. számú környezetvédelmi engedély került kiadásra. A bánya alaplapja 217 mBf., a ki-termelési kapacitás 65 em³/év. A bányaművelés felszíni száraz és kotrógéppel talajvíz alól történik.

A tervezett tevékenység során szennyvíz nem keletkezik, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésekre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. Rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában, a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, 8. § a), 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során - a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján - az alábbiakat állapítottam meg.

Levegőtisztaság-védelem

A bányaművelés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a felülvizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz. A bányászati tevékenység minimális porképződéssel jár, melynek mértékét szükség esetén locsolással csökkentik. A határozat III. fejezetben szereplő 3. kikötést a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tettem.

Földtani közeg védelme

A kitermeléssel párhuzamosan végzett műszaki rekultivációval a humusz és meddőanyag felhasználása biztosított. A bányászati tevékenységet követően a felszíni formák tájba illesztésre kerülnek. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését kármentő tálca használatával oldják meg. Az üzemanyag tárolása a bányán kívül biztosított. A munkagépek szervizelése – a bánya területén kívül - szakszervizben történik. A földtani közeg gyakorlatilag csak valamilyen havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával szennyeződhet. A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget, a felülvizsgálati dokumentáció alapján biztosíthatók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglalt előírások. A havária eseményekkel kapcsolatos előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

Természet- és tájvédelem

Az Órimagyarósd 0102/18,21,22 hrsz-ú bányaműveléssel érintett ingatlanok az Őrségi Nemzeti Park része, országos jelentőségű védett természeti területei, valamint szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Rendelet) kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek között (HUON 10001 Őrség: különleges madárvédelmi terület és HUON 20018 Őrség: jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület).

Az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről szóló 4/2002. (II.27.) KöM rendelet szerint: „A védetté nyilvánítás célja az Őrség, a Vendvidék és a Vasi-Hegyhát természeti és táji értékeinek védelme, az érintett területek erdeinek, gyepeinek, termőtalajának, és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és kultúrtörténeti emlékeinek, hagyományos gazdálkodási formáinak, jellegzetes településszerkezetének megőrzése.”

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint: „a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebetek”

Továbbá a Rendelet 4. § (1) bekezdése kimondja: „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A benyújtott dokumentáció élővilág- és tájvédelmi fejezetéből, melyet Mesterházy Attila (Sz-0060/2012 és 14/420-2/2010.) táj- és természetvédelmi szakértő készített megállapítható, hogy a bányászati tevékenység továbbfolytatása a fenti jogszabályi előírásokkal összhangban van, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok nem találhatóak, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

Hulladékgazdálkodás

A környezetvédelmi engedély hulladékgazdálkodási szempontból a rendelkező részben foglaltak szerint kiadható. A benyújtott dokumentáció alapján normál üzemi körülmények között települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni, melyet a közszolgáltatónak kell átadni. Havária esetén a munkagépek meghibásodása által okozott olajszennyezés jelenthet környezeti terhelést. Az esetleges havária során a további szennyezést megszüntetik, az okozott szennyezést felszámolják, a keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról gondoskodnak.

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – **a határozat rendelkező részének III.-IV. fejezeteiben foglalt kikötések, környezetvédelmi előírások betartása esetén** – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért a működési engedély kiadásáról határoztam.

A bánya működése során a korábbi években kitermelt éves mennyiségek és a piaci viszonyok esetleges változásai okán az engedély 15 évre történő kiadásáról határoztam.

Döntésemet a Kvt. 66. § (1) bekezdés c) pontja, 79. § (1) bekezdésének a) pontja és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, figyelemmel a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A határozatomról szóló hirdetmény Órimagyarósd Község Önkormányzata részére közzététel céljából megküldésre, valamint az Osztályom honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) közzétételre kerül.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé. A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot kapja:

1. Variant-Trans Kft. - 9900 Körmend, Bartók Béla u. 4/B.
2. „MÁRK '96” Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Órimagyarósd Község Önkormányzata, 9933 Órimagyarósd, Dózsa György u. 23.

Szombathely, 2017. január 19.

**dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes**