



2019 NOV 08.

2019 NOV 24.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL**

Iktatószám: VA-06/AKF05/254-17/2019.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A TDK Hungary Components Kft. Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a TDK Hungary Components Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 30.) Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését VA-06/AKF05/254-16/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A TDK Hungary Components Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 30., KÜJ száma: 100170667) mint üzemeltető által, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100439831) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint engedélyezem.

7. számú technológia - elektronikai alkatrész gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P73 vákuum elszívás I. kürtője	3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P74 vákuum elszívás II. kürtője	3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P75 vákuum elszívás III. kürtője	3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P76 vákuum elszívás IV. kürtője	3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P77 vákuum elszívás V. kürtője	3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P78 vákuum elszívás VI. kürtője	1.500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P79 vákuum elszívás VII. kürtője	1.500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, zsákos leválasztó	3	0,03
P80 kézi forrasztás, szerelés,	2.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	6	0,06

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
ragasztás elszívás kürtője			
P81 1812 T/C montírozás, 3D, N3D gyártás, LF-antenna denso kézi és lézer forrasztás, kicseppentés elszívás kürtője	7.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,2

8. számú technológiához – fojtótekerics gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P69 HF fojtótekerics gyártás elszívás kürtője	9.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,78
P70 UKW burkolás (bélyegzés) elszívás kürtője	500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,05
P71 UKW burkolás (ónozó) elszívás kürtője	500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,05
P72 LSPA elszívás kürtője	10.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,013

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.1.1. és 2.3.1. pontjai alapján a következők:

Légszennyező anyag	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag	O	0,5-ig	150
Szilárd anyag	O	0,5-nél nagyobb	50
Pb és vegyületei, Pb-ként	C	0,025-nél nagyobb	5
Sn és vegyületei, Sn-ként			
Szerves anyagok	A	0,1 vagy ennél nagyobb	20
Szerves anyagok	B	2 vagy ennél nagyobb	100
Szerves anyagok	C	3,0 vagy ennél nagyobb	150

A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósághoz. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett

méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.

3. A pontforrás üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni.
4. A pontforrás üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

Határozatom 2021. november 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 13 db pontforrásának, 416.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelek ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 208.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

A TDK Hungary Components Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 30.) megbízásából Kof-Kiss Nikolett Krisztina létesítési engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtott be Osztályomra a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100439831) vonatkozóan, ahol 13 db új, helyhez kötött légszennyező pontforrás (P69 – P81) létesítését tervezik, a rendelkező részben megadott műszaki jellemzőkkel.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelemben részletezett műszaki jellemzők, és előzetes számítások alapján a tervezett pontforrások légszennyező anyag kibocsátásai megfelelnek a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a létesítési engedély megadásáról döntöttem.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú melléklete alapján történt.

A próbaüzemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet - a továbbiakban: Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembe vételével írtam elő.

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. §. (1) bekezdésén alapul, a kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.


A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék II. fejezet 5. b.) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. november 8.

**dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető helyett**



**Balaton Tihamér
környezetvédelmi és természetvédelmi
szakterületi koordinátor**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

2019 NOV 07.

A közzhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 NOV 24.