



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF-KTO/1240-4/2021.

**Ügyintéző:** Kiss Balázs

**Telefon:** (94) 506-717

**Tárgy:** Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. Körmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

**K Ö Z L E M É N Y**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az **Ada Hungária Bútorgyár Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 154.), mint üzemeltető részére a 9900 Körmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését a VA/KTHF-KTO/1240-3/2021. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

*Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. – 9900 Körmend, Rákóczi u. 154. (KÜJ száma: 100224384) - mint üzemeltető részére, a Körmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100591874) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/AKF-KTO/177-2/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.*

*Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:*

*1. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (fatüzelés)*

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<i>P1 Apríték tüzelésű kazán kéménye</i>	<i>T1 Apríték tüzelésű kazán, teljesítménye 2500 kW</i>	<i>26</i>	<i>0,5</i>

*2. számú technológia – bútorragasztás*

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<i>P3 Ragasztófülke elszívó kürtő I.</i>	<i>E3 Ragasztófülke</i>	<i>11</i>	<i>0,38</i>

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P4 Ragasztófülke elszívó kürtő II.	E4 Ragasztófülke	11	0,38
P5 Ragasztófülke elszívó kürtő III.	E5 Ragasztófülke	11	0,38
P8 Ragasztófülke elszívó kürtő IV.	E6 Ragasztófülke	11	0,38
P9 Ragasztófülke elszívó kürtő V.	E9 Ragasztófülke	11	0,38
P11 Ragasztófülke elszívó kürtő VII.	E11 Ragasztófülke	11	0,38

### 3. számú technológia – lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P6 Lakkozó elszívó kürtő	E7 Lakkozó fülke	11	0,81

### 4. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (gáztüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 Gázkazán kéménye	T2 Gázkazán, teljesítménye 2500 kW	26	0,5

### 5. számú technológia – famegmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P7 Porleválasztó I. kürtője	L8 Porleválasztó I.	11	4,5
P12 Porleválasztó II. kürtője	L12 Porleválasztó II.	11	0,56
P13 Porleválasztó III. kürtője	L13 Porleválasztó III. V14 Porleválasztó III. elszívó ventilátora, V15 Porgyűjtő konténer befúvó ventilátora	8	0,77

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 20) rögzítettek szerint állapítom meg. A mellékletet képező táblázatban 10 osztályba sorolt szilárd anyag kibocsátás esetén a határérték 0,5 kg/h alatti tömegáram esetén érvényes. Ha a tömegáram 0,5 kg/h vagy annál nagyobb, akkor a határérték 50 mg/m<sup>3</sup>.

2.) Az 1. számú technológiánál a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 11 tf% oxigéntartalmú; a 4. számú technológiánál a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett

koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A 4. számú technológiához tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 2., 3. és 5. számú technológiák esetében 5 évig, az 1. és 4. számú technológiák esetében 6 évig szükséges megőrizni. A P7 és P13 pontforrások esetében a kibocsátás ellenőrzését anyagmérlegen vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással kell elvégezni, az ellenőrzést levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti el.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P1 jelű pontforrásra vonatkozóan 2024. június 15-ig, a P3, P4, P5, P8, P9 és P11 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. március 15-ig és a P2, P6, P7, P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2026. november 15-ig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 5 db pontforrásának, 160.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

Kamondi Gábor (8912 Nagypáli, Millenniumi krt. 57.) az Ada Hungária Bútorgyár Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 154.) megbízásából a Körmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyen lévő P2, P6, P7, P12 és P13 jelű légszennyező pontforrások tekintetében levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet és hatásterület számítást nyújtott be a környezetvédelmi hatóságra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Blautech Kft. Veszprém száma: 2021082601V, mérés időpontjai: 2021. augusztus 17. és 19.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel, korábban a tárgyban VA/AKF-KTO/177-2/2020. számon kiadott határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítélttem az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. és 4. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 12. § (2) és (4) bekezdései és az 1. számú melléklet 2. pontjának B illetve F oszlopa alapján történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 16. pontja alapján történt.

A 3. és 5. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglaltak szerint, illetve a 3. számú technológia szilárd anyag kibocsátásának határértéke vonatkozásában a 4/2011. VM rendelet 7. számú mellékletének 2.9. pontja szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

*A P7 és P13 jelű pontforrások esetében, az üzemeltető kérelme alapján, amely szerint a pontforrások műszaki kialakítása miatt az időszakos mérés technikailag nem végezhető el, a kibocsátás ellenőrzésére anyagmérlegesen vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással történő ellenőrzést írtam elő a 6/2011. VM rendelet 12. § (1) c) pontja, 17. §-a alapján.*

*Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel. A számítással történő ellenőrzést a 6/2011. VM rendelet 17. §-a alapján levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti.*

*Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.*

*Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.*

*Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.*

*Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.*

*A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.*

*A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.*

*A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.*

Szombathely, 2021. november 25.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021.

A közzététel levételének napja: 2021.