



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
főosztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
(2021.12.20. 13:01:53)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1144-37/2021.
Jogi ügyintéző: dr. Monostori Veronika
Műszaki ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: A „Rátót III.- kavics” védnevű bányatelken
végzett bányászati tevékenység vonatkozásában
kiadott működési engedély módosítása

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Rátót
Ady E. u. 6.
9951

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közszemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2021. december 20.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a „Rátót III.- kavics” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység vonatkozásában kiadott működési engedélyt VA/KTHF-KTO/1144-36/2021. számú határozattal módosítottam.

A határozat a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 108. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat és a hirdetemény megtekinthető és letölthető az nydtktf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2021. december 20.


Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2021. **2021 DEC 20.**

A hirdetemény levételének napja: 2021 **2022 JAN 05.**

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetemény levételének napja: 2021.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1144-36/2021.

Ügyintézők: Nagyné Erős Alexandra

Bakos Enikő

dr. Monostori Veronika

Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A „Rátót III.- kavics” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység vonatkozásában kiadott működési engedély módosítása

HATÁROZAT

I.

A **Transzkavics Bányászati Kft.** (9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz.) részére – „Rátót III.- kavics” védnevű bányatelken üzemelő külszíni bányában végzett tevékenység vonatkozásában, Kappel Gizella szakértő által 2021. szeptemberében készített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a **VA-06/AKF05/1013-20/2018. számú környezetvédelmi**

m ű k ö d é s i e n g e d é l y t

é s

z a j k i b o c s á t á s i h a t á r é r t é k h a t á r o z a t o t

módosítom, egyben egységes szerkezetbe foglalom.

Engedélyes neve: Transzkavics Bányászati Kft.
9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100307791

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100496591

II.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye:

A bánya Vas megyében Rátót és Gasztony községek külterületén helyezkedik el, a településektől D-re Rátót külterületén a Borbélykert, Berekalja, Kantaszeg dűlőkben, Gasztony külterületén a Ferenc-gyep, Kisberek, Herénkert és Csuka kert dűlőkben.

A bányatelek a következő ingatlanokat érinti: Rátót: 072/45, 072/47-51, 072/56, 0102, 0111/2, 0112/2, 0113/4, 0123, 0124, 0125/13-19, 0125/24, 0125/25-37 hrsz.; Gasztony: 06/1-9, 07, 08/1-2, 09/1-2, 010/21, 010/25-31, 011, 012, 013/1-2, 014, 015, 016, 017/7, 064/4, 064/8 hrsz.

A megváltozó kitermelési technológia által érintett területek a Gasztony, Kisberek és Herénkert dűlőkben található 013/1-2, 014 és 017/7 hrsz. alatti ingatlanokat érinti.

A tevékenység célja

A kitermelt haszonanyag kavics, amely földtani besorolás alapján homokos kavics, kavicsos homok. Színe jellemzően szürkéssárga, barnássárga. Az ásványos összetételében a kvarc, kvarcit dominál, amihez kevés metamorf és karbonátos szemcse is társul. A kavicszemek közepesen és jól koptatottak, oválisak és közel gömbölyűek.

A haszonanyag nyers állapotban közlekedésépítési célokra, töltésépítésre használható, osztályozást követően, pedig építőipari alapanyag.

A tevékenység jellemző adatai

A kitermelt haszonanyag kavics, amely földtani besorolás alapján homokos kavics, kavicsos homok. Színe jellemzően szürkés-sárga, barnássárga. Ásványos összetételében a kvarc, kvarcit dominál, amihez kevés metamorf és karbonátos szemcse is társul. A kavicszemek közepesen és jól koptatottak, oválisak és közel gömbölyűek.

Az elmúlt időszakban (2016. évtől kezdődően) a kitermelés mértéke az alábbiak szerint alakult: 2016. év: 3 154 m³, 2017. év: 150 m³, 2018. év: 0 m³, 2019. év: 74 705 m³, 2020. év: 75 m³. 2021. évben a tevékenység szüneteltetése miatt a kitermelés 0 m³.

Bányatelekkel fedett terület nagysága: 2 510 513 m²

Bányatelek fedőlapjának szintje: +207,6 mBf.

Bányatelek alaplapjának szintje: +189,0 mBf.

Maximális kitermelési mennyiség: 300 000 m³/év

Munkarend: évi 250 munkanapon nappali időrendben napi 10 óra

A kitermelés várható időtartama 10 év.

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Töréspont	EOY Y (m)	EOY X (m)
1	449 609	182 690
2	450 565	182 703
3	451 169	182 716
4	451 948	182 482
5	452 326	182 524
6	452 412	181 700
7	452 640	181 700
8	452 641	181 376
9	452 540	181 405
10	452 444	181 374
11	452 007	181 380
12	451 848	181 329
13	451 609	181 657
14	451 495	181 769
15	451 280	181 793
16	451 100	181 698
17	450 928	181 842

Töréspont	EOV Y (m)	EOV X (m)
18	450 713	181 872
19	450 619	181 936
20	450 545	181 964
21	450 484	181 970
22	450 400	182 994
23	450 368	182 004
24	450 330	182 008
25	450 296	182 010
26	450 258	182 008
27	450 206	182 004
28	450 126	182 984
29	450 024	181 968
30	449 950	181 970
31	449 924	181 976
32	449 908	181 992
33	449 896	182 012
34	449 884	182 044
35	449 878	182 068
36	449 868	182 074
37	449 850	182 072
38	449 830	182 082
39	449 690	182 114
40	449 674	182 116
41	449 566	182 108

Technológiai jellemzők:

A jövesztés módja: felszíni típusú külfejtés, ami letakarítás, jövesztés, rakodás, szállítás, tárolás, tájrendezés és szünetelés munkafolyamatokból áll.

A tevékenység munkafolyamatai:

- **Letakarítás:** A 0,2 – 0,5 m vastagságú humuszos feltalajt homlokrakodó takarítja le. Az 1,0 – 4,0 m vastag iszapos agyagos közettlisztes fedő meddőt kotrógéppel termelik le. A letakart humuszos anyagot közvetlenül tájrendezési célra használják fel a már felhagyott száraz területrészeken, a többi részét értékesítik. A fedő meddő egy részéből vízrekesztő gát készül, a többi részét értékesítik. Humuszdeponia és meddőhányó árvízvédelmi okok miatt nem alakítható ki.
- **Kitermelés:** A homokos kavicsban nagy mennyiségben található elszenesedett uszadékfák. A szennyeződés eltávolítása vízszint alatti bányászattal nem lehetséges, mert a szétroncsolódó uszadékfa nagymértékben rontja az eddig betonalapanyagként értékesített kavics minőségét, ezért a bányatelek Gasztony 013/1, 013/2 és 017/7 hrsz.-ű ingatlanjain a bányatelek más részén korábban bevált haladó rézsúfalas művelési rendszerrel, víztelenítés melletti száraz termelést terveznek, hogy ezek a szennyező anyagok kézzel, vagy géppel eltávolíthatók legyenek. Ahhoz, hogy a kitermelés helye száraz maradjon a korábbi kitermelési tapasztalatok alapján a 10 – 15 hektáros kitermelési blokkot a vízzáró feküig részalként szolgáló vízrekesztő gáttal veszik körül. A Székely Edgár okl. hidrogeológus mérnök által készített tervfejezet javasolja a három helyrajzi számmal érintett, 21 ha nagyságú terület területet 1 db 6 ha-os, 2 db 5 ha-os és 1 db 2 ha-os részterületre osztani a kitermelés során, így a vízszintsüllyesztés hatása a szomszédos ingatlanokon tovább mérsékelhető. A körülvevő kitermelési blokkban a kitermelés időszakában várhatóan összegyűlő vizet zsompan gyűjtik össze, és a Gasztony 014 hrsz.-ű árokba tervezik szivattyúzni. Az árokba vezetett víz egy szilipen keresztül a Vörös-patakba kerül a patak jobb partján megfelelően kiépített csatlakozással.

A vízelelés és vízbevezetés vízjogi engedély köteles tevékenység, aminek az engedélyezése folyamatban van. Az egyes blokkok kavicsvagyonának kitermelése helyén tó marad vissza. A bányató a talajvízből kapja az utánpótlását. A közelmúltban 2019-ben, a térségben folyó közlekedésépítési beruházáshoz töltésanyagot értékesítettek, a Rátóti területrészen áttértek a parti kotrásos bányatavas kitermelésre. A bányatóból kitermelt kavicsot a rakodógép a bányató partvonalával párhuzamosan készlettére helyezte, majd egy-két napos szikkadás után a kavicsot homlokrakodó a vevő tehergépjárművére rakta.

- **Rekultiváció:** Tájrendezési célként a terület tavas hasznosítását határozták meg. A rekultivációs munkákat egy-egy kitermelési blokk körül a felhagyás ütemében folyamatosan elvégzik. A tájrendezés során a tavak körüli partvonalat lekerekítik, a vízszint feletti rézsúk talajborítást kapnak, majd befűvesítik őket. A bányató természetközeli vizes élőhellyé válik. A rekultivációt követően 4 db összesen 18 hektár területű maximum 32°-os parti rézsúkkal határolt 12-13 m mély szabad vízfelszínű tó jön létre.
- **Szállítás:** A kitermelt haszonanyagot nyerges nehéz-tehergépjárművekkel szállítják el. A szállítás a termelési napokon történik. Teljes kapacitású működéskor (300 000 m³/éves termelés) napi ~92 gépkocsifordulóval lehet számolni. A szállítás településeket elkerülő útvonala: bánya - Gasztony 011 hrsz.-ú földúton 0,4 km É-ra - Gasztony 05 hrsz.-ú és Rátót 0122 hrsz.-ú földúton 1,22 km Ny-ra 7461. jelű (Rátót – Rábagyarmat – Csörötnök) országúton 0,12 km D-re Rátót 076 hrsz.-ú, Vasszentmihály 0132 hrsz.-ú és 0117 hrsz.-ú földúton 3,02 km Ny-ra 7454. jelű (Vasszentmihály – Felsőszölnök) országúton 1,66 km D-re és Ny-ra - 7453. jelű (Őriszentpéter – Rönök) országúton 2,54 km É-ra - 8. sz főúton 0,85 km K-re - M80 gyorsforgalmi úton Rábafüzes vagy Körmend irányába.
- **Hulladék- és szennyvízkezelés:** A bányatelken biztosított mobil illemhely szennyvíz tárolójában összegyűlt szennyvizet közszolgáltatás keretében a Lenti Hulladékkezelő Kft (8960 Lenti, Petőfi S. út 4.) szállítja el. A dolgozók kommunális hulladékát a munkagép utasfülkéjében szemétyűjtő edénybe gyűjtik, amelyet a műszak végén 120 literes műanyag edénybe ürítenek. A szemetet a bányavállalkozó 2 hetente a kommunális szolgáltatóval (Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.). Az esetlegesen felszínre jutó olajszennyeződések felitatása céljából a bányában felitató anyagot (száraz homokot) deponálnak. A bánya területén tiltják mindenemű hulladék lerakását, ha mégis illegális hulladéklerakás történne, megpróbálják felderíteni az elkövető kilétét, továbbá intézkednek a hulladék lerakóba történő szállításáról.
- **Karbantartás:** A dízelüzemű munkagépek javítása, szervizelése időszakos karbantartása (pl. olajakkumulátorcsere), javítása bányatelken kívül, szakszervizben történik.

A tevékenység létesítményei:

A bányászat időszakossága és időlegessége miatt mobil építményeket használnak, építési engedélyköteles létesítmények a területen nincsenek és a tevékenység nem is igényli. A bányatelken a tevékenység éves kezdetekor melegedő lakókocsit és kézmosós mobil illemhelyet helyeznek el. A bánya bejáratához lakattal zárható sorompó került telepítésre.

A vízrekesztő gát kialakításra, vízkivételre, vízvezetésre, valamint a talajvízszint figyelőrendszer kialakítására vízjogi létesítési engedély került kiadásra. A talajvíz megfigyelése céljából kialakított kutak adatai:

Sorszám	EOV X (m)	EOV Y (m)	Z (m Bf)	Talp (m)	Csővezés	Szűrőzés
1. sz. kút	182 396	449 584	206,25	9,0	0,0-9,0 m-ig NA 125 mm PVC	7,0-8,5 m között
2. sz. kút	182 608	449 872	205,50	9,0		
3. sz. kút	182 380	448 584	206,25	9,0		

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

A következő időszakban a bányavállalkozó 3 db hidraulikus kotró (CAT 225, KOMATSU PC360, New Holland KOBELCO 305), 1 db homlokrakodó (CAT F996), 2 db szivattyú és 1 db áramfejlesztő üzemeltetését tervezi. Valamennyi gép megfelel a kor műszaki színvonalának.

III.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Zaj- és rezgésvédelem

A bánya környezetében a legközelebbi zajtól védendő terület – Rátót, Ady E. utca vége 340 [m]-re, a legközelebbi lakóház – Rátót, Ady Endre utca 20. sz. lakóház (a Rátót 61 hrsz.-ú ingatlanon) 375 [m]-re É-ra található a bányatelek határvonalától. A bánya szomszédságában a rendezési terv szerint különleges bányaterület és mezőgazdasági területek találhatók.

A bányászati tevékenység során az alábbi berendezések (zajforrások) használata várható:

- Letakarításkor egy homlokrakodó üzemel. A letakarítás évente kb. 20 üzemnapon, üzemnaponként 4 órás gépüzemeléssel történik.
- A kitermelés idején: 1 db homlokrakodó, 3 db hidraulikus kotró, 2 db szivattyú, áramfejlesztő és 6 db teherautó működik (a teherautók a vevők bányaterületen mozgó gépei). A megszüntetési (rekultivációs) földmunkát pedig egy hidraulikus kotró és a homlokrakodó végzi.

A bányászati tevékenység zajterhelése a bányászati tevékenységtől 430 [m] távolságra a terepszint felett 1,5 m magasságban a legközelebbi lakóépület homlokzata előtt 40 dB-re adódik (a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 órában).

A bányát megközelítő útvonal környezetében nincsenek zajtól védendő területek. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás az alábbi utak szakaszait érinti:

A szállítás településeket elkerülő útvonala: bánya - Gasztony 011 hrsz.-ú földúton 0,4 km É-ra - Gasztony 05 hrsz.-ú és Rátót 0122 hrsz.-ú földúton 1,22 km Ny-ra 7461. jelű (Rátót – Rábagyarmat – Csőrötnek) országúton 0,12 km D-re Rátót 076 hrsz.-ú, Vasszentmihály 0132 hrsz.-ú és 0117 hrsz.-ú földúton 3,02 km Ny-ra 7454. jelű (Vasszentmihály – Felsőszölnök) országúton 1,66 km D-re és Ny-ra - 7453. jelű (Őriszentpéter – Rönök) országúton 2,54 km É-ra - 8. sz főúton 0,85 km K-re - M80 gyorsforgalmi úton Rábafüzes vagy Körmend irányába folytatja útját.

Levegőtisztaság-védelem

A bányaművelés során az alábbi munkafolyamatok során történik légszennyező anyag kibocsátás:

- kitermelés, rakodás
- szállítás

A bányászati tevékenység és a rakodás 3 db hidraulikus kotróval, illetve 1 db homlokrakodóval történik.

Az ásványanyag kitermelése földnedves állapotban történik, ezért ennél a műveletnél porképződéssel nem kell számolni. A haszonanyag elszállítása során a tehergépkocsikra felrakott anyagot letakarják. Száraz időszakban a közlekedési utakat locsolják, illetve a földutakon 10 km/órás sebességkorlátozást

vezetnek be. A maximális porterhelés mértéke az út tengelyében is határérték alatti. A porterhelés hatásterülete lakott területeket nem érint.

A kitermelés során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a legnagyobb hatásterülettel bíró NO₂ komponens esetében 89 méter, lakott területet nem érint (a legközelebbi lakóterületek távolsága 300 m-nél több).

A telephelyről a haszonanyag elszállítása csúcsidőszakban napi 92 tehergépjármű fordulóval történik.

A szállítás településeket elkerülő útvonala az alábbi:

- bánya - Gasztony 011 hrsz.-ú földúton 0,4 km É-ra - Gasztony 05 hrsz.-ú és Rátót 0122 hrsz.-ú földúton 1,22 km Ny-ra 7461. jelű (Rátót – Rábagyarmat – Csörötnek) országúton 0,12 km D-re Rátót 076 hrsz.-ú, Vasszentmihály 0132 hrsz.-ú és 0117 hrsz.-ú földúton 3,02 km Ny-ra 7454. jelű (Vasszentmihály – Felsőszölnök) országúton 1,66 km D-re és Ny-ra - 7453. jelű (Óriszentpéter – Rönök) országúton 2,54 km É-ra - 8. sz főúton 0,85 km K-re - M80 gyorsforgalmi úton Rábafüzes vagy Körmend irányába folytatja útját.

Földtani közeg védelme

A földtani közeg veszélyeztetése normál üzemi körülmények között nem áll fenn, elszennyezés gyakorlatilag csak valamilyen havária esemény alkalmával történhet. A munkagépek üzemanyagtartályának, vagy kenőanyag ellátó rendszerének váratlan meghibásodása (kilyukadása, kirepedése) esetén üzemanyag, fáradt olaj szivároghat a talaj és a kőzettest felszínére. Havária esetén az elfolyó üzemanyag, kenőanyag szennyezés a talaj, kőzettest felső rétegeit néhány m² területen károsíthatja, azonban a munkavédelmi és biztonsági szabályok betartásával a váratlan üzemzavarok elkerülhetők, és egy tekintélyes mennyiségnek mondható 100 literes szénhidrogén kifolyás előfordulása gyakorlatilag kizárható.

A földtani közeget továbbá illegális hulladéklerakás, szemétteszállítás is szennyezheti. A bánya területén a hulladék lerakását tiltják, de amennyiben mégis bekövetkezik illegális lerakás, annak elszállításáról gondoskodnak.

A munkagépek üzemanyagotöltése a mértékadó árvízszint feletti részen a 0102 hrsz.-ú út végén, az út védőpillérében kialakított talpszigetelt vízzáró területen kármentő használata mellett történik.

A bányatelek területén keletkező kommunális szennyvizet szükség szerint szippantó kocsival az ürítő helyre szállítatják. Évente ~10 m³ szennyvíz keletkezésével lehet számolni.

Az eddigi üzemelés során a földtani közeg minőségét veszélyeztető rendkívüli esemény a bányaüzemben nem volt.

Élővilág

A bányatelek tervezett víztelenítési technológiával érintett része erős antropogén hatásnak kitett, nagyüzemi szántóföldi műveléssel hasznosított, alacsony természetességű terület. Védett növényfaj előfordulásáról, védendő természeti értékről nincsen információ. A bányászati tevékenység következtében kialakuló bányatavak viszont potenciálisan jó élőhelyekké válnak, hiszen a közeli természetes vízfolyások miatt kételtűek, vízmadarak megtelepedése várható.

Táj

A bányatelek két vízfolyáshoz, a Rába folyóhoz és a Vörös-patakhöz kötődő Natura 2000 terület közötti szántóterületeken helyezkedik el. A bányászati tevékenység az üzemelés során negatív tájképi hatást gyakorol, de a felhagyás fázisában – az alkalmazott kitermelési módtól függetlenül – az agrártáj helyén bányatavak jönnek létre, amelyek természet-közeli vizes élőhellyé alakulása kedvezőbb tájképi környezetet teremt.

IV.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária esemény észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1, ügyeleti számok: 0670/450-7965; 0670/450-7966) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) és az Igazgatóság értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani.
3. A szállítás a következő, településeket elkerülő útvonalon történhet: bánya - Gasztony 011 hrsz.-ú földúton 0,4 km É-ra - Gasztony 05 hrsz.-ú és Rátót 0122 hrsz.-ú földúton 1,22 km Ny-ra 7461. jelű (Rátót – Rábagyarmat – Csörötnek) országúton 0,12 km D-re Rátót 076 hrsz.-ú, Vasszentmihály 0132 hrsz.-ú és 0117 hrsz.-ú földúton 3,02 km Ny-ra 7454. jelű (Vasszentmihály – Felsőszölnök) országúton 1,66 km D-re és Ny-ra - 7453. jelű (Őriszentpéter – Rönök) országúton 2,54 km É-ra - 8. sz főúton 0,85 km K-re - M80 gyorsforgalmi úton Rábafüzes vagy Körmend irányába.
4. A vízrekesztő gátat a Székely Edgár okl. hidrogeológus mérnök által összeállított 08/2021. tervszámú dokumentáció alapján kell megépíteni, a hiánypótlás keretében benyújtott kiegészítések figyelembe vételével.
5. A vízrekesztő gát tényleges vízzáróságát a bányászati tevékenység megkezdése előtt meg kell határozni, a vizsgálat eredményét a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
6. A vízrekesztő gát megépítését a munkálatok megkezdése előtt 5 nappal be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra.
7. A vízrekesztő gát megépítése előtt vízszintsüllyesztés az érintett területeken nem folytatható.

Levegőtisztaság-védelem

8. Az üzemeltető köteles a technika mindenkorinak megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását.
9. Száraz, szeles időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell.

Földtani közeg védelme

10. A munkagépek karbantartása csak szakszervizben végezhető, bányászati tevékenységgel érintett területen belül nem.
11. Üzemanyag, kenőanyag a bánya területén nem tárolható.

12. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.
13. A mobil létesítmények elhelyezése, a munkagépek tárolása, üzemanyagfeltöltése csak előntés mentes területen történhet.
14. A gépek üzemanyaggal való feltöltése csak kármentő használata mellett történhet.

Hulladékgazdálkodás

15. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
16. Az esetlegesen keletkező hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelem

17. A zajkibocsátási határértéknek az alábbi helyeken kell teljesülni:

Cím	Hrsz.	Övezeti besorolás	Építmény- jegyzék szerinti besorolás *
Rátót, Ady Endre u.	59/1	közpark	241 2412
Rátót, Ady Endre u.	60	Falusias lakóterület	beépítetlen terület
Rátót, Ady Endre u. 20.	61	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony, Gyöpszer u.	414	Falusias lakóterület	beépítetlen terület
Gasztony	416	Falusias lakóterület	beépítetlen terület
Gasztony, Gyöpszer u. 11.	417	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony, Gyöpszer u. 12.	418	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony, Gyöpszer u. 13.	419	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony	421	Falusias lakóterület	beépítetlen terület
Gasztony, Gyöpszer u. 15.	422	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony, Gyöpszer u. 16.	423	Falusias lakóterület	111 1110
Gasztony, Gyöpszer u. 17.	424	Falusias lakóterület	111 1110

* 241 2412 pihenőpark és egyéb szabadtéri létesítmény
111 1110 egyalakásos épületek

A fent megjelölt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 m-re, illetve a közpark határán:

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) 50 dB(A)

18. Teljesítési határidő: a közparkra és a beépített ingatlanokra vonatkozóan a határozat véglegessé válásának napja, a többi ingatlan esetében azok beépítését követően a használatbavételi engedély véglegessé válásának napja.
19. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértéknek a teljesítési határidőt követő mindenkor megtartására.

20. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
21. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

Táj- és természetvédelem

22. A vízszintsüllyesztéses technológiát úgy kell alkalmazni, hogy a bányatelek környezetében lévő természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyeket érintően káros vízszintcsökkenés ne léphessen fel, a közeli vízfolyások és víztestek minőségi és mennyiségi tulajdonságai ne változzanak. A talajvízszint mozgásának nyomon követésére a védett és Natura 2000 területek flórájának védelme érdekében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek és a kitermelési hely között monitoring kutak kialakítása szükséges.
23. A tájrendezés során, a felszín végleges kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a bánya a táj szerves részévé váljon, valamint arra, hogy a bányatavakhoz kapcsolódó rézsűfelületek dőlésszöge biztosítsa a kétéltűek mozgását.
24. A tavakba csak őshonos halfajok telepíthetők.
25. A biológiai rekultiváció során a növénytelepítéshez őshonos fajok használhatók, lehetőség szerint olyan fajokat is kell telepíteni (madárcseresznye, berkenyék, fagyal, stb.), melyek az állatvilág számára változatosabb, értékesebb biotópot biztosítanak.
26. A bányatelek területén meg kell akadályozni az invazív fajok elterjedését.

V.

Szakterhatóság kikötései, állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **36800/4839-2/2021.ált. számú szakterhatósági állásfoglalásában** a tevékenység engedélyezéséhez az alábbi **előírásokkal járult hozzá**.

1. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
2. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
3. A bányában géptárolás, továbbá üzemanyag-feltöltés (kármentő használata mellett), a mértékadó árvízszint feletti területen történhet.
4. A bányában aktív víztelenítés, csak a jelen környezetvédelmi működési engedély módosulása után, erre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzését követően végezhető.
5. A víztelenítés hatásterületének ellenőrzéséhez a bányaterületen 3 db figyelőkutat kell kialakítani, és azok vízszintjét negyedévente mérni.
6. A bánya területén kialakult tóból, továbbá a kialakított 3 db figyelőkútból évente egy alkalommal vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség, KOI_{ps} , oldott oxigén, foszfát, ammónium, nitrít, nitrát komponensekre. Az eredmények minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
7. A bányából kiemelt víz mennyiségét mérni kell, és minden év december 31.-ig - havi bontásban - meg kell küldeni a Vízügyi Hatóság részére.
8. A bányaművelés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0802-002/2018. sz. mederkezelői

hozzájárulásában foglaltak megtartásával végezhető.

VI.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok, egyéb szervek állásfoglalása

A **Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** VA-04/NEO/10278-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában a dokumentáció elfogadásához kikötések nélkül hozzájárult.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály** 3. 13.221/2/2021. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiak szerint adta meg.

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint: ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakkérdés vizsgálatában működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.

A tervezett vízszintsüllyesztéssel történő bányaművelés területe Gasztony településen szántó művelési ágban az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az átlagosnál jobb (3. minőségi osztályú), illetve gyengébb (4. minőségi osztályú) minőségű termőföldnek számít. A leírtak alapján a tervezett vízszintsüllyesztéssel történő bányaműveléssel kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelme szempontjából az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

A fentiek alapján - az előírt feltételek maradéktalan betartása mellett – az átlagos vagy annál gyengébb minőségű termőföldön a bányászati tevékenység földvédelmi érdekeket nem sért. Az átlagosnál jobb minőségű termőföld más célú hasznosítása csak időleges céllal lehetséges.

Hivatalomnál a bányavállalkozó kérelemre vagy hivatalból induló földvédelmi eljárás termőföld más célú hasznosítása tárgyában nem indult a Gasztony külterületén fekvő 013/1, 013/2 és 017/7 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozóan vízszintsüllyesztéssel történő bányaművelés céljára. Ezért a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban megjelölt termőföldekre vonatkozóan termőföld más célú hasznosítását nem engedélyezte hivatalunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a vízszintsüllyesztéssel történő bányaművelés céljára a későbbiekben érintett termőföldekre vonatkozóan a terület igénybe vétele előtt kérelmezni kell a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.”

A **Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály** VA/AF-EO/7233-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában a dokumentáció elfogadásához kikötés nélkül hozzájárult.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01579-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az alábbi kikötéseket tette.

- Biztosítani kell a vízpótlás (öntözés) lehetőségét azokon a termőföldeken, ahol a száraz jövesztésből bekövetkező talajvízszint csökkenés a növénytermesztést korlátozhatja.
- A monitoring kutakból származó talajvízszint értékelésének eredményeit kérjük a talajvédelmi hatóság részére évente megküldeni.
- A bánya területéről letermelt humuszos talaj kezeléséhez humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben meghatározzák a humuszdepóniák helyét, a rekultivációra helyben felhasználásra kerülő és a területről elszállítandó humusz mennyiségét. A humuszgazdálkodási tervet a bányaművelés megkezdése előtt be kell nyújtani a talajvédelmi hatóság részére.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/01306-5/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az alábbi szakmai véleményt adta.

„A csatolt engedélyezési tervdokumentáció (VA/AKF-KTO/1144-7/2021), a rendelkezésemre álló adatok és előzmények (VA-06/AKF05/1013-13/2018) összevetése alapján megállapításra került, hogy a beruházás során földmunkával érintett terület a közhiteles nyilvántartásában nem szerepel régészeti és műemlékileg érintett területként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek vélhetően nem sérülnek.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben az építkezéshez kapcsolódó földmunkák során mégis régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő - a Kötv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hivatalunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.”

Rátót Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője R/447-4-2021. számú ügyiratával az alábbi nyilatkozatot tette.

„A tervezett bányaműveléssel érintett Gasztony 013/1, 013/2 és 017/7 helyrajzi számú ingatlanok Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hely építési szabályzatról szóló 3/2018. (II.27.) rendelet 2. melléklete szerint Má (Általános mezőgazdasági terület) besorolású.

A területeket az OTÉK 30/B §-a (2) bekezdés f) pontja alapján különleges beépítésre nem szánt területként kell meghatározni mint a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló területek.

Mindezek alapján álláspontom szerint a fenti ingatlanokon bányaművelésre csak a helyi önkormányzat rendeletének módosítása, a megfelelő terület besorolást követően van lehetőség.

Gasztony Község Önkormányzata a fenti rendelete az alábbiak szerint rendelkezik a táj- és környezet védelmére vonatkozóan:

6. § (1) Az ökológiai hálózat területén újabb beépítésre szánt terület kijelölése és a folyamatosságot megbontó létesítmény nem helyezhető el.

(2) A településen a természetes terepfelszín megtartására kell törekedni.

7. § (1) A területen törekedni kell az erdőterületek növelésére és a mezőgazdasági területeken belül a

művelési ágat kialakult arányának megtartására. Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése érdekében engedélyezhető.

(2) A tájképvédelmi területen bányanyitás nem engedélyezhető.”

VII.

A környezetvédelmi működési engedély **2025. augusztus 31-ig** érvényes az I.-II. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell az engedély megújításáról oly módon, hogy az engedélyes a fent meghatározott érvényességi idő lejárta előtt véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen.

A működési engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

VIII.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevelben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

Tárgyi ügy előzményét képezi, hogy a „Rátót III. – kavics” nevű bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság 5533/1998. számú határozatával állapította meg, mely bányatelek a későbbiekben VBK/5642/2000. és VBK/1094-17/2011. számokon módosításra került. A Rátót III.- kavics bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság 697-1/5/2013. számon működési engedélyt adott, melynek érvényessége 2018. március 31-én lejárt.

Mivel a Transzkavics Bányászati Kft. (9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz.) a tevékenységét továbbra is folytatni szeretne volna, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 11. § (3) bekezdése értelmében benyújtásra került a „Rátót III.- kavics” bányatelken üzemelő külszíni bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja, mely alapján a környezetvédelmi hatóság VA-06/AKF05/1013-20/2018. számon működési engedélyt adott ki, melynek érvényességi ideje 2025. augusztus 31.

Tekintettel arra, hogy a bányatelek Gasztony, 013/1, 013/2 és 017/7 hrsz. alatti ingatlanjain a kavics kitermelési technológia változtatását tervezik, és a továbbiakban a talajvíz süllyesztéssel megvalósuló száraz kotrással tervezett a kavics kitermelés, szükséges a jelenlegi engedély felülvizsgálata és módosítása.

Emiatt került benyújtásra jelen, 2021. szeptemberében Kappel Gizella, Berkes Sándor és Ács Gábor szakértők által összeállított tervdokumentáció.

A benyújtott dokumentáció a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 79. és 81. §-ai szerint került elbírálásra.

Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/10-11. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I.3.-I.7. pontjai alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/4839-/2018.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/1144-8/2021. számú – 2021. október 8.-án érkezett – megkeresésével a Rátót-III. kavicsbánya környezetvédelmi engedélymódosítási eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 9-10. pontjai értelmében, a környezetvédelmi működési engedélyezési eljárásban a Vízügyi Hatóság hatásköre annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett tervszám nélküli dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Transzkavics Bányászati Kft. a 5533/1998. sz. határozattal kijelölt (5642/2000. és 1084-17/2011. sz. alatt módosított) „Rátót-III. kavics” bányatelken (Rátót 072/45,072/47-51, 072/56, 0102, 0111/2,

0113/4, 0123, 0124, 0125/13-19, 0125/24-37 és Gasztony 06/1-9, 07, 08/1-2, 09/1-2, 010/25-32, 011, 012, 013/1-2 014, 015, 016, 017/7, 064/4, 064/8 hrsz.-ek) külszíni bányászati tevékenységet végez.

A tevékenység a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1013-20/2018. számú, 2025. 08.31.-ig érvényes környezetvédelmi engedélyével rendelkezik. A bányatelek 251 ha területű, alaplapja 189 mBf. szint, a kitermelési kapacitás 300 em³/év, az elmúlt 5 év tényleges kitermelésének átlaga 15,6 em³/év.

A bányatelek a Rába nagyvízi medrében található, a területen depóniaképzés nincs.

A tervezett módosítás a bányatelek K-i részén (Gasztony 013/1-2, 014, 017/7 hrsz.-ek) a művelési mód megváltozására irányul. Ennek során a 10-15 ha kiterjedésű fejtési blokkok (4 db) köré a talajvíztartó fekéjébe bekötött ideiglenes gátakat hoznak létre, és a fejtési terület talajvizét átemelik a Vörös-patakba bekötő Gasztony 014 hrsz.-ú árokba. A víztelenítés becsült hatásterülete a felszíni vízfolyások közötti területre terjed ki, 0,5-1 m-es vízszintváltozás ~100 m, 0,1 m-es vízszintváltozás 358 m távolságig érzékelhető.

A hatásterületen vízhasználat, illetve épített környezet nincs.

A bányaművelés befejezését követően a területen tavak kialakítása tervezett, a bányaművelésre kialakított felszín alatti gátak részben átvágásra kerülnek.

A tevékenység során ivóvíz felhasználás nincs, a keletkező szociális szennyvizet zárt gyűjtőben tárolják, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületét nem érinti, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában, a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, 8. § a), 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (9) és 28/A § (1) bekezdéseiben, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. és 41. §-aiban, továbbá a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0802-002/2018. számú kezelői hozzájárulásában foglaltak figyelembevételével tettem.

A bányászattal érintett terület a Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti térkép alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 9-10. pontja állapítja meg."

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/10278-2/2018. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), a Transzkavics Bányászati Kft. (Püspökmolnári) „Rátót III. – kavics” védnevéű bányatelken a Gasztony 013/1 hrsz., 013/2. hrsz., 017/7. hrsz. alatti in-

gatlanon tervezett vízszintsüllyesztéssel történő bányaművelés teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja alapján (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet).

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentáció a „Rátót III. - kavics” bányatelek ingatlanon tervezett vízszintsüllyesztéssel történő bányaművelés teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazza.

A felülvizsgálati iratanyag szerint, a bánya üzemelése környezetét eddig sem veszélyeztette és feltehetően a bányatelek lokális területére kiterjedő technológiai módosítás a jövőben sem fogja veszélyeztetni.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk. A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 5/2020. (II.28.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.101/2018. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8 § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AF-EO/7233-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

„A Transzkavics Bányászati Kft. (9776 Püspökmolnári 0147/12 hrsz) tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység Országos Erdőállomány

Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

Döntésemet a korábbiakban hivatkozott jogszabályhelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80-81. rendelkezései alapján hoztam meg. A fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 116-119. §-aira figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) utasítása alapján került átruházásra.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01579-2/2021. számú szakkérdésre adott az alábbiakkal indokolta.

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/01306-5/2021. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

„A környezeti vizsgálati eljáráshoz örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései állapítják meg.

A kiadmányozás joga a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízottnak a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat III. fejezet 9. pontján alapul.”

Az eljárás során - a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján - az alábbiakat állapítottam meg.

Zaj- és rezgésvédelem

Az eljárás keretében benyújtásra került a bányatelken üzemelő zajforrások által okozott zajterhelésre vonatkozó számítási dokumentáció is.

A dokumentáció alapján, megállapítható, hogy a tevékenység zajvédelmi hatásterülete védendő lakóterületekkel fedésben áll, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet – továbbiakban: Kormányrendelet - 10. § (1) pontja alapján zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.

A Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objek-

tumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

A telephely zajforrásai:

Zajforrás megnevezése	Zajforrás jele	Működési időszak
Homlokrakodó	Z 1	06-18 óra között 5 óra
Hidraulikus kotró	Z 2	06-18 óra között 7 óra
Hidraulikus kotró	Z 3	06-18 óra között 7 óra
Hidraulikus kotró	Z 4	06-18 óra között 7 óra
Tehergépjárművek	Z 5	06-18 óra között

A zajkibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

Határérték megállapítása csak a nappali időszakra történt, tekintettel arra, hogy a kérvény alapján csak nappali időszakban történik munkavégzés.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumra állapítottam meg.

A hatásvisező területi funkciója határozatom rendelkező részének I.1. pontjában felsorolt ingatlan esetében a KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), továbbá zöldterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A).

A terület településrendezési terv szerinti besorolása Rátót Helyi Építési Szabályzata alapján „Lf” – falusias lakóterület, illetve különleges terület – közpark -, továbbá Gasztony Helyi Építési Szabályzata alapján „Lf” – falusias lakóterület

A határértékek betarthatóságát a kérelemhez benyújtott dokumentáció igazolja.

Az esetleges határérték túllépés miatti zajbírság kiszabására történő figyelmeztetést a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelem

A bányüzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a felülvizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A bányászati tevékenység minimális porképződéssel jár, melynek mértékét szükség esetén locsolással csökkentik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés,

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglalt kikötést tettem a megelőzés érdekében.

Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget. A bányatérben potenciális szennyezőforrást a munkagépek, a mobil illemhely és a gépek üzemanyaggal való feltöltése jelent. A műszaki fegyelem betartása mellett az ezekből eredő esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A földtani közeg valamilyen havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával is szennyeződhet.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

Táj- és természetvédelem

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy tárgyi kérelmezett tevékenységgel érintett területek – Gasztony 013/1, 013/2, 017/7 hrsz-ú „szántó” művelési ágú külterületi ingatlanok nem állnak helyi, országos védettség vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

Tárgyi ingatlanoktól északra több mint 100 m-re található a Vörös patak, illetve délre közel 400 m-re a Rába-folyó - mint élő vízfolyás, ahol értékes élőhelyek fordulnak elő, és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 hálózat részei (HUON 20008 Rába és Csörnöc-völgy Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület) találhatóak -, továbbá a déli Rába menti területek az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területei is egyben.

Az engedélyezési eljárás során a tényállás tisztázása érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján megkerestem a területek természetvédelmi kezelőjét, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) adatokat, információt kérve.

A szántókon természet-közeli állapotok nincsenek, védett fajok, természet-közeli élőhelyek előfordulása nem tapasztalható. Az ingatlanokon kialakult élőhelyek /ÁNÉR-kód: T10- Fialat parlag és ugar, T1- Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák, P2a- Üde cserjések/ természeti értéke csekély. Cserjés csak a szántóterületeket elválasztó vízlevezető árok nyomvonalán alakult ki.

A tervezett bányaterületen hal-, kételtű-, hullófauna a vizes élőhelyek hiányában nem alakult ki. A természetvédelmi kezelő tájékoztatása szerint a Vörös-patakból védett csermelyszitakötő (*Onychogomphus forcipatus*) és kisasszony-szitakötő (*Calopteryx virgo*) előfordulása ismert. A tervezett létesítmény környezetében, a szántó, illetve a cserjés terület valószínűsíthetően védett madarak – fekete rigó, széncinege, cigánycsuk, barázdabillegető, kenderike, tengelic - fészkelő és táplálkozó helyei, de a fajok mobilitása és elterjedtsége miatt a bányászati tevékenység közvetlen veszéllyel nem jár. A művelés után kialakult 4 db bányató természet-közeli, diverzebb vizes élőhellyé alakul a parti részeken nád-gyékény-sás vegetáció megtelepedésével, vízhez kötődő madárfajok, a hal-, kételtű-, hulló fauna megjelenésével.

A bányászati tevékenység a „Rátót III. – kavics” védnevű bányatelken VA-06/AKF05/1013-20/2018. számú környezetvédelmi működési engedély alapján, több éve folyik. A kérelem a víztelenítési technológia tárgyi ingatlanokon történő alkalmazására vonatkozik. A dokumentációban foglaltak szerint vízrekesztő gátat építenek a talajvíz mozgásának terelésére, ingatlanonként haladva, csökkentve a de-

pressziós hatást, ami a megfelelő műszaki védelem mellett 50-100 m távolságig 0,5-1,0 m-re, illetve 358 m távolságig 10 cm-re becsülhető. A vízszintsüllyesztés távolhatása elsősorban nyugat-keleti irányban, a talajvíz mozgásának megfelelően jelentkezik, így várhatóan a bányatelekkel északról és délről határos természetvédelmi oltalom alatt álló területekre nem hat. Továbbá a kiemelt talajvíz a 014 hrsz-ú árkon keresztül a Vörös-patakba jut, tehát a patak vízhozamát növeli.

Az Igazgatóság 28-3306-2/2021. és 28-3306-3/2021. sz. levelében a tevékenység ellen kifogást nem emelt.

Tájvédelmi szempontból a meglévő bányában a külszíni fejtés technológiai módszerének módosítása nem releváns. Tárgyi ingatlanok nem tartoznak tájképvédelmi övezetbe.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 9.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a rögzített feltételek betartásával a beadott dokumentáció szerint megfelel.

Kikötéseimet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontja alapján „a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket”, a Tvt. 18. § (1) szakasza alapján „a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet”, továbbá a Tvt. 43. § (1) szakasza alapján „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása” tettem.

A dokumentáció élővilágvédelmi fejezetét Bruckner Attila élővilág- és tájvédelmi szakértő (SZ-043/2009.) készítette.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett technológiaváltás negatív hatást nem gyakorol környezetére, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció táj-, természetvédelmi szempontból kikötéseim betartása mellett elfogadható.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vízszint süllyesztése építési tevékenységgel nem jár, a vállalkozó rendelkezik a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet szerinti Bányászati hulladékgazdálkodási tervvel. Az esetleges havária (gépek meghibásodása) miatt előfordulható veszélyes hulladék képződése esetére a dokumentáció megfelelő előírásokat tartalmaz. A munkaterületen dolgozók jelenlétéből fakadó kommunális hulladék és szennyvíz kezelése közszolgáltató igénybevételével megoldott.

A benyújtott dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – **a határozat rendelkező részének IV.-VI. fejezeteiben foglalt kikötések, környezetvédelmi előírások betartása esetén** – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért a működési engedély módosításáról határoztam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az FM rendelet 2. számú melléklet 2. és 14. főszáma határozza meg.

Döntésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 73. § (1)

bekezdése, 79. § (1) bekezdés a) pontja és 81. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 11. § (1) a) pontja alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Döntésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján hoztam meg, figyelemmel a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Kapják:

1. Transzkavics Bányászati Kft. 9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz.
2. Kappel Gizella 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 20/A
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járás Hivatal Népegészségügyi Osztály 9900 Körmeny, Szabadság tér 4. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszeti@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
8. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 9900 Körmeny, Szabadság tér 4. (foldhivatal.kormend@vas.gov.hu)
9. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
10. Rátót Község Önkormányzata 9951 Rátót, Ady E. u. 6.
11. Vasszentmihály Község Önkormányzata 9953 Vasszentmihály, Fő u. 66.
12. Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9951 Rátót, Ady Endre utca 6.

Szombathely, 2021. december 20.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**