



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 1522-10/6/2012.
Műszaki ea: Dr. Árvay Imréné
Jogi ea: dr. Juhász Boglárka

Tárgy: Táplánszentkereszt, Rangut major szarvasmarhatelep bővítésének előzetes vizsgálati eljárása

H A T Á R O Z A T

I.

A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízásából eljáró MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmenői u. 92.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy a **tervezett beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételek jelen határozat III. fejezetében, továbbá a tervezett létesítmények kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírások az építési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

Táplánszentkereszt - Vasszilvág Községek Körjegyzője szakhatósági hozzájárulását 1198-12/2012. számon a helyi környezet- és természetvédelmi szempontból kikötés nélkül megadta, mert az építmény és a tevékenység helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, arra közvetlen hatást nem gyakorol.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** XVIII-R-088/01096-4/2012. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. Az állattartó telepet úgy kell üzemeltetni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés elveinek figyelembevételével a környezeti elemeket ne szennyezze.
2. A telephely vonatkozásában a talajvíz állapotváltozásainak figyelésére a talajvízfigyelő kutak létesítését szükségesnek tartjuk.
3. Az állattartó telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni, továbbá a házi legyek ellen folyamatosan védekezni kell az állattartó épületekben.

III.

Környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. A szivárgás észlelése érdekében a hígtrágyatároló műtárgy alá szivárgásérzékelő rendszert kell elhelyezni.
2. A megnövekedett hígtrágya ártalmatlanítása mezőgazdasági területen történhet. A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság engedélyét a szükséges mezőgazdasági területekre a beruházás megvalósulásáig be kell szerezni és a Felügyelő-ségre meg kell küldeni.
3. A rendellenes üzemvitel, meghibásodás, vagy rendkívüli esemény (havária) következtében esetleg fellépő környezeti hatások ellenőrzése, és a fellépő szennyezés változásának nyomon követése a telephelyen lévő figyelőkutakból vett vízminőség vizsgálat alapján történik.
4. A létesítményekről, használatba vételig, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti (FAVI) adatszolgáltatást kell a Felügyelő-ség felé teljesíteni.
5. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
6. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkor szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
7. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklet I. pont 49. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

I n d o k o l á s

A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízásából eljáró MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Körmendi u. 92.) 2012. október 27-én benyújtotta felügyelőségre a Táplánszentkereszt, Rangut major szarvasmarhatelep bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Felügyelőség a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerinti Táplánszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalnál 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tette közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Felügyelőségen észrevételt lehet tenni. A megadott határidőn belül a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § és a 4. számú melléklete alapján megkeresett szakhatóságok szakhatósági hozzájárulásukat határozatom II. fejezetében rögzítettek szerint megadták.

Táplánszentkereszt - Vasszilvagy Községek Körjegyzője szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. „A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. /XII. 23./ Korm. rendelet 4. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalás megadását kérve. A hivatkozott rendelet 4. sz. melléklet 4. pontja alapján szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint adom meg.

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam a 347/2006. /XII. 23./ Korm. rendelet 4. melléklet 4. pontja alapján. A végzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §-ában foglaltakra figyelemmel hoztam meg.”

A **Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. „A dokumentációt környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiéniai követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

Az állattartó telep lakott településtől 2400 m-re található, az 1960-as évektől, mint szarvasmarhatelep üzemel. A bővítés során 2 db új istálló épület, egyenként 2456 m² területtel, továbbá új korszerű rendszerű és gépállományú fejőház, műhely és hígrágya tárolók bővítése valósulna meg. A benyújtott engedélyezési dokumentáció értelmében lakott területek határérték feletti zajterhelés, valamint szaghatást nem érint.

A vizsgált térségben üzemel Szombathely – Balogunyom közüzemi vízbázis. A vizsgálati te-

lephely érinti a vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét. A telephelyhez legközelebb eső vízműkút a IX. jelű, K-21 OKK mélyfúrású kút, melynek szűrőzése 33,5-52.0m-ig terjed. A vízbázis védelme miatt monitoring kutak kialakítása közegészségügyi szempontból indokolt. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46. § értelmében köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. Tekintve, hogy üzemelő szarvasmarha telep bővítését kívánják megvalósítani, az építés ideje alatt is fokozott figyelmet szükséges fordítani a környezeti elemek védelmére, valamint az üzemelés közegészségügyi biztonságának betartására. A járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletének 3. pontja rendelkezik a házi legyek elleni védekezésről, 7. pontja pedig a rágszálóirtás szükségességéről.

Fenti szakhatósági állásfoglalásunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-a alapján adtuk ki. Hatáskörünk a 347/2006. (XII. 23.) 4. sz. mellékletén, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti Államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének XI. 16. pontja értelmében az igazgatási szolgáltatás díja 29.700,-Ft, a Szombathelyi tangazdaság Zrt. befizette.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalásának megadására irányuló eljárását XVIII-P-001/1650-5/2012. számon megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta. „A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Táplánszentkereszt, Rangut major szarvasmarhatelep bővítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában 2012. november 23-án szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivatalomat.

A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjára – nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.

Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdésén alapul.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész szakhatósági állásfoglalásának megadására irányuló eljárását VIII-D-001/395-2/2012. számon megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta. „A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján fordult irodámhoz.

A dokumentációt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (KET) szerint megvizsgálva megállapítottam, hogy a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet. 7. sz. melléklete alapján a szarvasmarha telep nem sorolható az országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közé, ezért nincs hatásköröm az ügy elbírálására.

Döntésem alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (KET) 30.§ b), 31. § (1) a), 45/A.§ (2) és (3) és 44. § (9) bekezdései, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet. 7. sz. melléklete.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg.

Tevékenység helye

A szarvasmarha telep Vas megyében, Táplánszentkereszt 093/1, 0108, 054/3 hrsz. alatti területen Rangut majorban található. A telephelytől a lakóterület, mintegy 2400 méterre fekszik déli, délkeleti irányban. A belterület felé mezőgazdasági területek, és fasorok helyezkednek el, távolabbi környezetben mezőgazdasági területek találhatóak erdős részekkel tarkítva. A legközelebbi vízfelület a 2,5 km-re lévő Kavicsbánya tó rendszer. A telep megközelítése a 87-es útról lehetséges.

A szarvasmarha telepen tejelő szarvasmarha tenyésztése történik. A tehenészeti telepen a tervezett korszerűsítést és bővítést követően a tervezett állatállomány a jelenlegihez képest 10 %-al nagyobb lesz.

Tervezett beruházás

A Zrt. Rangut major Táplánszentkereszt 093/1, 0108, 054/3 hrsz. alatt lévő tehenészeti telep korszerűsítését és bővítését tervezi 2 db egyenként 2456 m-es istálló, (1 db új termelő tehénistálló és 1 db új speciális istálló) fejőház, gépműhely és 5.800 m³-es hígtrágyatároló megépítésével. Az új termelő istálló kötetlen tartásmódú pihenőboxos kialakítású lesz. Az keletkező hígtrágyát napi szinten takarítják, gépi trágyakihúzó rendszerrel. Az új speciális istállóban egyedi pihenőboxos tartás esetén hígtrágya, a csoportos pihenőterekkel üzemelő istállórészben növekvőalmos trágya keletkezik. A fejlesztés követően 930 db tejelő állományú tehen, 560 db növendék üsző és 330 borjú tartás történik. A hígtrágyatároló megfelelő műszaki védelemmel és szivárgásérzékelőkkel lesz ellátva. Az új istállók korszerű hígtrágyás rendszer kialakításával épülnek. A tehenészeti telepen a tervezett korszerűsítést és bővítést követően a tervezett állatállomány a jelenlegihez képest 10 %-al nagyobb lesz. Az új hígtrágyatároló HDPE fóliával bélelt medence, névleges térfogata 5.800 m³. A fejőház új korszerű rendszerű és gépállományú, ami a nagyobb állatállomány fejésének lehetőségét is megteremti. A hígtrágyatároló megfelelő műszaki védelemmel és szivárgásérzékelőkkel lesz ellátva. A telepen lévő borjakat mélyalmos, a felnőtt és növendék állatokat hígtrágyás tartástechnológiával tartják. A keletkező almos trágyát tavasszal és ősszel mezőgazdasági területeken hasznosítják. A hígtrágya termőföldre történő kijuttatásához megvalósítási engedély szükséges.

A tehenészeti telepen keletkező hígtrágya, fejőházi trágyás szennyvíz, felhajtóutakról származó trágyás csapadékvizek fázisszétválasztáson mennek keresztül a tervezett szeparátor berendezésben. A hígfázis várható mennyisége 20.700 m³/év. A szeparálást követő szilárd fázis várható mennyisége 2123 m³/év. A meglévő almos és szeparált szilárdtrágya gyűjtő műtárgyak, valamint a meglévő hígtrágya gyűjtő műtárgyak a tervezett bélelt hígtrágya gyűjtőmedence a meglévő és új gyűjtőaknák együttes tárolókapacitása kielégíti az előírt hat havi időtartamot.

A rekonstrukció tervezett és meglévő létesítményei

Tervezett létesítmények:

- 1 db új termelő tehénistálló 302 férőhelyes
- 1 db új speciális istálló 151+98 férőhelyes
- 1 db fejőház
- 1 db gépműhely
- 1 db 780 m³-es hígtrágyagyűjtő akna.
- 1 db 5800 m³-es hígtrágyatároló

Az állattartó telep jelenlegi épületei és maximális kapacitásuk

A jelenleg üzemelő hét db egyszintes istálló épületben 850 db tejelő szarvasmarha, 510 db növendék állat és 300 db borjú tartható. Az istállók egymástól eltérő méretűek de azonos felépítésűek. Alapterületük összesen: 8863 m².

Felszín alatti vizek védelme: A talajvíz szintje a vizsgált terület környezetében jellemzően 3-5 m mélységben található a terepszint alatt. A talajvíz áramlási iránya kelet-délkeleti. A vizsgált telephely érinti a Szombathely-Balogunyom vízbázis 50 éves elérési idejű, un. „B” hidrogeológiai védőterületet, ezért a területen vízbázisvédelmi figyelőkutak létesítése történt.

Vízellátás: A tehenészeti telep vízellátást egy saját mélyfúrású kút biztosítja melynek sorszáma K-23, vízjogi üzemeltetési engedélyének száma 10.199/8/1975, mely többször módosításra került.. Az engedélyezett vízfelhasználás a telepen 41.600 m³/év.

Csapadékvíz elvezetése: A telephelyen csapadékvíz elvezető árokrendszer van, karbantartása megoldott, a lehulló vizek részben saját területen szikkadnak el részben elvezetésre kerülnek.

Vízvédelem

Az ingatlan a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerinti nitrátérzékeny területen helyezkedik el. A telepen jelenleg lévő borjú istállók almos, a növendék-, ill. az üsző istállók mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek. A bővítést követően az új termelő istállóban csak hígtrágya az új speciális istállóban a tartási körülményektől függően hígtrágya és almostrágya keletkezik. A szivárgás észlelése érdekében a hígtrágyatároló műtárgy alá szivárgásérzékelő rendszer beépítését tervezik, mely a felszín alatti vizekben történő szennyezés bejutását jelzi. A bővítést követően az állatok száma 1820 db lesz.

A telepen keletkező hígtrágya a meglévő és tervezett hígtrágyatárolókba kerül. A hígtrágyát felületi öntözéssel juttatják a talajra, ami haladéktalanul bedolgozásra kerül. A keletkezett almos trágya elhelyezése a rendelkezésre álló mezőgazdasági földterületen megoldott.

A hígtrágyát mezőgazdasági művelésű földterületeken kívánják hasznosítani, a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság engedélyét a beruházás használatbavételéig a megnövekedett hígtrágya miatt módosítani szükséges.

Rendellenes üzemvitel, meghibásodás, vagy rendkívüli esemény (havária) következtében esetleg fellépő környezeti hatások ellenőrzésére, és a területen kimutatott szennyezés változásának nyomon követésére a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján, a telephelyen lévő figyelőkutak rendszeres vízminőségvizsgálatát el kell végezni.

A telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny területen helyezkedik. A telepen tervezett létesítmények megfelelő műszaki védelemmel és szivárgáérzékelő rendszerrel készülnek el. A felszín alatti víz felé belőlük kibocsátás nincs. A talajvíz felett vastag agyag réteg található, amely jelentősen gátolja az esetleges szennyezőanyagok beszivárgását a talajvízbe.

A csapadékvizek szennyeződése a rekonstrukció megvalósítását követően nem várható.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett létesítmények építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme légszennyezéssel jár. A dokumentált számítások szerint ezen hatás nem jelentős, az építési tevékenység befejezésével megszűnik.

A telephelyen lévő iroda, szociális helyiségek, raktárak, istállók szellőztetése természetes úton, nyílászárókon keresztül történik. Az állattartó tevékenységhez kapcsolódóan terménytisztítást, terményszárítást, és saját takarmány készítést is végeznek a telephelyen. Jelenleg a technológia üzemeltetése során, 2016. június 31-ig érvényes levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkező 4 db bejelentett légszennyező pontforrás működik. A rendelkezésünkre álló dokumentumok, és a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentések alapján a pontforrások működtetése megfelel a levegővédelmi követelményeknek.

Levegőterhelő hatást okoz a telephelyen keletkező trágya bűzkibocsátása. A dokumentációban szereplő számítások alapján a bűzhatás legnagyobb hatásterülete a vizsgált terület határától számított 52 m. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a legközelebbi lakóházaknál nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az istállókból a trágya kihelyezése a környező mezőgazdasági területekre történik.

A bűzzel járó tevékenységre vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az állattartó tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység az egyébként is nagy forgalmú 87. sz. úton bonyolódik. A szállítás mértéke kismértékben növekszik csak, levegőt terhelő hatása nem minősíthető jelentősnek.

Zajvédelem

Az építési tevékenység során használatos munkaeszközök közül a tehergépkocsik és a munkagépek működése jelenti a domináns zajhatást. A lakott terület nagy távolsága (2500 m) miatt, az építési tevékenységből eredő zajhatás a védendő épületeknél nem okoz határérték feletti zajterhelést. Az építési tevékenység nappali időszakban zajlik, az építés befejezésével zajhatása megszűnik.

A telephelyre a takarmány és az alom anyag beszállítása, a trágya mezőgazdasági hasznosításra történő kiszállítása, valamint a szarvasmarha szállítása jelenti a közlekedési eredetű zajkibocsátást, mely naponta 8-9 db tehergépkocsi forgalommal jár. A fejlesztést követően a gépjárműforgalom minimális növekedést eredményez a jelenlegi terheléshez képest, naponta

max. 11 db tehergépkocsi forgalom várható.

Az üzemeltetés során várhatóan a jelenlegi mértékű zajkibocsátás nem növekszik, jelentős zajkibocsátású berendezést, mely a zajszintet emelné, a fejlesztés során nem telepítenek. A telephelyen éjjeli időszakban üzemelő zajforrás nem található.

A telephely zajhatását az üzemeltető zajméréssel megvizsgálta. A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem helyezkedik el, a tervezett fejlesztést követően a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő objektumoknál nem okoz jelentős környezeti zajterhelést. Zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

Hulladékgazdálkodás

Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A kommunális hulladékok elszállítását, és ártalmatlanítását a Szova Zrt. végzi, a kommunális szennyvizet a HEPI-HP Kft. szállítja el.

Az állati tetemek, és gyógyszer göngyölegek telephelyen belüli gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, elszállítását és kezelését az ATEV Zrt. végzi. Az állategészségügyi hulladékokról, valamint a munkagépek karbantartásakor keletkező veszélyes hulladékokról a Megoldás Kft. gondoskodik.

Természet-, tájvédelem

Az érintett ingatlan nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A Rangut majorban lévő szarvasmarha telep fejlesztését tervezik. A telep az 1960-as években létesült, azóta folyamatosan szarvasmarha tenyésztés folyik. A fejlesztés a telep területén belül valósul meg, melynek során 2 új istállót, fejőházat, gépműhelyt és hígtrágya tárolókat építenek, a meglévő létesítményeket fejlesztik, bővítik. A majort mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül, a szarvasmarha telep fejlesztése a tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6-7. §-ának figyelembe vételével nem sérti.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján felügyelőségem szakági véleményei és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai – a határozatom rendelkező részébe foglalt technológiai előírások betartása esetén – nem jelentősek, ezért hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajta 45 nap az irányadó ügyintézési határidő.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A határozatomról szóló hirdetés a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján Táplánszentkereszt Község Polgármesteri Hivatala részére közzététel céljából megküldésre, valamint a Felügyelőség honlapján - (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) - közzétételre kerül.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a KvVM rendelet 2. § (4), (5) bekezdése alapján alapítottam meg.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapja:

1. Szombathelyi Tangazdaság Zrt. 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
5. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda, 9021 Győr, Káptalandomb 28.
6. Táplánszentkereszt - Vasszilvagy Községek Körjegyzője, 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.

Szombathely, 2012. december 21.

Bencsics Attila sk.
igazgató