



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 1825-2/1/2013.I.
Jogi ea.: dr. Juhász Boglárka
Tel.: 94/504-132
Műszaki ea.: Sipos Cecília
Tel.: 94/504-146

Tárgy: Gyűrűs – Pókaszepetk települések ivóvíz-
minőség javításának előzetes vizsgálati eljá-
rása
Közlemény
Melléklet: 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció
1 pld. közlemény

Az Önkormányzati Társulás Pókaszepetk és térsége ivóvízminőségének javítására (8932 Pókaszepetk, Arany János u. u. 6.) 2012. november 5-én benyújtotta felügyelőségünkre a Gyűrűs – Pókaszepetk települések ivóvízminőség javításának előzetes vizsgálati dokumentációját.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció nem felelt meg a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak, ezért 3809-2/1/2012. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2013. február 20-án megtörtént.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2013. március 7.**

Kapja:

1. Pókaszepetk Község Jegyzője, 8932 Pókaszepetk, Arany János 6.
2. Zalaistvánd Község Jegyzője, 8933 Zalaistvánd, Ady u. 1.
3. Gyűrűs Község Jegyzője, 8932 Gyűrűs, Hunyadi tér. 1.

Szombathely, 2013. március 6.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

K Ö Z L E M É N Y

előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az Önkormányzati Társulás Pókaszeptk és térsége ivóvízminőségének javítására (8932 Pókaszeptk, Arany János u. u. 6.) 2012. november 5-én benyújtotta felügyelőségünkre a Gyűrűs – Pókaszeptk települések ivóvízminőség javításának előzetes vizsgálati dokumentációját.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció nem felelt meg a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak, ezért 3809-2/1/2012. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2013. február 20-án megtörtént.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel. 94/506-700) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2013. március 7.**

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény rövid ismertetése

Pókaszeptk, Gyűrűs, Zalaistvánd, Kemendollár és Vöckönd településeken szükségessé vált az ivóvíz minőségének javítása, mely hosszú távon megoldja a lakosság egészséges és biztonságos ivóvízellátását. A tervezett ivóvíz távvezeték NATURA 2000-es területen is áthalad, valamint hossza belterületen meghaladja az 1 km hosszúságot.

A Gyűrűs-Pókaszeptk ivóvíz távvezeték nyomvonala érinti a Pókaszeptk-Zalaistvánd közigazgatási határterületen a **HUBF 20037 Alsó-Zala-völgy** megnevezésű **Kiemelt Jelentőségű Különleges Természet-megőrzési Területet**.

A tervezett beavatkozásokkal, illetve építéssel érintett Natura 2000 ingatlanok:

Pókaszeptk 01153/3 hrsz.	kivett, beépítetlen út
Pókaszeptk 01178/3 hrsz.	legelő
Pókaszeptk 01160/2 hrsz.	kivett, Zala folyó
Zalaistvánd 1067/5 hrsz.	rét (gyep)

Kiépítésre kerül:

V-1-0-0 jelű vízvezeték a következő ingatlanokon, a jelzett hosszban és anyaggal:

Pókaszepetk:	021 hrsz.	földút		
	31 hrsz.	földút		
	37 hrsz.	Kossuth L. u.		
	84 hrsz.	Avar u.		
	241/1 hrsz.	Petőfi u.		
	241/1 hrsz.	Arany J. u.	2072 m	D200 KPE
Pókaszepetk:	241/1 hrsz.	Arany J. u.		
	01154 hrsz.	Vasút u.		
		vasút keresztezés Zala folyó keresztezés		
Zalaistvánd:	01067/5 hrsz.	rét		
	01002 hrsz.	7362 sz. közút		
	180/1 hrsz.	Ady E. u.		
	115 hrsz.	Petőfi s. u.	1737 m	D160 KPE
Zalaistvánd:	115 hrsz.	Petőfi s. u.		
	120 hrsz.	út	259 m	D110 KPE
Zalaistvánd:	120 hrsz.	út		
	0160 hrsz.	földút		
	01045 hrsz.	földút		
Gyűrűs:	2056 hrsz.	földút		
	2036 hrsz.	földút		
	51 hrsz.	út		
	133 hrsz.	Rákóczi F. u.	4165 m	D90 KPE
Összesen :			8233 m	

A távvezeték építése a Korm. rendelet 3. számú melléklete **79. a)** pontja (ivóvíz-távvezeték védett természeti területen, *Natura 2000* területen, barlang védőövezetén) és **79. b)** pontja (ivóvíz-távvezeték 1 km hosszától belterületen) alapján a Felügyelőség döntésétől függően hatásvizsgálat kötelees tevékenységnek minősül. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján pedig előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása vált szükségessé.

A tervezett beruházás területigénye, elhelyezkedése

A tevékenység helye Pókaszepetk – Zalaistvánd – Gyűrűs települések.

A vezeték nyomvonala megegyezik a meglévő vezeték nyomvonalával. A vezeték fektetéséhez 0,8 m szélességű, 1,20 m mélységű munkaárok készül. A kivitelezést követően a terület eredeti funkciójában vissza lesz adva használatra. A Zala folyó felett a meglévő beton műtárgy elbontásra kerül.

Az ivóvíz távvezeték vonalas létesítmény, így a beruházás kivitelezésekor igénybe vett terület igénye kicsi. A tervezett beruházás a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket a lehető

legkisebb mértékben és csak időlegesen veszi igénybe. A kivitelezési munkálatok során a kompenzációs intézkedések végrehajtásával a természeti értékek veszélyeztetése minimálisra csökkenthető. A beruházás eredményeként az eredeti tájkép és természeti környezet szempontjából a Pókaszeptk – Zalaistvánd határszakaszon a Zala-folyó helyreállítása is megtörténik.

Ügyintézők: dr. Juhász Boglárka 111. szoba, telefon: 94/504-132
Sipos Cecília 109. szoba, telefon: 94/504-134

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet, 111. szoba

Hétfő: 8³⁰-12
Szerda: 8³⁰-12, 13-16
Péntek: 8³⁰-12

A közlemény felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://www.nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu.>) is közzémlére kerül.

Észrevételek

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – **a közzétételt követő 21 napon belül** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja.

„(2) A felügyelőség a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Szombathely, 2013. március 6.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség