



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 651-3/2/2013.
Ea: Törkenczi Arnold

Tárgy: A Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Zalaszentgrót, Szív u. 17. szám alatti te-
lephelyén lévő légszennyező pontforrá-
sok működési engedélye
Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Zalaszentgrót Város Jegyzője

8970 Zalaszentgrót
Dózsa György u. 1.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. március 20.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Sümeginé Szanyi Violetta s.k.
igazgatóhelyettes

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. – 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 104., KÜJ száma: 100207675 – mint üzemeltető számára a Zalaszentgrót, Szív u. 17. alatti telephelyén (KTJ száma: 100538905) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetésének engedélyezése érdekében, a 651-3/2/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok (füstgázok) hatásterülete a kérelmező által dokumentált adatok alapján 0 méter.

A működési engedélyhatározat Zalaszentgrót Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft.**

Szombathely, 2013. március 20.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 651-3/2/2013.
Ea.: Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

I.

A **Coca-Cola HBC Magyarország Kft.** – 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 104., KÜJ száma: 100207675 – mint üzemeltető részére a Zalaszentgrót, Szív u. 17. alatti telephelyén (KTJ száma: 100538905) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését engedélyező 331-4/7/2009. számú engedélyhatározatot

módosítom, és az alábbi egységes szerkezetbe foglalom.

Technológia: 1. Energiatermelés

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság [m]	Kilépési keresztmetszet [m ²]
P1 Kazánkémény	T1 U 1500 típusú, földgáz tüzelésű kazán teljesítménye 1500 kW	11	0,13
P3 Kazánkémény	T3 U 3000 típusú, földgáz tüzelésű kazán teljesítménye 3000 kW	11	0,196

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. számú technológiához tartozó, mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig

szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P1 jelű légszennyező pontforrás esetében **2018. március 31. napjáig**, a P3 jelű légszennyező pontforrás esetében **2014. június 1. napjáig** érvényes. Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 331-4/7/2009. számú határozatomat visszavonom.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás és módosítási eljárás összesen 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 - Ft.

Indokolás

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.), mint üzemeltető a Zalaszentgrót, Szív u. 17. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P1 jelű, gázkazánhoz kapcsolódó légszennyező pontforrás működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (készítette: Blautech Kft. Veszprém, mérési jegyzőkönyv száma: B 1802-03, vizsgálat időpontja: 2013. január 7.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A 1. számú technológiához (hőenergia termelés) tartozó határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet – továbbiakban: KöM rend. - 3. számú melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetem úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Coca-Cola HBC Magyarország Kft. – 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
2. Zalaszentgrót Város Jegyzője – 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.

Szombathely, 2013. március 20.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Sümeginé Szanyi Violetta s.k.
igazgatóhelyettes