



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 922-1/9/2013.II.
Előadó: dr. Juhász Boglárka

Tárgy: Acsád, 036/1 hrsz.-ú ingatlanon található baromfitartó telep egységes környezethasználati engedélyezése
Melléklet: 1 pld. határozat (922-1/9/2013.)

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt és határozatot ezen megkeresésem kézhezvételétől számított **8. napon 15 nap időtartamra** Acsád Község Polgármesteri Hivatalában tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **3 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Kapja:

1. Acsád Község Polgármesteri Hivatala, 9746 Acsád, Béke u. 10.

Szombathely, 2013. március 27.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Komonczy István e.v. (9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.) az Acsád, 036/1 hrsz.-ú ingatlanon található baromfitelep vonatkozásában nagy létszámú állattartó tevékenység végzésére egységes környezethasználati engedélyt kapott hatóságunktól.

A határozat a jegyzőnél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 111. szobájában ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A határozat ellen – a felügyelőségünk hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltét követő naptól számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 250.000.- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1%-a, azaz 5.000,-Ft.

Szombathely, 2013. március 27.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján

**Kérelmező: Komonczky István e.v.
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.**

Engedély száma: 922-1/9/2013.

Ikt. szám: 922-1/9/2013.
Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra
Jogi ea.: dr. Juhász Boglárka

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély

H A T Á R O Z A T

Komonck István e.v. (9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.) részére a Környezetgazdász Kft. (9798 Ják, Kossuth u. 37.) által készített teljes körű felülvizsgálati dokumentáció alapján, az Acsád, 036/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő tyúktartó és csibenevelő telep vonatkozásában

egységes környezethasználati engedélyt

adok

nagy létszámú állattartó tevékenység végzésére

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Az egységes környezethasználati engedélyes: Komonczky István e.v.
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 60258357-0147-231-18

A tevékenység folytatásának helye: 9746 Acsád, 036/1 hrsz.
EOV X = 223000
EOV Y = 475410

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 102371189

A felülvizsgált telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100972361

Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása:

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletének 11. pont a) alpontja alapján: nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára, valamint a fenti tevékenységhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tevékenység helye

Az állattartó telep Vas megyében, Acsád község fő utcájától 400 méterre keletre, a volt TSz major területén található. Az Acsád 036/1 hrsz. alatti ingatlan területe 46.453 m².

A területet északi és nyugati irányban közút, délről és keletről szántó határolja.

A istállóépületektől DNY-i irányban az Acsád, Vörösmarty u. 15. szám alatti legközelebbi lakóépület 241,5 m-re helyezkedik el. A telep telekhatárától a legközelebbi lakóépület 140 méterre található.

A tevékenység területigénye

A baromfitartó telep teljes területe 46.453 m². A telephelyen jelenleg 2 épületben összesen 36.000 db tojótyúk tartása folyik. A bővítést követően a telephelyen új csibenevelő épület építését tervezik 17.208 férőhelyen.

Istállók férőhelyszáma, kapacitása korcsoportonként

1. épület	79,8 × 11,95 m istálló épület	12.000 + 8.000 db tyúk
2. épület	102,0 × 9,4 m istálló épület	16.000 db tyúk és tojás kiszerelés
3. épület	42,0 × 15,6 m	trágyatároló
4. épület *	27 × 6,5 m	istállóépület 12 db juh tartása

* (a termeléstől elválasztott, füves területen)

Kapcsolódó létesítmények

Tüzipvíz tározó 16,5 × 16,5 m szigetelt földmedence

- Hasznos térfogat: 400 m³
- Szükséges tároló kapacitás: 240 m³

Silók: A magtár mellett, beton fallal és aljzattal kialakított, 2 db siló 2 × 42 × 15,6 m²

Tervezett új létesítmények

A telephelyen egy 372 m² alapterületű új istálló, csibenevelési célból.

Technológiai jellemzők

A telephelyen függőleges elrendezésű, Eurovent - Eu ketreces tartás folyik. A ketrecek elrendezése az 1. számú istálló földszintjén 3 szint magas 3 sor, a padlás szintjén 3 szint magas 2 sor. A 2. számú épületben 5 szint magas 2 soros elrendezéssel találhatóak a ketrecek. A ketrecek mérete 2400 × 640 mm, összes ketrekszám 1800 db, egy ketreccből 20 db tyúk elhelyezése történik. A tyúkok tartása tojástermelési ciklusokban történik. Egy termelési ciklus 56 - 58 hét, mely a „letojt” állatok kiszállításával végződik.

A tervezett új épületben 17.280 db naposcsibe tartását tervezik, 17 hetes turnusban, a tojótyúk

állomány frissítése céljából.

A trágya kezelése légcSATORNÁS, szárított, gyűjtőszalagos technológia. A trágya kiszállítási gyakorisága heti 1 - 2 alkalom. A telephelyen belül trágya tárolása nem történik. A trágya ideiglenes tárolása a GSD Agrárprodukt Kft. szervestrágya tárolóiban történik. A szervestrágya elhelyezése a GSD Agrárprodukt Kft. szántóföldi területein valósul meg.

A szerviz periódusban az istállók fertőtlenítése, tisztítása folyik. A tisztítás technológia ködgenerátoros fertőtlenítés, Virocid (glutáraldehid+glioxal+izopropil alkohol hatóanyag) fertőtlenítő szerrel. A munkafolyamatokat követően az istálló pihentetése következik. A tyúktartó istállórészek éves periódusának kitelepítési és előkészítési szakasza 4 - 6 hét.

III.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Havária megelőzése, elhárítása

Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Felügyelőség felé (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges, szennyezéseket megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.

Vízvédelem

Vízellátás - A telephely vízellátása vezetékes ivóvízhálózatról biztosított.

Kommunális szennyvíz - Gyűjtése 1 db 5 m³-es zárt gyűjtőbe történik. A szennyvizet a szombathelyi szennyvíztisztító telepre szállítják.

Csapadékvíz elvezetés - A csapadékvíz a Majoron belül a 40.000 m²-es füves területen elszikkad. A telephelyen nem végeznek semmilyen nyitott tárolási tevékenységet, így a telephely területén a csapadékvizek a tevékenységből adódóan nem szennyeződhetnek.

Almos trágya tárolása, elhelyezése - Az épületekben keletkező trágya kezelése légcSATORNÁS, szárított (40 - 45% szárazanyag), gyűjtőszalagos. Kiszállítási gyakoriság 1-2 alkalom. A telephelyen belül trágya tárolása nem történik. A trágya ideiglenes tárolása a GSD Agrárprodukt Kft. szervestrágya tárolóiban történik. A szervestrágya elhelyezése a GSD Agrárprodukt Kft. szántóföldi területein valósul meg. A területen található megfelelő műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóban a trágya ideiglenesen elhelyezhető.

A felszíni és a felszín alatti vizek védelme - A major területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdése szerinti érzékeny területen, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján nitrátérzékeny területen helyezkedik el. A telephely területén, a kerítéssel elválasztott, a technológiával nem érintett részen egy ásott kút található, melyet az engedélyes nem használ.

A telephelyen a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése érdekében a meglévő ásott kútból vízmintavétel történt. A vízminta vizsgálata a VASIVÍZ Zrt. akkreditált laboratóriumában tör-

tént ammónia, nitrit, nitrát, szulfát, m-lúgosság, klorid, KOPI ps, pH, falj. el. vezetőképesség, összes keménység, kalcium, magnézium, vas, mangán komponensek tekintetében. A mintavételi eredmények a vizsgált komponensek tekintetében nem mutattak a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV.14.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes miniszteri rendeletben szereplő (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezést.

A felszín alatti vizek minőségét érintő egyes tevékenységekkel összefüggően bejelentett és nyilvántartott objektumok: tyúktartó telephely (KTJ: 100972361), almostrágya tároló (KTJ: 101916162).

Levegőtisztaság-védelem

A tevékenység végzése során levegőterhelést az istálló fűtése, az állattartás, a trágya gyűjtése és kiszállítása/kiszórása, valamint a kapcsolódó szállítási tevékenység okoz.

Az új csibenevelő istálló hő-ellátása egy 50 kW teljesítményű fatüzelésű kazánal tervezett, a meglévő 2 db tojótyúk tartására szolgáló istálló fűtetlen.

A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A telephelyen (KTJ szám: 100972361) lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Diffúz forrás megnevezése: Tyúktartó és csibenevelő istállók (**D1**)

Technológia megnevezése: Állattenyésztés, tojástermesztés
(1. technológia)

Kapcsolódó létesítmény: Állattartó telep (3 db istálló) (**E1**)

Légszennyező forrás kibocsátó felülete: 5.000 m²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A technológiából kellemetlen szaghatás az állattartásból származik, a telephelyen légszennyező anyag döntően az istállók szellőztetése során kerül a légtérbe.

A trágyát a keletkezést követően rögtön kiszállítják szántóföldi területre, vagy a - amennyiben a szántóföldi elhelyezés nem lehetséges -, a keletkező trágya a GSD Agrárprodukt Kft. trágyatárolóiba kerül ideiglenes elhelyezésre. A trágya kihelyezése a földterületekre szaghatással járhat. Ez a hatás megszűnik a trágya földbe forgatását követően.

A benyújtott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció számításai alapján a bűzkibocsátás hatásterülete 230 méter, ammónia kibocsátás szempontjából a hatásterület 225 m-re adódik. A legközelebbi lakóingatlan az istálló épületektől 241,50 m távolságra helyezkedik el, tehát a hatásterület lakott területet nem érint, a tevékenység nem okoz szaghatást a leg-

közelebbi lakott területen.

Járműforgalommal az állomány betelepítésének és kiszállításának időszakában számolhatunk. A betelepítés turnusonként 1 nap (1-2 tehergépkocsi/nap), a kiszállítás 5-10 nap (esetenként több kisebb jármű). A takarmány beszállítása és a termelt tojás kiszállítása, valamint a trágya kiszállítása von maga után gépjármű forgalmat.

A szállításokból eredő forgalomnövekedés nem érzékelhető a közlekedési utakon.

Zaj- és rezgésvédelem

A működés során a telephely üzemeltetése és a szállító járművek működése jár zajkibocsátással.

A telephelyen az üzemelés során zajkibocsátás egyrészt az istállók szellőztetését biztosító ventilátorok működéséből származik, másrészt a takarmánysiló feltöltése, a trágya rakodás, valamint a szerviz műveletek okoznak zajkibocsátást.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető, a tervdokumentáció számításai szerint a védendő objektumok előtt a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében foglalt határértékek teljesülnek.

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A szállítási tevékenységek - az állomány betelepítése és kiszállítása, a takarmány beszállítása és a termelt tojás kiszállítása, valamint a trágya kiszállítása - minimális zajterhelés változást okoznak az érintett utak mentén.

Hulladékgazdálkodás

A kivitelezés, és az üzemeltetés során keletkező hulladékok kezeléséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A dokumentum alapján a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról a kivitelező cég gondoskodik. A kitermelt talajt a helyszínen elterítik.

Az üzemeléskor keletkező állati tetemek elszállítására az ATEV ZRt.-vel kötöttek szerződést. Az állategészségügyi hulladékok kezeléséről, melyek az állatorvos tevékenysége során keletkeznek, a szerződött állatorvos, a rágcsálóirtó szerek maradékáról pedig a kártevő irtást végző vállalkozó gondoskodik.

Az intenzív állattartás során keletkező trágya talajerő pótlásra kerül felhasználásra.

Természetvédelem

Élővilág

A baromfitelep területén természet-közeli állapotok nincsenek, természet-közeli élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem tapasztalható. A major területén beton burkolatú utak és térszín illetve juhlegeltetéssel hasznosított zöldfelület található. A flórát kiegészíti még az észak-északkeleti ingatlanhatáron lévő mesterségesen kialakított erdősáv, illetve a közút menti nyárfasor.

Táj

Tárgyi létesítmény a belterülettől keletre, a fő utcától 600 m-re helyezkedik el. Északról és nyugatról közút határolja, egyébként mezőgazdasági hasznosítású területek övezik. A teleptől nyugatra 620 m-re található a Hosszúvíz-patak. A legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló terület a belterületen lévő Szegedy kastély és a kastélypark Platán sora, amelyek helyi védettség alatt állnak. Északra 1,6 km-re a HUON 20003 jelű Ablánc-patak völgye Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület található.

IV.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A tevékenység során minden havária jellegű esemény (felszíni vagy felszín alatti szennyezés) bekövetkezésekor azonnali bejelentési kötelezettség terheli az engedélyest. A lehetőségek szerint a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezés utánpótlását, és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
3. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
4. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Felügyelőség felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyeződést okozó technológia, pontforrás működését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Vízminőség-védelem (felszíni, felszín alatti víz)

1. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális szennyvizek ideiglenes gyűjtése víz-záróan kialakított zárt gyűjtőben történhet. Az elszállítás és ártalmatlanítás engedélyezett módon történhet. A szállításokat dokumentálni kell. A szállítások számláit meg kell őrizni, és ellenőrzésünk alkalmával be kell mutatni.
2. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását, és befejezéskor a területet fel kell takarítani.
3. A telephelyen trágya a megfelelő műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóban tárolható. A telephelyről kiszállított trágya ideiglenesen a szántóföldi hasznosításig a GSD Agrárprodukt Kft. trágyatárolóiban (Meggyespuszta, Tormásliget) is elhelyezhető. Az elszállításokat és az elhelyezést dokumentáltan kell végezni, és a nyilvántartást ellenőrzésünk alkalmával be kell mutatni.
4. A telepről elvezetett csapadékvizek nem szennyeződhetnek, minőségének meg kell felelnie a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak.
5. A rendellenes üzemvitel, meghibásodás, vagy rendkívüli esemény (havária) következtében esetleg fellépő környezeti hatások ellenőrzésére, a meglévő ásott kútból évente egy alka-

- lommal akkreditált módon történő vízmintavételt követően vízminőség vizsgálatokat kell végezni, pH, vezetőképesség, ammónium, foszfát, KOIps (kémiai oxigénigény), szulfát és nitrát komponensekre vonatkozóan. A vízmintavételi eredményeket értékelni kell. A jelentésben kiemelt figyelmet kell fordítani a mintavételi eredmények változásának értékelésére is. Az értékelő jelentést minden év **november 30-ig** meg kell küldeni felügyelőségünknek.
6. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást üzemi vízminőségi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani. Az üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet **2013. június 30-ig** be kell nyújtani a Felügyelőségre jóváhagyásra.

Levegőtisztaság-védelem

1. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
2. Az üzemeltető köteles a technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását.
3. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
4. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31-ig** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Felügyelőség felé teljesíteni (LM lap).
5. Az Acsád 036/1 hrsz. alatti baromfitelep bővítése során védelmi övezetet állapítok meg az alábbiak szerint.

A védelmi övezet nagysága: az újonnan létesülő istállóépület falazatától számított 230 méter. A védelmi övezet az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti: Acsád belterület 433, 434, 435, 436, 437, 442, és 442 hrsz.

Acsád külterület 035 hrsz. közút, 038/1 hrsz. szántó, 038/2 hrsz. szántó

A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

V.

Szakhatósági állásfoglalások

A **Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** XVIII-R-088/00265-3/2013. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. Az állattartó telep létesítményeiben és területén a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente két alkalommal, illetve szükség szerint rágcsálóirtást kell végeztetni.
2. A munkavégzés során keletkező települési szilárd (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen szemé-

lyek és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.

Nemesbódi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3-3/2013/NEM számon szakhatósági hozzájárulását a dokumentációnak megfelelően, azok betartása mellett kikötés nélkül megadta.

VI.

Az engedély **2023. április 30-ig érvényes**. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások ellenőrzése céljából a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a tervdokumentáció benyújtásával **2018. április 30-ig** kell kezdeményezni.

VII.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú mellékletének III. pontja 7. főszáma alapján tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díját 500.000,- Ft-ban állapítottam meg. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – 15 napig történő hirdetményezés esetén a Felügyelőség hirdetőtáblájáról a hirdetmény levételét követő naptól – számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

A Komonczy István e.v. (9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.) megbízásából eljáró Környezetgazdász Kft. (9798 Ják, Kossuth u. 37.) 2012. december 7-én érkezett beadványában az Acsád, 036/1 hrsz.-ú ingatlanon található baromfitartó telep egységes környezethasználati engedélyének kiadását kezdeményezte a mellékelten benyújtott teljes körű felülvizsgálati dokumentáció alapján.

A dokumentációban foglaltak áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy az Acsád, 036/1 hrsz.-ú telephelyen jelenleg 36.000 db tojótúró tartása folyik. A bővítést követően a telephelyen új csibenevelő építését tervezik 17.208 db férőhelyen. A tervezett bővítést

követően a telephelyen található férőhelyek száma meghaladja a 40.000-t, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletében meghatározottak alapján a tevékenység végzéséhez egységes környezethasználati engedély kiadása szükséges.

A benyújtott dokumentáció egy példányának csatolásával a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) - (9) bekezdése alapján a Felügyelőség az eljárás megindításáról hirdetményt tett közzé az érintett települési önkormányzat területén, valamint a Felügyelőség honlapján és hirdetőtábláján. A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel 7089-2/1/2012.IV. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljes körű teljesítése megtörtént, a kérelem ekkor vált teljessé.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében – a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján megkereste hatóságunkat – az Acsád, 036/1 hrsz-ú ingatlanon található baromfitartó telep egységes környezethasználati engedélyezési eljárása ügyében.

A benyújtott dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

A telephely Acsád község külterületén, a község K-i szélén található, a település fő utcájától 400 m-re, ahol valamikor a TSZ szarvasmarhatartást végzett.

Az istállókban 2004 óta baromfitartással foglalkoznak. Jelenleg tojótyúk tartását és a tojástermelést folytatnak, összesen 36000 tyúk létszámmal. Tervezik 17280 férőhelyes, 372 m² alapterületű csibenevelő építését, mely a tojótyúk állomány ciklusos lecserélését fogja biztosítani.

A munkavégzés során a szociális helyiségeket 5 fő használja.

A telep vízellátása a községi közmű hálózatról történik, a szociális szennyvíz gyűjtésére és átmeneti tárolására 5 m³ űrtartalmú zárt gyűjtő áll rendelkezésre, feltelítődés esetén a Vasivíz Zrt. telephelyére kerül a folyékony hulladék.

A telephelytől a legközelebbi felszíni vízfolyások É-ra 2600 m távolságban, Ny-ra 620 m távolságban, D-re 1500 m-re, míg K-re 2200 m-re találhatóak. Az állattartási technológia a felszíni vizeket nem veszélyezteti

Az épületek megfelelő szellőzését elszívó Big Dutchman vezérléses rendszer biztosítja,

A trágya gyűjtése az állattartó ketrecek alatt elhelyezett trágyakihordó szalagon történik, a trágya hetente 1-2 alkalommal kerül kivezetésre. Innen vagy közvetlenül hasznosítják vagy a zárt, szigetelt trágyatárolóba jut. A tervezett megoldás elsősorban - megállapodás alapján - külső cégnek azonnali kiszállításra történő átadás.

A dokumentáció szerint a szerviz periódus időszakában az istállók takarítása és fertőtlenítése megtörténik, ezzel egyidejűleg a vízvezetékrendszert is kifertőtlenítik.

A telephelyen található ázott kútból akkreditált laboratórium által történt mintavétel, a kút vizét szociális célra és a technológia során viszont nem kívánják a dokumentáció szerint hasznosítani.

Levegő tisztaság védelmi szempontból egyrészt magából az állattartásból származó hatás számottevő, amely függ az állatok számától és a klimatikus körülményektől, másrészt a trágyával kapcsolatos mozgatási munkafolyamat. A munkavégzés időszaka változtatható a megfelelő időjárási feltételek függvényében. A bűz a tevékenység közvetlen környezetében intenzív, de ez gondos munkavégzéssel az indokolt szinten tartható. A telep légszennyező forrása a telephelyen lévő forrásoktól 20 m távolságban jelentkezik maximális értéke, 78 m távolságban viszont már csekély mértékűnek ítéltető. A legközelebbi lakóháznál és községi temetőnél a szaghatás csekély, bár az utóbbinál átmenetileg kismértékű zavarást is okozhat. Levegőtisztaság védelmi szempontból a legjobb technika alkalmazása és a technológiai előírások szigorú betartása indokolt. A telephely meghatározó zajkibocsátása nappali és éjszakai üzemmódban azonos, a számítások alapján a hatásterületi határértékek túllépése nem várható.

Környezet-egészségügyi szempontból az anyag értékelést tartalmaz az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozóan.

A dokumentáció utal a keletkező hulladékok fajtáira, viszont nem részletezi a kommunális hulladékkezelést, ezért annak gyűjtésére és megsemmisítésre vonatkozóan a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10) EüM. rendelet 5.§ (1) bekezdését alkalmaztam. A hivatkozott bekezdés kimondja, hogy a hulladékok gyűjtődényeit zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

A dokumentáció nem utal a rágszálóirtás gyakoriságára, ezért a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3) NM rendelet 39. §-ában elrendelt 4. számú mellékletének 7. pontjában rögzítettek szerint kikötést fogalmaztam meg.

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44.§ (1) bekezdése alapján adtam meg.

A szakhatósági eljárás során felmerült költség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI/16. pontja - a környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés - alapján kell megállapítani, mely jelen esetben 29.700.-Ft.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.”

A Nemesbódi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7089-2/1/2012.III. számú megkeresésében kérte, hogy szakhatósági állásfoglalást adjak ki.

A kérelmet és a dokumentációt átvizsgáltam és megállapítottam, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény 62. § alapján helyi természetvédelmi területet nem érint.

A dokumentációnak megfelelően, azok betartása mellett a szakhatósági állásfoglalás feltétel nélküli kiadásának akadályát nem láttam.

A jelen szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. és 45. §-ra figyelemmel és a fent hivatkozott jogszabályok alapján a Ket. 71. §-ban biztosított jogkörömben hoztam meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala VA-06D/EOH/445-2/2013. számon szakhatósági állásfoglalásának megadására irányuló eljárását megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Acsád, 036/1 hrsz.-ú ingatlanon található baromfitartó telep egységes környezethasználati engedélye tárgyában 2013. február 11-én szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkezdte hivatalomat.

A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – a régészeti örökség és a műemlék érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) a) pontjára és 13. § (1) bekezdésére tekintettel – nincs hatásköröm a szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további eljárásokban nem veszünk részt.

Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45/A. § (3) bekezdésén alapul.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész GYD-01/73-2/2013. számon szakhatósági állásfoglalás megadására irányuló eljárását megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján fordult irodámhoz.

A dokumentációt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (KET) szerint megvizsgálva megállapítottam, hogy a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete alapján a baromfitartó telep nem sorolható a műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények közé, ezért nincs hatásköröm az ügy elbírálására.

Döntésem alapja a KET 30. § b), 31. § (1) a), 45/A § (2) és (3) és 44. § (9) bekezdései, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, felfogásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete.”

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak, a Felügyelőség szakági véleményei, valamint a megkeresett szakhatóságok állásfoglalásai alapján, a rendelkező részben foglalt feltételek előírásával az engedély kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembevételével.

Vízvédelem

A tárgyi terület távlati vagy sérülékeny ivóvízbázis védőövezetét, vízfolyás parti sávját vagy nagyvízi medrét nem érinti.

A telephelyen trágya elhelyezésére vonatkozó előírásaimat a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 8. § -ban foglaltak alapján tettem.

Az éves monitoring vizsgálatokra vonatkozó előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § -ban, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 4. pont a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tettem.

A baromfitelep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia –az előírások betartása mellett - nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket.

Levegőtisztaság-védelem

Az állattartó telepen bejelentésre köteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra, a telephelyen található épületek fűtésére szolgáló hő-termelő berendezések teljesítménye nem éri el a 140 kW névleges bemenő hő-teljesítményt.

A levegő védelméről szóló, módosított 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 26. § (3) bekezdése alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Felügyelőség az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Korm. rend. 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A Korm. rend. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentáció alapján várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a *Korm. rend.* 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Korm. rend. 5. § (3) bekezdése alapján e rendelet hatálybalépését követően engedélyezett bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. Tekintettel arra, hogy a tevékenység a bővítés következtében egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységgé válik, a védelmi övezetet ki kell alakítani.

A Korm. rend 5. § (4) bekezdése szerint a védelmi övezet nagyságát a felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben a légszennyező forrás határától számított legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban határozza meg. A *Korm. rend.* 5. § (5) bekezdés alapján meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a felügyelőség a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben a levegővédelmi követelmények teljesülnek. A *Korm. rend.* (6) bekezdés alapján a védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

A benyújtott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció számításai alapján a bűzkibocsátás hatásterülete 230 méter, ammónia kibocsátás szempontjából a hatásterület 225 m-re adódik.

A fentiek alapján, tekintve, hogy a levegővédelmi követelmények 230 m-en teljesülnek, továbbá ezen távolságon belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem található (a legközelebbi lakóépület 241,5 m távolságra helyezkedik el), a védelmi övezet nagyságát az újonnan létesülő istállóépülettől számított 230 méterben állapítottuk meg.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem indokolt.

Természetvédelem

A tárgyi állattartó tevékenységgel érintett Acsád 036/1 hrsz-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan nem áll országos jelentőségű vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. Északra 1,6 km-re a HUON 20003 jelű Ablánc-patak völgye Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó Natura 2000 besorolású ingatlanok találhatóak, továbbá a helyi védettségű Szegedy kastély és a kastélypark Platán sora.

A baromfitelep (2 db baromfiistálló, 1 csibenevelő tervezett, takarmánytároló silók) működtetése és bővítése a több mint 10 éve folytatott állattartó tevékenység következtében a terület fokozott igénybevételét nem jelenti, további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen.

Az állattartás zárt körülmények között folyik, amely a környezetére és a természetvédelmi szempontból jelentős élőhelyekre, Natura 2000 területekre hatást nem gyakorol. Az alkalmazott tartási technológia miatt technológiai szennyvíz nem képződik, trágyatárolás pedig csak ideiglenesen van zárt, szigetelt aljzatú trágyatárolóban, majd a trágya elszállításra és szántókon mezőgazdasági felhasználásra kerül. A kommunális szennyvíz zárt gyűjtőaknába, majd szintén elszállításra kerül.

A közeli vízfolyás szennyeződése a jelenlegi technológiával és a technológiai fegyelem betartásával nem valószínű.

Szakági állásfoglalásom jogszabályi háttere:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése alapján „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ 4. § (1) bekezdése értelmében „a Natura

2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Hulladékgazdálkodás

A hulladékok kezeléséről és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek történő átadásáról a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően gondoskodnak.

Fentiek alapján határozatot a Korm. rendelet 20. § (3) - (8) bekezdései alapján – a 11. számú mellékletben foglaltakat figyelembe véve – hoztam meg.

A határozatomról szóló hirdetés a Ket. 80. § (3) bekezdése Acsád Község Polgármesteri Hivatala részére közzététel céljából megküldésre, valamint a Felügyelőség hirdetőtábláján és honlapján – (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) – közzétételre kerül.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajtára 3 hónap az irányadó ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdés, a jogorvoslati határidőt a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) - (5) és (7) bekezdései alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Postai úton kapja:

1. Komoncky István e.v. 9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 28.
2. Környezetgazdász Kft. 9798 Ják, Kossuth u. 37.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
5. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész Iroda, 9021 Győr, Káptalandomb 28.
6. Nemesbódi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9749 Nemesböd, Kossuth, Kossuth L. u. 15.

Szombathely, 2013. április 8.

Bencsics Attila sk.
igazgató