



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 391-6/6/2013.I.  
**Ea.:** dr. Szentiványi Beatrix

**Tárgy:** Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. 9700 Szombathely, Lovas u. 30. szám alatti telephelyen folytatott fémhulladék előkezelési tevékenység folytatásának előzetes vizsgálati eljárása

**Melléklet:** 1 pld. 391-6/6/2013. számú határozat

T. Cím !

**Felkérem, hogy ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 8. napon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 5. §. (6) bekezdése értelmében a tárgyban kiadott 391-6/6/2013. számú határozat teljes szövegének 15 nap időtartamra történő nyilvános közzétételéről gondoskodni szíveskedjék.**

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

**A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.**

A határozat ellen - a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 napon belül - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft., társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft

Kapja:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2013. október 7.

**Bencsics Attila igazgató megbízásából:**

**Pados Róbert sk  
osztályvezető**

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 391-6/6/2013.

**Műszaki ea:** Kránitz-Werner Dalma  
Obálné Takács Edina  
Molnár András  
Törkenczi Arnold

**Tárgy:** Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. 9700 Szombathely, Lovas u. 30. szám alatti telephelyen folytatott fémhulladék előkezelési tevékenység előzetes vizsgálati eljárása

**Jogi ea:** dr. Szentiványi Beatrix

## H A T Á R O Z A T

### I.

**Az Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasználó Zrt.** (székhelye: 9027 Győr, Puskás T. u. 12., KSH szám: 11122496-4677-114-08, Cgj.: 08-10-0011558, KÜJ szám: 100170690) 9700 Szombathely, Lovas u. 30. (hrsz.: 1972/13, KTJ szám: 100451235) alatti telephelyen végzett fémhulladék előkezelési tevékenység folytatására irányuló, a Pannon-Connection Bt. „Víz és Környezet Mérnökiroda (9023 Győr, Álmos u. 2.) által elkészített EKV-679-2013. számú előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

### e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy az **Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasználó Zrt. 9700 Szombathely, Lovas u. 30. (hrsz.: 1972/13) alatti telephelyén folytatott fémhulladék előkezelési tevékenységének folytatása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a hulladékkezelési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

### II.

#### **Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VAR-088/00168-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalása:**

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkeresésére az Észak-dunántúli MÉH Zrt. (9027 Győr, Puskás T. u. 12.) 9700 Szombathely, Lovas u. 30. 1972/13 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárásban

közegészségügyi szempontból szakhatósági állásfoglalásomat az alábbi kikötéssel megadom:

A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének 71.591-2/2013. számon kiadott végzése:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) hivatkozott számú megkeresése kapcsán megállapítom, hogy az Észak-dunántúli MÉH Zrt Szombathely, Lovas u. 30. szám alatti ingatlanon történő tevékenység helyi környezet- és természetvédelmi területet, értéket nem érint. A szakhatósági érdeket nem érintő tárgyi ügyben hatáskör hiánya miatt

### **megszüntetem a szakhatósági eljárást.**

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

## **III.**

### **Környezetvédelmi és vízügyi előírások**

1. A hulladék kezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet szerinti hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
2. A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét ki kell zárni.
3. A Hauraton típusú iszap- és olajfogó rendszeres karbantartását és tisztítását szükség szerinti gyakorisággal el kell végezni.
4. A leválasztott ásványolaj és olajos iszap veszélyes hulladékként kerülhet ártalmatlanításra.
5. A talajvíz szennyeződésének megelőzése érdekében az iszap- és olajfogót ki kell egészíteni 0,1 mg/l TPH határértékű utószűrővel, ellenkező esetben fel kell mérni a szikkasztásra felhasznált terület adszorpciós viszonyait, amely igazolja, hogy a talajvízbe 0,1 mg/l TPH határértéket (a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. mellékletének 3. pontja szerinti (B) szennyezettségi határérték) meghaladó szennyezett csapadékvíz nem kerülhet. **Határidő: 2013. december 31.**
6. A talajvíz minőségének ellenőrzésére a telephelyen figyelőkutat kell kialakítani. A figyelőkút kivitelezése vízjogi létesítési engedély alapján történhet. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, valamint 2. számú melléklete szerint összeállított

engedélyezési tervdokumentációt **2013. december 31-ig** be kell nyújtani Felügyelőségünkre.

7. Száraz időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak pormentesítéséről, tisztításáról gondoskodni kell.

#### **IV.**

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

#### **V.**

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján történő hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 125.000,- Ft., társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A közegészségügyi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 29.700,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10047004-00301459-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

### **Indokolás**

Az Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. 2013. augusztus 16-én érkezett kérelmében a 9700 Szombathely, Lovas u. 30. szám alatti telephelyén folytatott fémhulladék előkezelési tevékenység folytatására irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte Felügyelőségemnél.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam az Aranyzarvas Egyesületet, a Dráva Szövetséget, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Reflex Környezetvédő Egyesületet és a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

(XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében a Ket. szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre a közlemény felügyelőségi honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Felügyelőségemre észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2013. szeptember 12-e volt. Felügyelőségemhez észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rendelet - 32/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 4. számú mellékletében foglaltakra szakhatóságként megkerestem a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VAR-088/00168-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában az előzetes vizsgálati eljáráshoz a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel hozzájárult az alábbi indokolással:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében – 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdése alapján megkereste hatóságomat - az Észak-dunántúli MÉH Zrt. (9027 Győr, Puskás T. u. 12.) 9700 Szombathely, Lovas u. 30. 1972/13 hrsz alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása ügyében.

A benyújtott dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

Az Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. a tulajdonában álló Szombathely, Lovas u. 30. alatti telephelyet 2001. óta üzemelteti. Az ingatlan összterülete 1 ha 1314 m<sup>2</sup>, művelési ágból kivett ipartelep besorolású földrészlet. A telep közvetlenül egyéb iparterülettel, illetve ott működő telephelyi területekkel szomszédos, a legközelebbi lakóház (Teleki Blanka u. 52.) 110 m-re van. A területen a szükséges infrastruktúra, üzemi épület és burkolt felületek rendelkezésre állnak. A megközelítésére szolgáló utak végig aszfaltburkolattal ellátottak. A telephely területe kerítéssel határolt.

Dolgozói létszám kb. 18 fő.

A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése szelektív módon történik, elszállításukat engedéllyel rendelkező vállalkozások végzik.

A cég nem veszélyes és veszélyes hulladékok begyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi. Célja Szombathely város és vonzáskörzetének ipari, kereskedelmi és

szolgáltatási struktúráját tekintve környezetbarát módon korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása. A tevékenység tehát a hulladékok fogadását, előkezelését és kiszállítását foglalja magába. A telephelyre történő beszállítást követően a nem veszélyes hulladékok begyűjtése és előkezelése a következő sorrendben alakul: fogadás-készletezés-feldolgozás (válogatás, bontás, darabolás, darálás és bálázás)-átmeneti tárolás-kiszállítás. A technológia csupán fizikai-mechanikai műveletekből áll, kémiai vagy termikus kezelést nem alkalmaznak.

A dokumentáció részletesen tartalmazza az előkezelnit kívánt nem veszélyes hulladékok és a begyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok EWC azonosító számát, megnevezését és tervezett éves mennyiségét. A telephely vízellátása a Vasvíz Zrt. által üzemeltetett közüzemi vízhálózatról biztosított, míg a keletkező kommunális szennyvíz a városi közcsonnába jut. A szennyeződhetős csapadékvíz Hauraton típusú iszap és olajfogó berendezésen átvezetve 40 m<sup>3</sup>-es zárt acéltartályba jut.

A vizsgált térségben a szombathely városi vízbázis található, illetve szombathely-Sárdiér vízbázis két db kútja. A felszín alatti vizek védelme érdekében a tevékenység hatásainak nyomon követése a benyújtott anyagban figyelmű kút kialakítását javasolják, illetve a figyelmű kútból éves rendszerességgel vízvizsgálatok elvégzését.

A dokumentáció alapján a tervezett tevékenység megfelel a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a várható légszennyező hatása nem számottevő, így a lakosságot érintő egészségkárosító hatással nem kell számolni.

Zajvédelmi szempontból a hatásterületen védett épületek nem találhatóak, a tervezett tevékenység a vizsgált területen megvalósítható.

A dokumentáció tartalmazza a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő tennivalókat. Az értékelési fejezet szerint az üzemszerű működés mellett káros környezetterheléssel nem kell számolni.

A dokumentáció viszont nem utal a rágcsálóirtás elvégzésének szükségességére és gyakoriságára, ezért a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. §-ában elrendelt 4. számú mellékletének 7. pontjában rögzítettek szerinti kikötést fogalmaztam meg.

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A szakhatósági eljárás során felmerült költséget az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjairól szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI.16. pontja – a környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés - alapján kell megállapítani. Jelen esetben a 29 700,- Ft igazgatási szolgáltatás díj lerovásra került.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése c) pontja alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdése állapítja meg

Illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője 71.591-2/2013. számú végzésében hatáskör hiánya miatt a szakhatósági eljárást az alábbi indoklással megszüntette:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat az Észak-dunántúli MÉH Zrt Szombathely, Lovas u. 30. szám alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása tárgyában. Az eljárás során megállapítottam, hogy az Észak-dunántúli MÉH Zrt. tervezett tevékenysége nem érint Szombathely városban helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve értéket a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI. 12.) sz. rendelet VI. fejezete, valamint a 2. és 3. mellékletének figyelembevételével, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Végzésem a Ket. 45/A § (3) bekezdésén alapul. A döntés meghozatalára hatáskörrel - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § alapján, figyelemmel a 4. sz. mellékletben (annak 4. pontjában) foglaltakra - a jegyző rendelkezik. Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. tv. 98.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. A jegyző a kiadmányozás jogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 15/2011.(IX.01.) sz. jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.

A benyújtott dokumentáció alapján Felügyelőségem a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:

#### Általános jellemzők

Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. 9700 Szombathely, Lovas u. 30. alatti területen nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenység kapacitás bővítését tervezi összesen 25440 t/év mennyiségben. A tevékenység végzése során a telep fémhulladékok előkezelése vonatkozásában az 5 t/nap kapacitást túllépi.

#### Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

A tevékenységgel érintett „kivett, ipartelep” bejegyzésű belterületi ingatlan nem áll országos védettség vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A Nemzeti Ökológia Hálózat elemei a tervezési helyszín 2 km-es körzetében nincsenek. Egyedi tájérték a beruházás környezetében nem található. Natura 2000 európai közösségi jelentőségű terület 8 km-es távolságban helyezkedik el a tervezett telephelytől.

Legközelebbi védett terület az országos jelentőségű Kámoni-arborétum Természetvédelmi Terület, legközelebbi távolsága 1400 m (ÉNy felé). Ezen a távolságon belül a közel nyolcvanezres lélekszámú nagyváros több lakó- és ipari területe, országos jelentőségű főutak és vasútvonal fut, e miatt a vizsgált területen tervezett beruházás a védett területre nem gyakorol hatást.

A kijelölt terület a Vas megyei Szombathely város belterületén, a településközponttól északkeletre helyezkedik el ipari jellegű városrészben, a szövőgyár területén. A terület teljes nagysága 1,1314 hektár, a hajdani gyártelep néhány épületére, épületrészére, illetve az ezeket összekötő burkolt felületekre terjed ki.

A művelt ipari környezet általában fajszegény. A vizsgált terület egésze ipari csarnokokkal, szilárd burkolt felülettel teljesen fedett, biológiailag aktív felület rajtuk nem található, meglévő növényzet nincs.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy a tervezett tevékenység összhangban van-e a település rendezési tervével, mivel kitér arra, hogy a tervezési terület „gazdasági-ipari” /Gip/ építési övezeti besorolásban van.

A tervezett tevékenységhez építésre nincs szükség, meglévő létesítményekkel megvalósítható, így tájképi szempontból hatása nincs.

A dokumentáció táj- és természetvédelmi fejezetét Kovács Péter (élővilág-védelem szakértői engedély száma: 14/2619-3/2012.), szakértő készítette.

#### Vízvédelmi szempontból

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A telephely vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét nem érinti. A terület a Gyöngyös hordalékkúpján kialakult Kozár-Borzó-patak vízgyűjtőjéhez tartozik, mely a területtől K-re kb. 2 km távolságra helyezkedik el. A legközelebbi vízfolyás a Bogáca-ér (~2000 m), mely a Sárdi-éren keresztül csatlakozik a Kozár-Borzó-patakba. A patak a Gyöngyös vízfolyásba torkollik.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület.

A talajvíztartó réteg az 5-10 m mélyen húzódó pleisztocén homokos kavics. A vízadó regionális áramlási iránya a Rába felé irányuló, DDK-i. A talajvíz enyhén nyomás alatti, átlagos esése 2-2,5 ‰, a telephely környezetében a jellemző talajvízszint kb. 211 mBf. A talajvíztartó szivárgási tényezője  $5 \cdot 10^{-4}$  m/s. Az éves talajvízszint-ingadozás mértéke 0,5-1 m. A talajvíz Ca-Mg-hidrogénkarbonátos víz, keménysége 20-30 nkf, de helyenként meghaladja az ivóvízszabvány felső határértékét. A fajlagos elektromos vezetőképesség természetes állapotban 1000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  értékkel jellemezhető, a talajvíz erősen vasas, mangános. A szulfát-tartalom 150-200 mg/l, a klorid 60-90 mg/l általában, a nitrát-tartalom 0-100 mg/l, ammónium-tartalom 0-0,5 mg/l értékek között mozog, a pH semleges. A  $\text{KOI}_{\text{ps}}$  1-11 mg/l érték közötti.

A telephely kijelölt vízbázis védőterületet nem érint, a korábbi vízbázis kútjai felszámolásra kerültek.



Szombathely közigazgatási területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet mellékletének A) része szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

A telephely kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló követelményeknek. A telephely nagy része betonburkolattal fedett, a hulladékok tárolása fedett épületekben, burkolt felülettel ellátott térrészekben, ömlesztve vagy konténerben történik.

A vízellátás városi közműhálózatról biztosított. Technológiai vízigény nincs.

A keletkező kommunális szennyvizet a városi közcsontra bocsátják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephely tűzvíz ellátását a városi közüzemi vízhálózat biztosítja, tűzcsapon keresztül.

A telephely környezetében kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer nincs. Az épületek tetőcsapadékvizei (a papírcsarnok és a színesfémtároló épület egy részének kivételével) füves területre kerülnek elvezetésre, ahol elsikkadnak. A térbetonról a csapadékvíz víznyelőkön összegyűjtésre kerül, majd Hauraton típusú iszap- és olajfogó berendezésen átvezetve jut egy 40 m<sup>3</sup>-es zárt acéltartályba. Ugyanebbe az acéltartályba kerül a tetőről lejutó csapadékvizek egy része is. A zöldfelületekre lehulló és a tetőről származó csapadékvizek a zöld területeken elsikkadnak. A tisztított csapadékvíz a zöld területeken elöntözésre kerül, illetve esetleges záporsemenyekkor szükség szerint áttemelhető a tűzvíztárolóba vezető csapadékvíz-hálózatba.

#### Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephely működéséhez szükséges épületek rendelkezésre állnak, a tervezett telephelyen a Zrt. korábban is folytatott nem veszélyes hulladék begyűjtési és előkezelési, illetve veszélyes hulladék begyűjtési tevékenységet.

A kapacitásbővítést követően a telephely működésével kapcsolatos forgalom napi 30 tehergépjármű, nappali időszakban. Ez az érintett útvonal emisszióját a szén-monoxid esetében 1,6 %-al, a nitrogén-oxidok esetében 6,5 %-al, a kén-dioxid esetében 7,4 %-al, a por esetében 13,8 %-al növeli a jelenlegi állapothoz képest, a kialakuló immisziós értékek azonban a határértékeket nem érik el.

A telephelyen a gépjárművek közlekedésére szolgáló utak szilárd burkolatúak. Üzemeléskor a közlekedő járművek kerekei által felvert por okozhat diffúz porkibocsátást. Az útfelületek rendszeres pormentesítésével, az utak tisztításával az ilyen eredetű diffúz porkibocsátás a minimálisra csökkenthető. A levegő védelméről szóló módosított 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. A telephelyen belüli tevékenységből származó légszennyezőanyag kibocsátás másik részét a rakodógép dízel motorjának kipufogó gázai jelentik. Az üzemelés során keletkező hatások a telephelyen belül lokalizálódnak.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrást nem alakítanak ki.

A telephely későbbi esetleges felhagyása során a bontási munkálatok, valamint a szállító munkát végző járművek működéséből származó légszennyező anyagok lesznek hatással a levegőkörnyezetre. A bontási munkálatokból eredő levegőterhelés időszakosan lép fel. A

bontás idején építőipari és egyéb anyagmozgató munkagépek, valamint szállítójárművek használatára kerül sor nappali üzemeltetéssel. A munkálatok miatt a környezet porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeltetéséből származó, kipufogógázukban lévő légszennyező anyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. A képződő por a munkaterület közelében kiülepszik normál meteorológiai körülmények között. A por nagyobb távolságra való elhordása csak erős szél és száraz időjárás esetén következhet be, azonban ilyen esetekben a porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetik. Közepes erősségű szél esetén a por 67 m-en belül kiülepszik, a legközelebbi lakott terület távolsága pedig 110 m.

#### Zaj- és rezgésvédelemi szempontból

A kapacitásbővítést követően a telephely működésével kapcsolatos szállítási tevékenység az érintett útszakaszokon a már kialakult zajszintet észrevehetően nem növeli.

A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a legközelebbi lakott területek irányában 97 m. Mivel a legközelebbi lakóterület távolsága a dokumentáció alapján 110 m, a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok nem találhatóak. Emiatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

#### Hulladékgazdálkodási szempontból

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése fedett, burkolt felülettel ellátott térrészeken ömlesztve vagy konténerben történik, a veszélyes hulladékok gyűjtésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel rendelkeznek. Az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége kb. 4165 m<sup>2</sup> gyűjtési területen kb. 2845 tonna. A fém hulladékok gyűjtésére kb. 2350 m<sup>2</sup> terület áll rendelkezésre. Előkezelési tevékenység keretében a nem veszélyes hulladékok válogatását, tömörítését, darabolását, ollózását/bálázását végzik. Az előkezelt nem veszélyes hulladékok, és az átvett veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény 13. § (2) és 15. § (2) bekezdésére tekintettel a kérelmezett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető melyre tekintettel a tervezett tevékenység végzéséhez a rendelkező rész III. fejezetében előírt hulladékkezelési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

A nem veszélyes hulladék előkezelési engedélykérelem felügyelőségemhez már benyújtásra került. Az engedélyezési eljárást jelen előzetes vizsgálati eljárás jogerős befejezéséig 391-5/1/2013.III. számú végzésemmel felfüggesztettem.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján Felügyelőségem szakértői véleménye és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Fentiek alapján határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján értesítettem.

Hozott döntésem közzétételéről a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján intézkedtem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (4) – (5) és (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

A közegészségügyi szakhatósági közreműködés fellebbezési eljárási díjának jogalapja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c.) pontján és (2) bekezdésén, illetékessége az 1. számú mellékletének IV. pontján alapul.

**A határozatot kapják:**

- Észak-dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. – 9027 Győr, Puskás T. u. 12.
- Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve – 9700 Szombathely, Sugár u. 9.

**Szombathely, 2013. október 8.**

**Bencsics Attila**  
igazgató megbízásából

**Sümeginé Szanyi Violetta sk**  
igazgatóhelyettes