



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 516-4/3/2013.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** a Göcsej Csőszer Kft. a Zalaegerszeg, Balatoni u. 11. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások 516-4/1/2013. sz. működési engedélyének módosítási engedélyezési eljárása.

**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 516-4/3/2013. számú határozat

### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

8900 Zalaegerszeg  
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy Göcsej Csőszer Kft. Zalaegerszeg, Balatoni u. 11. sz. alatti telephelyén a fémmegmunkálás után az acélszerkezetek egy részét vizes bázisú festékekkel felületkezelik. A festő és szárító kamrához összesen 2 db, a plazmavágó berendezéshez 1 db pontforrás kapcsolódik. A légszennyező pontforrások 516-4/1/2013. sz. működési engedélyét a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 516-4/3/2013. sz. határozatával módosította.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 8 000,- Ft.

Szombathely, 2013. december 13.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 516-4/3/2013.  
**Jogi ea:** dr. Rádi Szilvia  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** Légszennyező pontforrások működési engedélye.  
**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A Göcsej Csőszer Kft. (KÜJ-szám: 100594597) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Balatoni u. 11. sz. alatti telephelyén (KTJ-szám: 100897215) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező, az 516-4/1/2013. sz. egységes szerkezetbe foglalt módosított határozatot az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

**módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

### 1. sz. technológia: acélszerkezetek felületkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 festőkabin kidobó kéménye	festő-szárító kamra (E2) 20 000 Nm <sup>3</sup> /h teljesítményű befúvó ventilátor (V1) speriglass G2 típusú, 85-90 %-os hatásfokú száraz leválasztó filter (L3)	8	0,715
P3 szárítókamra kürtője	szárítókamra (E7) 18 000 Nm <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8)	8	0,049

### 2. sz. technológia: plazmavágás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 porleválasztó berendezés kidobó kéménye	plazmavágó berendezés (E4) porleválasztó berendezés (L5) 5000 Nm <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6)	4	0,283

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. és 7. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségem felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a P1 és P2 jelű pontforrás tekintetében **2015. január 31.** napjáig, a P3 jelű pontforrás tekintetében **2018. július 31.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000,- Ft.

## Indokolás

A Göcsej Csőszer Kft. – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Balatoni u. 11. sz. alatt lévő telephelyén a fémmegmunkálás után az acélszerkezetek egy részét vizes bázisú festékekkel felületkezelik. A telephelyen a 2 db festő-szárító kamrához egy-egy kürtő kapcsolódik. A szennyezett levegő mindkét pontforrásnál porleválasztó berendezésen halad keresztül. A plazmavágás során keletkező szilárd anyagokat egy 5000  $\text{m}^3/\text{h}$  teljesítményű elszívó-ventilátorral szívják el. A szennyezett le-

vegő keresztül halad egy porkamrán, majd egy zsákos szűrőn. A tisztított levegő 4 m magas pontforráson keresztül távozik a környezeti levegőbe. A légszennyező pontforrásokra hatásköröm 1137-1/2/2006. sz. határozatával működési engedélyt adott, melyet 1761-1/3/2010. sz. és 516-4/1/2013. sz. határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

A Kft. 2013. december 4-én kelt levelében kérte a pontforrások működési engedélyének módosítását. A felhasznált alapanyagok – és ennek megfelelően a kibocsátott anyagok köre is – megváltozott. A Kft. benyújtotta a P3 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi változásjelentést és a kibocsátását meghatározó, az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2013. november 20-án végzett mérés jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a P3 jelű pontforráson távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket nem éri el.

Tekintettel a fentiekre az 516-4/1/2013. sz. egységes szerkezetben módosított működési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam, egyúttal az áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe foglaltam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. és 51. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) (2) bekezdése, valamint

az 1. sz. **acélszerkezetek felületkezelése** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (B és C osztály), a 7. sz. melléklet 2.9. pontja,

a 2. sz. **plazmavágás** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Göcsej Csőszer Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 11.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető