



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 1001-4/5/2014./I.      **Tárgy:** a STRABAG Általános Építő Kft.  
Szombathely, Sárdiér u. 1. (8132 hrsz.)  
szám alatti telephelyén lévő helyhez  
kötött légszennyező pontforrás műkö-  
dési engedélyezési eljárása

**Ea:** Vargáné Kovács Krisztina      **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

**Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**  
9700 Szombathely  
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. szeptember 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Boros Regina sk**  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **STRABAG Általános Építő Kft.** – Budapest, Gábor Dénes u. 2. (KÜJ száma: 102605578) – részére, a **Szombathely, Sárdiér u. 1. (8132 hrsz.)** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100431178) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére az **1001-4/5/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaságvédelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok vélelmezett hatásterülete a forrástól számított 100 méter.

A működési engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. szeptember 26.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 1001-4/5/2014. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat  
**Ea.:** Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei  
dr. Bodorkós Erzsébet

## HATÁROZAT

A **STRABAG Általános Építő Kft.** – 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (KÜJ száma: 102605578), mint üzemeltető részére a Szombathely, Sárdiér u. 1. (8132 hrsz.) szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100431178) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

### I.

*A 3. és a 4. számú technológia – anyagszárítás (gáztüzelés mellett) és anyagszárítás (olajtüzelés mellett)*

Pontforrás megnevezése:	Keverődob kéménye ( <b>P5</b> )
Kapcsolódó berendezés:	15.500 kW teljesítményű gázégő(E5) 43.000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6) 160 t/h teljesítményű anyagszárító dob (E7) 99.6 %-os leválasztási hatásfokú porleválasztó (L8)
Kibocsátási magasság:	14 m
Kilépési keresztmetszet:	0,782 m <sup>2</sup>

1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

*A táblázatban a 3. számú technológiánál (anyagszárítás gáztüzelés mellett) és a 4. számú technológiánál (anyagszárítás olajtüzelés mellett) a kibocsátási határértékek a száraz véggáz 17 %-os oxigéntartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.*

2.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét kétfévente mérésrel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított kettő éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2019. szeptember 30.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás **32.000,- Ft** összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

### Indokolás

Petrovics Zsolt a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) megbízásából, a Szombathely, Sárdiér u. 1. (8132 hrsz.) szám alatti telephelyen lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének kiadására irányuló kérelmet, levegőtisztaság-védelmi adatlapon változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A mellékelt emisszió mérési jegyzőkönyv (Készítette: FLÁ Kft., Budapest) alapján, a telephelyen lévő pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint

A 3. számú technológiához (anyagszárítás gáztüzelés mellett) és a 4. számú technológiához (anyagszárítás olajtüzelés mellett) tartozó táblázatban szereplő határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében és 7. számú melléklet 2.13.1 pontjában (Aszfaltkeverés, aszfaltgyártás, szemcsés szerkezetű anyagok szárítása forgódobban) foglaltak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

**A határozatot kapja:**

1. Strabag Általános Építő Kft. – 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
2. Polgármesteri Hivatal – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (hirdetményezés céljából)
3. Petrovics Zsolt – zsolt.petrovics@tpaqi.com. (megbízott)

Szombathely, 2014. szeptember 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Boros Regina sk**  
osztályvezető