



Közzététel

2018-10-09

Lejárt

2018-10-25

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1292-26/2018.
Ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: A Sárvári HUKE Kft. előzetes vizsgálati eljárása során kiadott határozat közzététele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya

A Sárvári HUKE Kft. (székhely: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23., KSH azonosító száma: 12799776-3832-113-18, KÜJ száma: 100393336, Cjsz.: 18-09-104978) Sárvár, Ikervári u. 23. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100987505) folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére irányuló, az ÖKOHYDRO Környezet- és Vizgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a **VA-06/AKF05/1292-25/2018. számú határozatában megállapította, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.** A határozat a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján kerültek elbírálásra, mivel a tervezett tevékenység a Kormányrendelet 3. melléklet 107. pontja és a 130. pontja „*Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep és Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása*” alá tartozik.

A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást megelőzően a telephely zajforrásainak zajkibocsátására vonatkozó VA-06/KTF05/3104-6/2017. számú zajkibocsátási határérték határozat módosítását kell kérni.

II.

Szakhatósági állásfoglalás, kikötések**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának 36800/2676-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a **Sárvári HUKÉ Kft.** (9600 Sárvár, Ikervári út 23.) megbízásából eljáró **ÖKOHYDRO Kft.** (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt. 2.) kérelmére indult a Sárvári HUKÉ Hulladékkezelési Kft. Sárvár, Ikervári út 23. szám alatti telephelyén tervezett hulladékhasznosítás (kapacitásbővítés) előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1292-9/2018. számú szakhatósági megkeresésre

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2776-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a Sárvári HUKÉ Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) részére a Sárvár, Ikervári u. 23. szám (2862/5 hrsz.) alatti területén végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének tervezett kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1292-8/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Sárvár, Ikervári u. 23. szám (2862/5 hrsz.) alatti területen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének tervezett kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. A tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
2. A tervezett hulladékkezelési (hasznosítási) tevékenység kapacitásbővítése csak a Vízügyi Hatóság által 36800/705-4/2018.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján létesítendő szennyvíz-előkezelő telep kiépítését, illetve annak műszaki átadás-átvételi eljárását követően - a 6 hetes próbaüzem indításával igazodva - kezdhető meg.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

Szakkérdések vizsgálata

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-04/NEO/00878-2/2018. számú szakvéleménye

„Hivatkozott számú megkeresésükre a Sárvári HUKÉ Kft (székhelye: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23.) 9600 Sárvár, Ikervári u. 23. sz. alatti telephelyén végzett hulladékhasznosítási tevékenységére vonatkozó, az ÖKOHYDRO Kft (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) által 2018 áprilisában Tsz: ÖH-17038. sz. alatt készített kapacitás bővítés előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatos népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam

közegészségügyi szempontból

az alábbiakban nyilatkozom:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezzék.
- A hulladékok tárolására csak azon felületek használhatók – egységes, egybefüggő burkolat -, ahol a szétszóródott hulladékok összetakarítása megoldható, gödrösödés nem alakulhat ki, ahol tócsásodás nem jelentkezik, amiben a hulladék ázik és amely légy-tenyészőhelyként szolgálna.
- A telepről a hulladék, a feldolgozott hulladék szél általi kihordásának a lehetőségét meg kell akadályozni. Ennek érdekében, valamint szag és zajcsökkentés céljából is a telep és a lakott környezet közvetlen határán több soros - legalább 3 soros -, különböző magasságú védőfasort szükséges telepíteni a telep területén belül, a működés megkezdésével egyidejűleg.
- A 23-as telepen a hulladék-, a 21-es telepen a késztermék egyidejűleg elhelyezett mennyisége nem eredményezhet oly mértékű zsúfoltságot, amely a rágcsálók elszaporodását segíti, biztos menedéket nyújt számukra, valamint az elhullott állati tetemek általi bűzhatással jár. Az egyidejűleg elhelyezhető hulladékok mennyisége a kapacitásbővítéssel nem nőhet. A tárolt hulladékok mozgatását a ki és beszállítások folyamatosságával – változó kereskedelmi viszonyok mellett is - biztosítani kell.
- Az öngyulladásból adódó légszennyező anyagok egészségügyi határértéket meghaladó mennyiségű levegőbe jutásának megelőzését a hulladékok telepen belüli elhelyezésénél- az esetleges tűz továbbterjedésének nehezítésével, gátlásával - figyelembe kell venni
- A telepen bomló, szerves anyagot tartalmazó hulladék, mely bűzhatással járna, a lakóterület közelsége miatt, átmenetileg sem tárolható.
- A kapacitásbővítés közegészségügyi szempontból a Városi vízmű VII/a. sz. mélyfúrású kútjának hidrogeológiai védelme érdekében a technológiai szennyvíz – kötelezésben előírt – tisztításának megvalósulása után támogatható.

A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A kockázatbecslést éves szinten, valamint minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.”

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díja 250.000,- Ft, amely megfizetésre került.

V.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csökk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás kivonata:

A Sárvári HUKÉ Kft. 2018. április 24-én érkezett kérelmében a Sárvár, Ikervári u. 23. szám alatti telephelyén folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte hatóságunknál.

Osztályunk 2018. május 18-án helyszíni ellenőrzést tartott a telephelyen az előbbi hiányosságok tisztázása, valamint a hiánypótlás teljesítése érdekében. Az ellenőrzésen elhangzottakra tekintettel a zajvédelmi vonatkozások pontos tisztázása érdekében az Ákr. 49. §-a alapján 2018. május 22-én a Kft. kérte az eljárás szüneteltetését 6 hónapos időtartamra.

A Kft. 2018. szeptember 26-án megküldte a dokumentáció zajvédelmi kiegészítését, és ezzel megszűnt a közigazgatási eljárás továbbfolytatása okot adó szüneteltetési ok.

A benyújtott dokumentáció alapján Osztályom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

Általános jellemzők

A Kft. a Sárvár, Ikervári u. 23. szám alatti telephelyén az Osztályunk által VA-06/AKF05/2464-16/2017. számon kiadott hulladékkezelési engedély alapján hulladékkezelési tevékenységet folytat, melynek bővítését tervezi.

A tevékenység keretében a VA-06/AKF05/2464-16/2017. számon kiadott hulladékkezelési engedély alapján a Kft. a telephelyen a hulladékok vizes darálását, mosását, valamint mosóvízként történő felhasználását végzi. Az engedélyezett mennyiség 18 200 tonna/év, melyet a meglévő és üzemelő

berendezések kapacitását figyelembe véve, a nagyobb hasznosíthatóság érdekében 30 000 tonna/év mennyiségre kívánnak kibővíteni.

Az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepel – 107. pontjának a) alpontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól), valamint a 130. pontja (Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) – mely alapján előzetes vizsgálat köteles.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A Kft. a Sárvár, Ikervári u. 23. szám alatti telephelyen végzi hulladékkezelési tevékenységét. A telephely Sárvár város lakóterületétől Ny-ra, Ge besorolású gazdasági területen található. A telephely alaptermészetéhez kapcsolódó létesítmények meglévőek, újak nem épülnek. A bővítés építési munkát nem igényel, az épületek és berendezések rendelkezésre állnak. A tevékenység zárt hulladékkezelő épületben folyik.

A beszállított bálázott hulladékot a csarnok körüli szilárd burkolatú területen tárolják a felhasználásig.

A Kft. a bálázott hulladék szétbontását, többszöri válogatását követően azok vizes darálását végzi. Az értékesítésre kerülő PET és PO darálékot big-bag zsákokban az üzemcsarnokban gyűjtik.

A technológiából visszamaradt hulladékot a csarnok körüli szilárd burkolatú területen konténerekben helyezik el az elszállításig.

A telephelyre beérkező ásványvízzel töltött műanyag palackokat (fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan, és a minőségi követelményeknek nem megfelelő) a technológia vizes daráló részébe juttatják, ahonnan a víz a rendszerbe kerülve a PET-darálék mosása során mosóvízként hasznosul.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvényre tekintettel a kérelmezett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető, melyre tekintettel a tervezett tevékenység végzéséhez a rendelkező rész I. fejezetében előírt hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, a rendelkező részben szereplő feltételek figyelembe vételével.

Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

A kérelmezett tevékenység „kivett telephely” besorolású, belterületi ingatlanon valósul meg. A meglévő telephely körzetében védett természetvédelmi területek, Natura 2000 területek nem találhatóak. A telephely környezetében védendő természetvédelmi értékről nincs tudomásom, az üzem és mezőgazdasági környezete természetvédelmi szempontból értéket nem képvisel. Tájvédelmi szempontból meglévő telephelyen zajlik a beruházás mezőgazdasági környezetben, ezért a tevékenység nem kifogásolható. A tervezett bővítés táj és természetvédelmi érdekekkel összhangban van, az előzetes vizsgálat lezárható, jelentős hatások fent említett szakterületek tekintetében nem várhatóak.

Levegőtisztaság-védelemi szempontból

Építési munkát a tervezett bővítés nem igényel.

Üzemelés során a telephelyen alkalmazott gépek és berendezések működéséből és a szállításokból származik levegőterhelés.

A hulladék előkezelés, tárolás és hasznosítás minimális porkibocsátást okoz. A hulladék összetételéből adódóan, valamint a feldolgozó gépek épületen belül történt elhelyezésére tekintettel,

gyakorlatilag nincs porképződés. Az átmenetileg tárolt és feldolgozással hasznosított hulladék bűzanyagokat nem termel, bűzkibocsátással nem kell számolni.

A hulladékot pótkocsis és nyerges nehéz tehergépkocsikkal szállítják be a nappali órákban. A feldolgozott, előkezelt hulladék ugyancsak nyerges tehergépkocsikkal kerül kiszállításra. A hulladékkezelő telep megközelítése a 8701 sz. Rábahídvég-Sárvár összekötő úton (Ikervári u.) lehetséges. A hulladékszállítás okozta légszennyezés hatása kizárólag a nyomvonal közvetlen közelében jelentkezik. A jelenlegi forgalom várhatóan 8 tehergépjármű elhaladással növekedik a kapacitásbővítést követően. A szállítások nem okoznak jelentős levegőterhelés változást.

A telephelyen 1 db bejelentés köteles légszennyező pontforrás található. A vizes PET darálásához szükséges hőenergiát egy Viessmann Vitoplex 200 típusú, 440 kW teljesítményű gázkazán szolgáltatja. A tárgyi légszennyező pontforrás működését Osztályom VA-06/AKF05/720-2/2018. számon engedélyezte.

A számítások alapján megállapítható, hogy a levegős hatásterületen belül védendő objektumok nem találhatóak. A hulladékkezelő telep bővítése és üzemeltetése során a levegőterhelés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

Megállapítható, hogy a projekt – miután meglévő tevékenység bővítéséről van szó –egy adott éghajlatváltozási hatásra nem érzékeny. Az adott tevékenység bővítésének vizsgálatánál magas érzékenység nem fordul elő. Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek magas besorolású potenciális hatások, így további lépésekre nincs szükség a projekt klímabiztossá tétele érdekében.

Zaj- és rezgésvédelemi szempontból

A telephelyen folyó tevékenység kapacitás növelését tervezik. A kapacitás növelés során újabb zajforrások nem kerülnek működtetésre.

A telephely zajforrásaira vonatkozó jelenleg érvényes zajkibocsátási határérték határozatban szereplő ingatlanok érintettségére vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentáció eltérést állapított meg.

A dokumentáció zajvédelmi munkarésze (készítette: KÖVTERV Kft. Pécs, Szieberth R. u. 12.) teljes körűen bemutatja a telephelyen működő berendezések zajkibocsátása által érintett zajszeptontú hatásterületet.

A dokumentációban bemutatott zajvédelmi hatásterület és a VA-06/KTF05/3104-6/2017. számú határozat kiadásához kapcsolódó dokumentációban ismertetett zajvédelmi hatásterület között eltérés mutatkozik, ezért a zajkibocsátási határérték határozat módosítása szükséges.

A tevékenység során az alábbi berendezések (zajforrások) használata várható:

Jele	Megnevezése	Működési időtartam műszakonként óra	Zajkibocsátás jellege	Működési hely	Megjegyzés
4.	Bálázó csarnok Válogatószalag (Johan A. Meier GGFB 1000) Bálázógép (Parsons LP40EH1) Daráló 1 (Gettaca RS 8009) Daráló 2-3 (Zama GSH 500/1000) Schredder (WS 2) Agglomeráló (Weis RL 800)	8	szakaszosan váltakozó	épületben	2 műszak
6.	PET feldolgozó csarnok - adagoló garat - felhordó szalag - előválogató szalag - rázóasztal - szeparátor - 2 db vizes daráló - mosóberendezés - centrifuga - pneumatikus szállító rendszer - leválasztók - csigás felhordók - végtisztító Transzport ventilátor	8	szakaszosan váltakozó	épületben	3 műszak
BK	Belső közlekedés 15-20 db nehéz tkg. 2-3 db kisterhegép- kocsi /nap 8 db targonca 1 db homlokrakodó	8	állandó szakaszosan váltakozó	épületben szabadban	3 műszak 2 műszak

A hulladékkezelési tevékenység végzése során várhatóan keletkező zajterhelés a legközelebbi lakóépület homlokzata előtt nem okoz határérték túllépést.

Földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen zárt, hulladékkezelő épületben a hulladékok vizes darálása és mosása történik. Jelen beruházás alkalmával a meglévő épületek és berendezések felhasználásával kapacitásbővítés tervezett. A beszállított, és a technológiából visszamaradt hulladékot a csarnok körüli szilárd burkolatú területen tárolják annak felhasználásáig, illetve elszállításáig. A környezetre veszélyes anyagok tárolása zárt térben történik, melyben változás nem várható. A földtani közegbe történő közvetlen szennyezőanyag kibocsátás a tevékenység során nincs. A telephelyen rakodást végző munkagépeknél esetlegesen bekövetkező havária esemény (pl: meghibásodásából adódó üzemanyag-elfolyás, stb.) során szennyeződhet a földtani közeg.

A területen 2017. évben végzett felülvizsgálat alkalmával 4 db fúrást mélyítették, melyekben vizsgálták a földtani közeg minőségét is. Az eredmények alapján 1 db fúrásban tapasztaltak a „B” határértéket kis mértékben túllépő bárium szennyezést, mely beavatkozást igénylő szennyezésre nem utalt.

A tervezett tevékenység az üzemi fejelem betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol, normál üzemi körülmények között a földtani közeg elszennyeződésével, veszélyeztetésével nem kell számolni.

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A határozatomat megküldöm Körmen-d Város Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.



Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. október 09.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
 nevében és megbízásából:

 Benicsics Attila
 Osztályvezető-helyettes


A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018.

2018 -10- 09

A közhírré tétel levételének napja: 2018.

2018 -10- 25