



R151/12



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/360-10/2018.

Ügyintéző: dr. Monostori Veronika, Erhardt Ildikó,
Szabó Erika, Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Linde Gáz Magyarország Zrt. Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelye vonatkozásában kiadott, VA/KTF02/1438-3/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1., KÜJ: 100224362) részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100372974) folytatott, szén-dioxid kitermelés és tisztítás, valamint dinitrogén-oxid előállításra vonatkozó, VA/KTF02/1438-3/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély határozatomat az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m.

I.

Az I. fejezet „Tevékenység adatai A végzett tevékenység jellemző kapacitása:” része az alábbiak szerint módosul:

- szén-dioxid (CO₂) kitermelés és tisztítás kapacitása: 20 tonna/óra
- dinitrogén-oxid (N₂O) előállítás kapacitása: 530 kg/óra.

A módosítás a VA/KTF02/1438-3/2016. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély határozat **egyéb rendelkezését nem érinti.**

II.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/0546-2/2018. számú szakkérdésre adott válaszában megfogalmazott kikötések

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezze.
- A saját vízbázis szociális célú hasznosításánál az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a hálózati víz ivóvíz minőségét „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak alapján, az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőriztesse.
- A szennyvíztisztító mű működésében keletkező hibák elhárítása, karbantartása során a szennyvíz továbbvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint - biztosítania

kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók (tifusz, tetanusz és a hepatitisz-A elleni) védőoltását.

- A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- A telephelyen a rovar-rágcsálólirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősszel és tavasszal el kell végezni.
- A nem dohányzók védelmét biztosítani kell.

III.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Győr) 35800/2182-1/2018.ált. számon szakhatósági hozzájárulását a következő kikötéssel adta meg:

- Az Igazgatóság a tárgyi eljárásban a 35800/5255-3/2015.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalásban írtakat továbbra is fenntartja.

IV.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának 210.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

V.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolást tartalmazó fellebbezést az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 105.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) – továbbiakban: Zrt. – a Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelyen folytatott tevékenysége vonatkozásában a VA/KTF02/1438-3/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A Zrt. Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelyén üzemelő dinitrogén-oxid előállítás technológia (T6) kapacitás növelésének engedélyezése tárgyában kérelmet nyújtott be az ÖkoTerv-Aqua Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. (Ikrény) által készített OT02/2018 munkaszámú tervdokumentáció alapján.

A kérelem és a csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Zrt. tárgyi telephelyen a jelenlegi 330 kg/óra dinitrogén-oxid előállítás kapacitását 530 kg/óra kapacitásra tervezi növelni, egy új S200

ípusú dinitrogén-oxid gyártó berendezés telepítésével. A kapacitás növelése miatt szükségessé vált a az egységes környezethasználati engedély módosítása.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/00546-2/2018. számú szakkérdését az alábbiakkal indokolta.

„A Linde Gáz Magyarország Zrt. Répcelak, Carl von Linde út 1. sz. alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye módosítási eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 9700 Szombathely, Vörösmarty u, 2. sz. - megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. sz. melléklet I.3. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére terjed ki.

A dokumentáció alapján a dinox üzem tervezett bővítésével a környezetkárosító hatás minimálisan jelentkezik. Két terület kerül érintésre: a légszennyező pontforrás kibocsátás és a szennyvízkibocsátás.

A P28 –as pontforrásnál az ammónia kibocsátás várható átlag koncentrációja határérték alatti.

A technológia üzemeltetésével a vizes mosókból a csatornába engedett víz maximum kis koncentrációjú, nagyon felhígult szennyezést tartalmaz. A szerves nitrogén eredetű szennyezőanyagok a DINOX üzem technológiájából, a T- és V-üzemi sor csurgalékvezeiből, valamint a kommunális szennyvíztisztító elfolyó vizéből kerülnek a gyári közös kifolyóba. Az önellenőrző laboratóriumi vizsgálati eredmények a gyári elfolyóban nem érték el a megadott határérték 80 %-át (40 mg/l mértéket) sem, nem feltételezhető a DINOX üzem fejlesztésével a határérték meghaladása.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EÜM. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EÜM rendelet, valamint a 25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függelék alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/2182-1/2018.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„A Környezetvédelmi Osztály a VA-06/AKF05/360-5/2018. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a szén-dioxid kitermelés és tisztítás, valamint dinitrogén-oxid előállítási tevékenységre vonatkozó VA/KTF02/1438-3/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Korábban a Vas Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VAV/KTF/1578-23/2015. számon szakhatósági megkereséssel fordult a Igazgatósághoz az Ügyfél részére a szén-dioxid kitermelés és tisztítás, valamint dinitrogén-oxid előállítási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. Az Igazgatóság 35800/5255-3/2015.ált. számon szakhatósági állásfoglalást adott. A tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, ezért az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 35800/5255-3/2015.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

Az eljárás során a tervezett bővítés környezeti hatásait hulladékgazdálkodás, zajvédelmi, földtani közeg védelmi, természet- és tájvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból megvizsgáltam és az egységes környezethasználati engedély módosításáról döntöttem.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A § (10) és (11) bekezdései alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítottam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 3. sz. melléklet 6. és 10.3. pontja határozza meg.

A jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és a 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Linde Gáz Magyarország Zrt. - 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
2. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság - 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9600 Sárvár, Várkerület 4.

Szombathely, 2018. április „ 26 .”

dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:



Bencsics Attila

Osztályvezető helyettes

