



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/287-6/2020.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A Péter P. Bútoripari Kft. Gencsapáti, 0113/2 hrsz. telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, a Péter P. Bútoripari Kft. Gencsapáti, 0113/2 hrsz. alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező, VA-06/AKF05/272-3/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot VA/AKF-KTO/287-5/2020. számon módosította és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Péter P. Bútoripari Kft. – Gencsapáti, 0113/2 hrsz. (KÜJ száma: 100471841) - mint üzemeltető részére, az ugyanezen hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100781327) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működését engedélyező, VA-06/AKF05/272-3/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Forgácsleválasztó kidobó kürtő	V1 elszívó ventilátor (20.000 m ³ /h teljesítményű) L2 tömlőzsákos szűrőegység V3 elszívó ventilátor (20.000 m ³ /h teljesítményű)	4	1,5
P4 Zsákos porleválasztó kifúvó	V4 elszívó ventilátor (9.000 m ³ /h teljesítményű) L5 APJ 160 típusú zsákos porleválasztó	5	0,283

P5 Bútorlapszabáscsát elszívó	V6 elszívó ventilátor (12.000 m ³ /h teljesítményű) L7 APJ 160 típusú zsákos porleválasztó	5	0,59
P6 Kazánkémény	T8 KENOBI KN-MFR 500 kW teljesítményű biomassza kazán V9 elszívó ventilátor (2.000 m ³ /h teljesítményű) L10 pernyeleválasztó	9	0,126

1) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológiához (hőellátás) tartozó, a határozat mellékletében mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 6 tf % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

- 2) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 4) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.
- 5) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Osztályom felé és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P1 jelű pontforrás tekintetében 2023. november 30. napjáig, a P4 jelű pontforrás esetében 2024. február 15. napjáig, míg a P5 és P6 jelű pontforrások esetén 2025. június 30. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A Green Mirror Kft. (9776 Püspökmolnári, Festetics Gy. u. 3.) a Péter P. Bútoripari Kft. megbízásából, a Gencsapáti, 0113/2 hrsz alatti telephelyen létesített, P5 és P6 jelű, helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetésére vonatkozóan elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

Az elektronikusan megküldött LAL adatcsomag az OKIR rendszerben elfogadásra került.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A hatóságomra benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt mérési jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, vizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: V/470/20/L/32, mérés időpontja: 2020. 05. 11.) alapján megállapítható, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

A fentiek figyelembevételével és a rendelkezésemre álló iratok alapján a VA-06/AKF05/272-3/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (bútorgyártás) tartozó táblázatban szereplő határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 6. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletben foglaltak szerint történt.

A 2. számú (hőellátás) technológiára vonatkozóan a határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 2. pontjának B oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. június „22.....”



Harangó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila

*
Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. ~~2020~~ JÚN 23.

A közhírré tétel levételének napja: 2020. ~~2020~~ JÚL 09.