



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 46-1/1/2010.II.
Előadó: dr. Kovács Zsuzsanna

T á r g y : Galambok-Rigóhegy-Öreghegy
vízellátását biztosító vízilétesítmények
kivitelezésére 4773-1/17/2007. szám alatt
kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15 napig tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Kapja:

1. Galambok Körjegyzője 8754 Galambok, Ady E. u. 2.

Szombathely, 2010. január 14.

Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető

HIRDETMÉNY

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Galambok-Rigóhegy-Öreghegy Ivóvízvezeték Vízgazdálkodási Társulat (8754 Galambok, Ady E. u. 5.) megbízásából eljáró JÁ-KO 2000 Bt. (8776 Bocska, Ady Endre u. 13.) 2009. június 11-én érkezett kérelmére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 46-1/1/2010.I. számú határozatában a Galambok-Rigóhegy-Öreghegy vízellátását biztosító vízellátási létesítmények kivitelezésére 4773-1/17/2007. szám alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyt módosította.

A határozat Galambok Körjegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) ügyfélfogadási időben és a Felügyelőség honlapján (<http://nydtktfv.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.

A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, ellene a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közlést követő 15 napon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2010. január 14.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 46-1/1/2010.I.
Műszaki előadó: Császár Lászlóné
Jogi előadó: dr. Kovács Zsuzsanna
Telefon: 94/504-142

Tárgy: G a l a m b o k -Rigóhegy-Öreghegy
vízellátását biztosító vízellétesítmények
kivitelezésére 4773-1/17/2007. szám alatt
kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása
Vízikönyvi szám: Galamboki p. / 25.

HATÁROZAT

A Galambok-Rigóhegy-Öreghegy Ivóvízvezeték Vízgazdálkodási Társulat (8754 Galambok, Ady E. u. 5.) mint engedélyes részére a Galambok-Rigóhegy-Öreghegy vízellátását biztosító vízellétesítmények kivitelezésére 4773-1/17/2007. szám alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

A 4773-1/17/2007. számú vízjogi létesítési engedély I. fejezetében foglalt műszaki jellemzők helyébe az alábbiak lépnek.

A vízellétesítmények helye: Galambok-Rigóhegy-Öreghegy
(Zala megye)

Vízellátás

A létesítendő vízvezeték a tárgyi zártkertek vízellátásának biztosítására épül.
A víznyomócső a Galambok, Hegyalja u. végén lévő, Zalaszentjakab vízellátását biztosító NA 150 KM-PVC vezetékről csatlakozik le.

Vízigények:

$$Q_{d \max.} = 36 \text{ m}^3/\text{d.}$$
$$Q_{h \max.} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$$

Vízvezetékhalózat

| | | |
|-------------------|----------------------|------------|
| Kiépítésre kerül: | D 90 KPE víznyomócső | 4 499,0 fm |
| | D 63 KPE víznyomócső | 529,0 fm |
| | D 40 KPE víznyomócső | 210,0 fm |
| | D 32 KPE víznyomócső | 320,0 fm |

A szükséges nyomás biztosítására Galambok 0141 hrsz-ú ingatlanon nyomásfokozó épül.
Nyomásfokozó típusa: Hydro MPC-E 2 CRIE3-19
Szivattyúk száma 2 db

Nyomásfokozó térfogatárama 4,5 m³/h

A víznyomócső vízszintes vonalvezetését a részletes helyszínrajzok mutatják.

A tárgyi vízjogi létesítési engedély II. fejezetébe foglalt szakhatósági hozzájárulások az alábbiakkal egészülnek ki.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 4458-2/2009. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg.

- A kivitelezés során csak olyan csővezeték, ivóvízzel közvetlenül érintkező anyag használható, mely rendelkezik az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés szerinti OTH engedéllyel.
- Az ivóvízvezeték védelmét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint biztosítani szükséges.
- A szolgáltatott ivóvíznek meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak.
- Az ivóvízvezeték üzembe helyezése csak megfelelő, részletes bakteriológiai vizsgálati eredmény birtokában történhet meg.
- A kivitelezés során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 29.3/3322-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalását a következők szerint adta meg.

A módosításokkal kapcsolatban továbbra is fenntartom a 29.3/2761-4/2007. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásomat.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 29.2/501216/1-TAL/2009/T33. számú szakhatósági hozzájárulását a korábban kiadott 29.2/500649/1-TAL/2007/T33. számú szakhatósági hozzájárulásában foglaltak maradéktalan betartása mellett, egyéb kikötés nélkül megadta.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/4649/1/2009. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírások betartása mellett adta meg.

- A földmunkák a V-1-2, V-1-2/1 és a V-1-2/2 j vezeték nyomvonalán csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhető.
- Amennyiben régészeti objektumok kerülnek elő, azokat a megelőző régészeti feltárással kapcsolatos jogszabályok szerint kell feltárni.
- A régészeti tevékenység végzésére a jogosulttal előzetesen szerződést kell kötni.
- A régészeti tevékenység végzésére a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult. (8900 Zalaegerszeg, Battyhány u. 2.)
- A munkák kezdetét 15 nappal korábban írásban be kell jelenteni a Hivatalnak.

A tárgyi vízjogi létesítési engedély III. fejezetében elrendelt vízvezetési szolgalmat az alábbiakkal egészítem ki.

Galambok

| Hrsz. | Tulajdonos | Össz.ter. (ha m ²) | Szolgalmal érintett terület (m ²) | Tulajdoni hányad |
|--------|--|-----------------------------------|--|------------------|
| 981/8 | Szabó György 8754 Galambok, Ady E. u. 109. Szabó László 8754 Galambok, Honvéd u. 3. | 0 0040 | 0037 | 1/2 1/2 |
| 981/9 | Szabó László 8754 Galambok, Honvéd u. 3. | 0 1807 | 0038 | 1/1 |
| 981/10 | Szabó György 8754 Galambok, Ady E. u. 109. | 0 1806 | 0003 | 1/1 |
| 983/2 | Papp Viktor 8800 Nagykanizsa, Sánci u. 7. | 0 2627 | 0211 | 1/1 |
| 984 | Kövesi Viktorné 8754 Galambok, Ady E. u. 70. Császár Ervin Ferencné 8800 Nagykanizsa, Városkapu körút 7/B. 1/6. | 0 2417 | 0049 | 1/3 2/3 |
| 985 | Kövesi Viktorné 8754 Galambok, Ady E. u. 70. | 0 2469 | 0054 | 1/1 |
| 986 | Farkas Magdolna 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 4. | 0 4265 | 0068 | 1/1 |
| 1023 | Tóth Kápolna Ferenc 8754 Galambok, Petőfi u. 46. | 0 4110 | 0107 | 1/1 |
| 1024 | Tóth Kápolna Ferencné 8754 Galambok, Ady Endre u. 70. | 0 2948 | 0032 | 1/1 |
| 1025 | Licht Károly 1211 Budapest XXI. ker. Sallai Imre u. 26. Veres Gézáné 1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 58. | 0 1429 | 0019 | 3/4 1/4 |

| | | | | | |
|--------|---|---|------|------|--------------------|
| 1083/4 | Rezneki József László 8926 Kisbucsa, Kossuth L. u. 56. Horváth Ágota 8926 Kisbucsa, Kossuth L. u. 56. | 0 | 1116 | 0057 | 1/2 1/2 |
| 1072 | Kovács Lukácsi László 8754 Galambok, Petőfi S. u. 34. | 0 | 2815 | 0399 | 1/1 |
| 1074/6 | Lukács László 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 23. Lukács Lászlóné 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 23. | 0 | 1768 | 0114 | 1/2 1/2 |
| 1074/8 | Horváth Gyula 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. Kurucz István 8931 Kemendollár, Átmenőállomás 6. | 0 | 1396 | 0123 | 3/4 1/4 |
| 1073 | Szolák László 8754 Galambok, Ady u. 5. | 0 | 4933 | 0060 | 1/1 |
| 1082 | Takács Zoltánné 8747 Garabonc, Fő u. 97. | 0 | 4650 | 0112 | 1/1 |
| 1083/2 | Horváth János 2023 Dunabogdány, Kossuth u. 4/b. | 0 | 2370 | 0055 | 1/1 |
| 1131/1 | Marton Géza László 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. Martonné Szécsi Zsuzsanna 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. | 0 | 2517 | 0087 | 1/2 1/2 |
| 1086/1 | Marton Géza László 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. Martonné Szécsi Zsuzsanna 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. | 0 | 1660 | 0095 | 1/2 1/2 |

A tárgyi vízjogi létesítési engedély III. fejezetében elrendelt vízvezetési szolgalmat a következők szerint módosítom.

| | | | | | |
|------------|---|---|------|------|---------------------------|
| 982/4 | Vastagné Behán Gabriella 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11. 3/29. | 0 | 6354 | 0229 | 1/1 |
| 1138/ 1 | Polai Boldizsár 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 78. Polai Attila László 8825 Miháld, Ady E. u. 9. | 0 | 3595 | 0105 | 1/2 1/2 |
| 1136/ 1 | Pappné Gábor Mónika 2049 Diósd, Diófasor u. 102. Sudikné Gábor Rita 8100 Várpalota, Rákóczi F. u. 34. II/7. Gábor István 2049 Diósd, Diófasor u. 102. | 0 | 2622 | 0041 | 1/3 1/3 1/3 |
| 1134/ 3 | Heidekker György 8800 Nagykanizsa, Herman Ottó u. 5. Heidekker Györgyné 8800 Nagykanizsa, Herman Ottó u. 5. | 0 | 1951 | 0049 | 1/2 1/2 |
| 1134/ 1 | Hernyák Sándorné 1010 Budapest XI. ker. Igmándi u. 3. Vesztróci Istvánné 8800 Nagykanizsa, Berzsényi u. 6/A. | 0 | 1826 | 0049 | 1/2 1/2 |
| 1133/ 2 | Marton Géza László 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. Martonné Szécsi Zsuzsanna 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. | 0 | 3119 | 0098 | 1/2 1/2 |
| 1133/ 1 | Kovácsné Szőke Márta 8800 Nagykanizsa, Hevesi S. u. 1/A. Szőke Imre 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. | 0 | 3037 | 0060 | 1/2 1/2 |

| | | | | | |
|------------|--|---|------|------|---------------------------|
| | u. 100/A. | | | | |
| 1132 | Soósné Macsek Rozália 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 87/A. Soós Elek 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 87/A. | 0 | 5233 | 0139 | 1/2 1/2 |
| 1131/ 2 | Marton Géza László 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. Martonné Szécsi Zsuzsanna 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 43. | 0 | 2517 | 0087 | 1/2 1/2 |
| 1074/ 2 | Horváth Gyula 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. Kurucz István 8931 Kemendollár, Átmenőállomás 6. Horváth Gyula 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. | 0 | 0828 | 0154 | 2/4 1/4 1/4 |

A hivatkozott számú vízjogi létesítési engedély III. fejezetében elrendelt vízvezetési szolgalmat a Galambok 1074/3 és a 1080 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában törlöm.

Egyúttal

m e g k e r e s e m

a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalt, hogy ezen határozatom jogerőre emelkedése után a megküldésre kerülő szolgalmi terv alapján a vízvezetési szolgalmi jogot, illetve annak módosítását az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be. A jogerős határozat egy példányának megküldésével erről tájékoztassa hatóságomat.

A szolgalmi terv esetleges hiányosságaiért az engedélyes a felelős, ezért azok pótlása végett közvetlenül az engedélyest kell megkeresni.

A vízjogi létesítési engedély IV. fejezetének 1.) pontját az alábbiak szerint módosítom.

- 1.) Ezen vízjogi létesítési engedély 2012. január 31-ig érvényes. A kivitelezési munkák megkezdését az építőipari tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési

dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 23., 24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségre be kell jelenteni.

A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. melléklet I. fejezet 20. főszám 5.1. pontja és 44. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 36 000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtható igazgatási szolgáltatási díj-köteles fellebbezéssel lehet élni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az alapeljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 18 000,- Ft.

INDOKOLÁS

A Galambok-Rigóhegy-Öreghegy Ivóvízvezeték Vízgazdálkodási Társulat (8754 Galambok, Ady E. u. 5.) megbízásából eljáró JÁ-KO 2000 Bt. (8776 Bocska, Ady Endre u. 13.) 2009. június 11-én érkezett beadványában a Galambok-Rigóhegy-Öreghegy vízellátását biztosító vízellátási létesítmények kivitelezésére 4773-1/17/2007. szám alatt kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását kérte hatóságomtól.

A kérelem és mellékletei hiányosságai miatt 6788-1/1/2009.III. számú ügyiratommal hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlás teljesítése 2010. január 4-én történt meg, a kérelem ekkor vált teljessé.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 4458-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„Hatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) b) pontján, illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.”

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 29.3/3322-1/2009. számú szakhatósági hozzájárulását nem indokolta.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 29.2/501216/1-TAL/2009/T33. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása a következő. „A szakhatósági hozzájárulást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés a) pont, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (2) bekezdés és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés előírásai alapján adtam meg a korábban kiadott 29.2/500649/1-TAL/2007/T33. számú talajvédelmi szakhatósági hozzájárulásunkban foglaltak megtartásával, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére, mert talajvédelmi szempontból a tervezett beruházás módosított terv szerinti megítélése nem változott.”

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/4649/1/2009. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A tervezett létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 19. § (2) szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Tv. 22. § (1-2) alapján, fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.

A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét - jelenlegi adataink szerint – elsődlegesen, a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Tv. 7. § 21. szerint a Régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérését és annak dokumentálását jelenti. Ez azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenségek nagytömegű feltárására. Amennyiben ezek kerülnek elő, úgy a szakfelügyelet ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a főszabályként alkalmazandó megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell folytatni! A megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést kell kötni (Tv. 22. § (3)), és az csak jogerős feltárási engedély birtokában végezhető (Tv. 20. § (1)).

A szakfelügyelet (megfigyelés) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Tv. 19. § (3) szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

A Tv. 23. § (2) kimondja, hogy a felmerülő vitás kérdésekben a Hivatal álláspontja az irányadó.

Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, szakhatósági állásfoglalásomat a fenti kikötésekkel adtam meg.

Hatáskörömet „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról” szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) a), illetékességemet 1. számú melléklet 6 p. határozza meg.

A régészeti feladatok elvégzésére a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. Törvény 45.§ (4) bek. b.) pontja alapján jogosult.

Állásfoglalásom rendelkező részében tett kikötéseimet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló [10/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 16.§ a) pontja] alapján tettem, mely szerint a Hivatal örökségvédelmi jogkörében eljárva hozzájárulását az örökségvédelem érdekeit biztosító, feltételekhez kötheti.”

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély módosítása köz- és magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 30. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (7) bekezdése, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

A benyújtott szolgálmi terv módosítás alapján a közérdekű vízvezetési szolgáalom elrendeléséről a Törvény 20. § (1) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 6. §-a alapján rendelkeztem.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Zala megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyztetése felől külön intézkedtem.

Határozatomat kapja:

1. Galambok-Rigóhegy-Öreghegy Ivóvízvezeték Vízgazdálkodási Társulat 8754 Galambok, Ady E. u. 5.
2. JÁ-KO 2000 Bt. 8776 Bocska, Ady Endre u. 13.
3. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 9002 Győr, Pf. 66.
4. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 8901 Zalaegerszeg, Pf. 209.
5. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 8360 Keszthely, Balaton u. 17.
7. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2010. január 14.

Sümeeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető

Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Zala megyei Galamboki p./25. vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat a dokumentáció egy példányával helyezze el a fenti vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.