



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3845-2/1/2014.I. **Tárgy:** A Bagodi Mezőgép Kft., Bagod, Gépál-
lomás u. 9. szám alatti ingatlanon lévő
pontforrásainak levegőtisztaság-védelmi
működési engedélyezési eljárása

Ea: Spiegler Mihály **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény
dr. Bodorkós Erzsébet

Polgármesteri Hivatal Bagod

8992 Bagod
Kossuth u. 13.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. június 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Bagodi Mezőgép Kft.** (8992- Bagod, Gépállomás u. 9.) által benyújtott, ugyanezen cím alatti telephelyén lévő (KTJ: 100921004) helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére a 5256-3/2/2013.I. számú határozat módosításával egyúttal egységes szerkezetbe foglalásával a **3845-2/1/2014.** számú határozatával a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok vélelmezett hatásterülete a forrástól számított 117 méter.

A működési engedélyhatározat Bagod Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. június 11.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3845-2/1/2014. **Tárgy:** A Bagodi Mezőgép Kft., Bagod, Gépállomás u. 9. szám alatti ingatlanán lévő pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárása

Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Spiegler Mihály **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Bagodi Mezőgép Kft.** (8992- Bagod, Gépállomás u. 9.) részére kiadott, ugyanezen cím alatti telephelyén lévő (KTJ: 100921004) helyhez kötött légszennyező pontforrások működését engedélyező 5256-3/2/2013.I. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom .

I.

1. számú (festés VOC) és 2. számú (festés-eljárás specifikus) technológiához kapcsolódó légszennyező pontforrások:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási kereszt-metszet (m ²)
P1 festőkamra kidobó kürtője I.	L1 festőkamra leválasztó berendezés – 95%	6	0,48
P2 festőkamra kidobó kürtője II.	L2 festőkamra leválasztó berendezés – 95%	6	0,48

3. számú technológiához (szárítás) kapcsolódó légszennyező pontforrások:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási kereszt-metszet (m ²)
P3 hőlégbefúvó kidobó kéménye I.	T3 140 kW teljesítményű gáz-égő	6	0,063
P4 hőlégbefúvó kidobó kéménye II.	T4 140 kW teljesítményű gáz-égő	6	0,063

4. számú technológiához (fémmegmunkálás) kapcsolódó légszennyező pontforrások:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P5 Lézervágó kürtője	E5 Trumatic lézervágó	4	0,071
P6 Hegesztő munkahelyek kürtője I.	E6 Hegesztő munkasor I. L8 Zsákos porleválasztó I.	4	0,126
P7 Hegesztő munkahelyek kürtője II.	E7 Hegesztő munkasor II. L9 Zsákos porleválasztó II.	4	0,126

5. számú technológiához (felületkezelés) kapcsolódó légszennyező pontforrás:

P8 Foszfátzó kürtője	E10 Foszfátzó berendezés	4	0,031
-----------------------------	---------------------------------	---	-------

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a pontforrások vonatkozásában a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban a 3. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P1, P2, P3, P4 jelű pontforrások tekintetében **2019. június 30.** napjáig, a P5, P6, P7, P8 pontforrások tekintetében **2018. december 15.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000 - Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Indokolás

Szilasi Imre a Bagodi Mezőgép Kft. megbízásából (8992- Bagod, Gépállomás u. 9.), a Kft. ugyanezen cím alatti telephelyén lévő, helyhez kötött P1, P2, P3, P4 jelű légszennyező pontforrásokkal kapcsolatosan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására vonatkozó kérelmet, LAL változás-jelentést valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (Készítette: MEDIO TECH KFT., Szombathely; mérési jegyzőkönyv száma: V/55/14/L/30, vizsgálat időpontja: 2014.05.12.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint, a korábban a tárgyban kiadott határozat módosításával.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A táblázatban szereplő határértékek megállapítása az 1. számú technológia esetében az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014 (III.25.) VM rendelet 2.1. mellékletében, a 2. számú technológiánál a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14) VM rendelet (Továbbiakban: Rendelet), 7. számú mellékletében rögzítettek alapján történt.

A táblázatban szereplő határértékek megállapítása a 3. számú technológia esetében a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 4. számú technológiát érintő határértékeket a Rendelet 6. számú melléklete alapján definiáltam.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- **Bagodi Mezőgép Kft.** - 8992 Bagod, Gépállomás u. 9.
- **Polgármesteri Hivatal Bagod** - 8992 Bagod Kossuth u. 13. (Hirdetményezés céljából)
- **Szilasi Imre** - 9725 Cák, Petőfi u. 39. (Tájékoztatás céljából)

Szombathely, 2014. június 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető