

K. J. J. J. J.
L. J. J. J. J.
2019 MARE 22
2019 APR 07.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/918-3/2019.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: Az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA-06/AKF05/918-2/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (KÜJ szám: 100201673) – mint üzemeltető részére, – Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100429201) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/1804-5/2018. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat, valamint a kijavítására hozott VA-06/AKF05/1804-6/2018. számú határozatot módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés I.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 kazánkérmény I.	Steambloc 500 típusú, 3870 kW teljesítményű gázkazán (T1)	25	0,78
P5 kazánkérmény II.	Steambloc 1000 típusú, 7740 kW teljesítményű gázkazán (T2) Steambloc 2000 típusú, 15,5 MW teljesítményű gázkazán (T18)	25	2,54

P26 kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,08
P27 kazánkémény IV.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)	4	0,08
P28 kazánkémény V.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)	4	0,08
P29 kazánkémény VI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)	4	0,08
P30 kazánkémény VII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)	4	0,08
P33 kazánkémény VIII.	5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)	13	0,031
P34 kazánkémény IX.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T36)	11	0,009
P35 kazánkémény X.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T37)	11	0,009
P36 kazánkémény XI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T38)	11	0,009
P37 kazánkémény XII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T39)	11	0,009

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kiszerezés, tablettá gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Glall I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L3)	12	0,12
P7 Glall II. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L4)	12	0,12
P8 drázsírozó I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L5)	12	0,19
P13 vaskészítmény gyártó I.	leválasztó berendezés (L10)	12	0,04
P17 pelletgyártó kürtő	leválasztó berendezés pelletező gép (L14)	6	0,19
P20 drázsírozó II. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó II. (L17)	12	0,12
P21 drázsírozó III. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó III. (L19)	12	0,126
P22 pelletbevonó I. kürtő	leválasztó berendezés pelletbevonó I. (L20)	12	0,071
P23 pelletbevonó II. kürtő	leválasztó berendezés pelletbevonó II. (L21)	12	0,126

P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P25 katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283
P32 Pellet gyártó III. kürtő	1 db Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071

5. sz. technológia: hőenergia termelés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P38 kazánkémény XIII.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T40)	13	0,342
P39 kazánkémény XIV.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T41)	13	0,342

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. és a 3. számú technológiákhoz tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

A 2. sz. technológiánál a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5.% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégezletni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségem felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P33, P38 és P39 jelű pontforrások tekintetében 2024. március 31. napjáig,
- a P34-P37 pontforrások tekintetében 2020. március 15. napjáig,
- a P4-P8, P13, P17, P20-P30 jelű pontforrások tekintetében 2022. augusztus 15. napjáig,
- a P32 jelű pontforrás tekintetében 2023. július 31. napjáig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tételek útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) megbízásából, a Green Mirror Kft. (9776 Püspökmolnári, Festetics Gy. u. 3.) a Körmen, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyen lévő, 3 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Hatóságomra.

A változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR), az üzemeltető elektronikusan megküldött adatszolgáltatása alapján rögzítésre kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

Az emisszió mérési jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrásokra vonatkozóan benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Kft., 9700 Szombathely, Körmeni út 92. készült: 2019. február 25.; témaszám: V/78/19/L/20) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/1804-5/2018. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat, valamint a kijavítására hozott VA-06/AKF05/1804-6/2018. számú határozatot módosítottam és ogységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (tűzelés I.) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Az 5. számú technológiához (hőenergia termelés II.) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú (gyógyszergyártás, kiszerelés, tableta gyártása) technológia határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.


Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.


A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. március 21....."

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
osztályvezető



2019 MÁRC 22.

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

A közhirrététel levélelének napja: 2019.

2019 ÁPR 07.