



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/80-4/2020.

Ügyintézők: Nagyné Erős Alexandra

Pernyész István

Szalai Péter

Varga András

dr. Monostori Veronika

Telefon: (94) 504-135

Tárgy: A Schaeffler Savaria Kft. Szombathely 059/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzeme építésének előzetes vizsgálati eljárása

**Melléklet:** 1. pld. VA-06/AKF05/80-2/2020. határozat

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közszemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon Szombathely Megyei Jogú Városban.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.


A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2020. január „14”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából tisztelettel:



## HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Schaeffler Savaria Kft. Szombathely 059/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett gépjárműalkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzeme előzetes vizsgálata tárgyában a VA-06/AKF05/80-2/2020. számon hozott határozatomban megállapítottam, hogy a beruházás megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A határozat Szombathely MJV Önkormányzatán és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Szombathely, 2020. január „14”

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.

2020 JAN 15,

A hirdetmény levételének napja: 2020.

2020 JAN 31,

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.

A hirdetmény levételének napja: 2020.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/80-2/2020.  
Ügyintézők: Nagyné Erős Alexandra  
Pernyész István  
Szalai Péter  
Varga András  
dr. Monostori Veronika  
Telefon: (94) 504-135

**Tárgy:** A Schaeffler Savaria Kft. Szombathely  
059/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett  
gépjármű-alkatrészeket és ezek  
kombinációiból összeállított  
részegységeket gyártó üzeme  
építésének előzetes vizsgálati eljárása

### HATÁROZAT

A Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31., KSH azonosító száma: 11315315 2932 113 18 KÜJ száma: 100255107) kérelme alapján a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban (készítette: ifj. Csonka Pál környezetvédelmi szakértő) foglaltakat

**e l f o g a d o m,**

egyben megállapítom, hogy Schaeffler Savaria Kft. Szombathely 059/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzeme

**megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

#### **A tervezés további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:**

1. Az építési engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi munkarésznek tartalmazni kell a talaj környezeti állapotának felmérését.
2. A tevékenység felhagyását megelőzően ismételten szükséges a talaj állapotának felmérése, annak igazolása érdekében, hogy a tevékenységből adódóan környezeti kár nem következett be.
3. A tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni, és a határérték betartásának feltételeit meg kell teremteni.
4. A cserjeirtási, fakivágási munkálatokat a madárvilág fészkelésének biztosítása érdekében vegetációs időszakon kívülre (szept. 1. – márc. 31.) kell időzíteni.
5. Az építés alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről, a humuszdepóniák, és az anyagszállítás esetében is. Az építési területen és környezetében, valamint a beszállítási útvonalakon a szálló por képződését szükség szerint locsolással kell minimális mértékűre szorítani.
6. Az építőanyag szállítási útvonalát úgy kell megtervezni, hogy az minél kevesebb lakott területet érintsen.
7. Légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában létesíthető illetve üzemeltethető.

8. A kivitelezési munkálatok során, amennyiben a kitermelt talaj nem a munkaterületen, illetve annak környezetében kerül felhasználásra, abban az esetben hulladékként további kezeléséről gondoskodni kell.

9. A keletkező veszélyes és nem-veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.

10. Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kialakítani.

11. A keletkező hulladékok megfelelő besorolásáról a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján kell gondoskodni. A 12 01 99 azonosító kód alá sorolt hulladékok felülvizsgálata szükséges.

12. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – az Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., ügyeleti szám: 0630/300-4242 és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ügyelete (+36-30-385-8769) és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság értesítendő.

#### I.

#### **Szakhatósági állásfoglalás, kikötések**

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/6281-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához az alábbi feltétellel járult hozzá:

1. A telephelyen a meglévő és tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

#### II.

#### **Szakkérdések vizsgálata**

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/03825-2/2019. számú szakvéleményében az alábbi kikötést tette:

„Hivatkozott számú megkeresésükre a Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) kérelmére Szombathely, 059/2. hrsz. alatti ingatlanra tervezett gépjármű – alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálatával kapcsolatos közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez közegészségügyi szempontból az alábbi kikötéssel járulok hozzá:

1. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának VA-06/HF02/2871-2/2019. számú szakvéleménye:**

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 11. pontja alapján a Szombathely 059/2 hrsz. alatt tervezett üzem építésének előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó, 2019. december 14-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésekre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának VA-06/AKF03/02256-2/2019. számon az alábbi véleményt adta:**

„2019. december 13-án érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő szakmai véleményt adom a Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) részére, Szombathely 059/2 hrsz. alatt tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építés előzetes vizsgálatának talajvédelmi szakkérdésében:

- ifj. Csonka Pál környezetvédelmi szakértő (7731 Nagypall, Szabadság u. 52.) által 2019. decemberében készített M-2019-040. munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység folytatásával érintett területtel szomszédos termőföldeken.

A környezethasználathoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.), mint bányafelügyelet a VE-V/001/3027-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) 10322/2/2019. II. számú szakkérdésre adott válaszában az alábbiakat állapította meg:**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére a Schaeffler Savaria Kft. által Szombathely 059/2 hrsz. alatt tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálati eljárásához (kérelmező: Schaeffler Savaria Kft. 9700 Szombathely, Zanati út 31.) földvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) hatálya a földvédelemre vonatkozó rendelkezések tekintetében nem terjed ki a beruházással érintett földrészletre, így a tárgyi beruházás földvédelmi érdekeket nem sért, ezért földvédelmi szakkérdés tekintetében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak feltételek nélkül elfogadhatók.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (9700 Szombathely, Batthyány L. tér 2.) VA-06/AKF02/7846-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában az alábbiakat állapította meg:**

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Szombathely 059/2 hrsz alatti ingatlanon tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálata” tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében – kikötés nélkül kiadható.

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

### III.

**Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője** 76002-2/2019. számon megküldött levelében az alábbi tájékoztatást adta.

„A Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) által kérelmezett Szombathely 059/2 hrsz.-ú ingatlanon gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzem megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása során küldött megkeresésükre az alábbi állásfoglalást adom:

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006. (IX.7.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) a beruházással érintett ingatlant „Gip-SZ-50-12,5-2500” egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, melyre vonatkozó rendelkezéseket a 13. § tartalmazza.

A HÉSZ 13. § (2) és (5) bekezdések értelmében a telek területének legalább 25 %-át zöldfelületként kell fenntartani, illetve kialakítani, valamint az övezet melletti véderdősáv-, beültetési kötelezettségű zöldterület megvalósítását az engedélyezés során ki kell kötni.

Egyebekben a beruházás a településrendezési tervekkel összhangban van.

Állásfoglalásom a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (6c) pontján és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdésén alapul.

A döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel a Korm. rendelet 1. § (6b) pontja alapján a jegyző rendelkezik.

A jegyző a kiadmányozás jogát, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2018.(I.5.) számú jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

**Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály Kommunális Környezetvédelmi Iroda** a 70.209-12/2019. számú végzésében az alábbiakat állapította meg:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkeresésére a Schaeffler Savaria Kft. által a Szombathely, 059/2 hrsz. alatt tervezett gépjármű alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálati kérelméhez tartozó elektronikus tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy a munkálatok helyi természetvédelmi területet, értéket nem érintenek. A szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntetem.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a Schaeffler Savaria Kft. által a Szombathely, 059/2 hrsz. alatt tervezett gépjármű alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálata tárgyában.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a megvalósítás nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve értéket a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletének figyelembevételével, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A döntés meghozatalára a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) bekezdése alapján hatáskörrel a jegyző rendelkezik.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki.

A jegyző a kiadmányozás jogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2018.(I.5.) sz. jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti."

#### IV.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

#### **Indokolás**

A Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) 2019. december 5-én érkezett kérelmére a Szombathely 059/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzemének előzetes vizsgálata tárgyában eljárás indult.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A technológia során nemvas fémek (AI) olvasztása történik, mely tevékenység a Kormányrendelet 3. számú mellékletének 61. pontjában szerepel, 2 tonna/nap kapacitástól, erre tekintettel a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles.

A tervezett tevékenység, vagyis gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzem a Kormányrendelet 1. és 2. számú mellékletében nem szerepel.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, mellyel kapcsolatban Osztályomhoz észrevétel nem érkezett.

A benyújtott dokumentáció alapján Osztályom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

A Schaeffler Savaria Kft. Szombathely, 059/2 hrsz alatti telephelyén gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzemcsarnok és kapcsolódó épületek megépítését tervezi, zöld mezős beruházás keretében.

Az új üzemben gépjárművek hajtására szolgáló aszinkron elektromotorok fő alkatrészeinek (stator és rotor) gyártása fog történni, döntően fémmegmunkálási műveletekkel. A tevékenység célja elektromos motor álló és a forgó alkatrész egységek gyártása. A gyártott villanymotor komponenseket közvetlenül az autógyárba szállítják, ahol két különböző típusú villamos hajtásba és ezen belül különböző teljesítményű motorokba, illetve gépjárműbe kerülnek beépítésre. A különböző teljesítményű motorok komponenseinek előállításánál a technológia azonos, csak az álló és forgórész mérete változik.

A gyártott elektromotor elemek (különböző teljesítményű stator + rotor egységek) összes darabszáma a termelés indulásakor várhatóan **149.760 db/év**, a maximális termelés mellett pedig **1.728.000 db/év**.

Az üzem működésének megkezdését 2021/2022 évre tervezik. A tevékenység időtartama várhatóan 12 év.

A tervezett létesítményben megvalósított technológiát nagymértékű gépesítéssel, robotokkal történő gyártással, raktárterek és készlet minimalizálásával tervezik megvalósítani.

**Az üzem területén az alábbi épületek tervezettek:**

G03 üzemcsarnok

Az üzemcsarnokban elektromotorok összeszereléséhez szükséges fő alkatrészek gyártása történik, mely döntően fémmegmunkálás. Az üzemcsarnok két tűzszakaszra van osztva, mely egyben funkcionális elkülönülést is jelent. A magasabbik csarnokrészben helyezkednek el a présgépek és ehhez a csarnokhoz csatlakozik egy kisméretű, daruzott „doboz”, ahol az alapanyag fogadása és a készárú elszállítása történik. Ebben a dobozban kapott helyet az üzemcsarnok egyik kiszolgáló egysége (wc, pihenőszoba, tréning-szoba, iroda). A másik tűzszakaszban folyik a további alkatrészgyártás, döntően öntő és forgácsoló gépekkel. A tevékenység jellegéből adódóan nagy mennyiségű frisslevegő bejuttatására van szükség az üzemcsarnokban. Az ezt végző légkezelő gépek ennek a tűzszakaszban az osztószintjén („penthouse”) kerülnek elhelyezésre. Ugyancsak ezen az osztószinten helyezkednek el a termelést kiszolgáló transzformátorok és elektromos kapcsolóhelyiségek.

Kapcsolódó létesítmények:

G102 Teherporta

G103 Gépészeti ellátó épület



G104 Villamos ellátó épület

S02 Igazgatási és kiszolgáló épület

G105 Hulladék és veszélyes anyag tároló épület

Tűzivíz bázis

**A gyártási folyamat technológiai lépései:**

1. Sajtolás és lemezkötegelés
2. Tengelymegmunkálás, forgácsolás
3. Alumínium öntészet
4. Transfer molding előszereléssel
5. Szerelés

**A gyártás során felhasznált főbb alapanyagok:**

- NO27-14-M illetve NO35-19-M acél a teljes kapacitás mellett 47.000 t /év
- Rein-Aluminium (Al 99,7E) 2,5t/nap
- Műgyanta, anyagfelhasználás teljes kapacitás mellett 300 t / év
- Éves acélfelhasználás a gyártás során maximálisan 2262 tonna / év.

**Felhasznált főbb segédanyagok:**

- Sajtoló olaj 150 l/nap
- Lézerhegesztés CO2 lézerrel:-----Kehler fragen (Argon)
- Hidraulikaolaj (normál)
- Kenőolaj (normál)
- Leválasztó anyag: 2 t/év
- Öntőegység kenőanyag: 200 kg/év
- hidraulika olaj 100 l/év
- kenőolaj 20 l / év
- kenőzsír 20 kg/év
- Argon 5 palack/év
- speciális tűzoltó anyag - Pyrobubbles 500 kg/ év

**A kazánok által felhasznált tüzelőanyag:**

250.000 m<sup>3</sup> földgáz / év,

Hulladékgazdálkodás:

A Schaeffler Savaria Kft. megbízásából eljáró ifj. Csonka Pál kv. szakértő által készített tervdokumentáció alapján a Schaeffler Savaria Kft. 2. üzem kivitelezése és üzemelése során a hatályos jogszabályok betartásával hulladékgazdálkodásból eredő jelentős környezeti hatással nem kell számolni. A kivitelezés során a hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező gondoskodik.

Az üzemelés során elsősorban nem veszélyes fémhulladékok, csomagolási hulladékok és kommunális hulladék keletkezik. Veszélyes hulladékok közül szintén csomagolási hulladékok és műgyanta hulladék keletkezésével kell számolni. Az üzemelés során keletkező hulladékokat megfelelő gyűjtőedényekben, gyűjtőhelyeken, környezetszennyezést kizáró módon szelektíven gyűjtik, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adják át.

A 12 01 99 azonosító kód alá sorolt sajtolás során keletkező hulladék acél és a technológiai szennyvíz besorolása nem megfelelő.

Természetvédelmi, tájvédelem:

A dokumentáció és a rendelkezéseimre álló adatok alapján megállapítom, hogy a beruházás területe nem áll országos, vagy európai közösségi természetvédelmi oltalom alatt. A beruházás területe az ökológiai hálózat magterülete volt, de a hálózathoz a területet kivették, jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében a beruházással érintett Szombathely 059/2 hrsz nem része az ökológiai hálózatnak.

A terület nagy része műveletlen, felhagyott katonai gyakorlótér több helyen a katonai építmények maradványai is felfedezhetők. A terület jelen állapotában spontán kialakult, száraz, degradált gyepek részein a szukcessziós folyamatok miatt cserjésedik, fásodik. Védett növényfaj előfordulásáról nincsen információ. A terület legnagyobb természetvédelmi értékét a bozótokban fészkelő madarak jelentik, alapvetően degradált antropogén hatásokról terhelte területéről van szó.

Kikötésemet a védett madárvilág sikeres fészkelése érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelemi szempontból

A telep levegőterhelő hatása az építési tevékenység munkafolyamatai során, a közlekedési eredetű légszennyező-anyag terhelésből származik.

A kivitelezési munkálatok során a földmunkavégzésnél porképződéssel kell számolni.

Az építkezési tevékenység, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes dokumentáció alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM. rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A kazánhelyiségben 2 db, egyenként 1,4 MW teljesítményű kondenzációs kazán kerül elhelyezésre, ezzel állítják elő a légkezelők fűtéséhez szükséges, valamint a használati melegvíz készítéséhez szükséges hőenergiát. A kazánok kibocsátásuk miatt légszennyező pontforrásnak minősülnek.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 25. § -ában foglaltaknak megfelelően a légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A benyújtott hatásterület számítás alapján a légszennyező források hatásterülete 57 méter, mely védendő épületet nem érint.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a kazánok üzemeltetése során nem várható a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM.rendelet 1 számú melléklet F pontjában meghatározott határérték túllépés.

A tervezett építés megvalósítása, valamint üzemeltetése során - az üzemi fegyelem betartása esetén - levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

#### Zajvédelem:

Az létesítendő üzem a Szombathelyről a Söptére vezető országút és a róla É-ÉNy-i irányba leágazó, jelenleg névvel nem rendelkező út (hrsz: 019/5) között fekvő telken létesül. A telek és a környező területek nagyrészt gazdasági (Gip) besorolásúak; részben Szombathely, részben Söpte közigazgatási területére esnek. A telektől Ny-DNy-i irányban, a 019/5 hrsz. alatti út túlsó oldalán különleges, állami intézményi terület (Kái) fekszik. Ez a funkcióból eredően nappal és éjszakai is védett.

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

Tekintettel arra, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén védendő terület, épület található a Kormányrendelet 10. § (1) alapján zajkibocsátási határértékek kiadása iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

A telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás a 019/5 hrsz. közúton valószínűleg, - a napi (maximum) 30 kamion-fordulónyi forgalom miatt - a zaj 3 dB-t meghaladóan megemelkedik. A Kormányrendelet 7. § (1) alapján ez, a Söptei útról leágazó út közvetett hatásterületévé fog válni.

#### Földtani közeg védelme

A tervezett technológia fedett, zárt, burkolt üzemcsarnokban fog megvalósulni. A technológia során szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése nem történik.

Figyelembe véve azonban a technológia során felhasznált anyagokat, a tervezett terelési kapacitást szükségesnek ítélem az építési terület talaj állapotának felmérését, annak érdekében, hogy a tevékenységből adódó esetleges szennyezések monitorozhatóak legyenek.

A tervezett tevékenység az üzemi fegyelem, valamint a rendelkező rész kikötéseinek betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

#### Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A tevékenység során előállított elektromotor egységek gyártása a klímaváltozás szempontjából pozitív beruházás. Az előállított motor egységek az elektromos autókba kerülnek beszerelésre. Az elektromos autók szén-dioxid kibocsátása lényegesen kedvezőbb a jelenleg elterjedt benzín és dízel üzemű

autókhoz képest, így közvetetten a tervezett tevékenység hozzájárul a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/6281-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/2423-5/2019. számú - 2019. december 14-én érkezett - megkeresésével a Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31., a továbbiakban: Kft.) kérelmére, Szombathely, 059/2 hrsz. alatti ingatlanra tervezett (gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó) 2. üzem építésének előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – ifj. Csonka Pál és Wittner Kálmán környezetvédelmi szakértők által M-2019-040. munkaszámon készített – előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Szombathely, 059/2 hrsz alatti telephelyén gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzemcsarnok és kapcsolódó épületek megépítését tervezi, zöld mezős beruházás keretében. Az építendő létesítmény a Kft. 2. üzeme. Az új üzemben gépjárművek hajtására szolgáló aszinkron elektromotorok fő alkatrészeinek (stator és rotor) gyártása fog történni, döntően fémmegmunkálási műveletekkel. A tevékenység célja elektromos motor álló és a forgó rész gyártása.

A tevékenység volumene: a gyártott elektromotor elemek (különböző teljesítményű stator + rotor egységek) összes darabszáma a termelés indulásakor várhatóan 149.760 db/év, a maximális termelés mellett pedig 1.728.000 db/év lesz.

A tevékenység helye a Szombathely Külterület 059/2 helyrajzi szám alatti telken (telephelyen) lesz, amelynek területe 30 ha 9686 m<sup>2</sup>, azaz 309 686 m<sup>2</sup>.

Az új üzem területén üzemcsarnok (G03), teherporta (G102), gépészeti ellátó épület (G103), villamos ellátó épület (G104), igazgatási és kiszolgáló épület (S02), hulladék és veszélyes anyag tároló épület (G105) és tűzvíz bázis (egy 370 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú, föld feletti acéltartályból és egy szivattyú gépházból álló bázis) épül.

Az elektromos motor álló és a forgó rész gyártás a G03 jelű üzemcsarnokban zajlik.

A gyártott villanymotor komponenseket közvetlenül az autógyárba szállítják, ahol két különböző típusú villamos hajtásba és ezen belül különböző teljesítményű motorokba, illetve gépjárműbe kerülnek beépítésre. A különböző teljesítményű motorok komponenseinek előállításánál a technológia azonos, csak az álló és forgórész mérete változik.

Villamos hajtások:

- szinkron motor (PSM rotor)
- aszinkron motor (ASM rotor).

Gyártott komponensek:

- villanymotor álló része (Startor), tekercselés nélkül szállítva (tekercselés a vevőnél)
- villanymotor forgó része (Rotor):           szinkron motor (PSM rotor)
- aszinkron motor (ASM rotor).

A létesítmény működése során igénybe vett teherszállítás **napi 30 kamion**, mely az összes anyag be- és kiszállítást fedezi. A személyszállítás az összesen maximum 200 fő alkalmazott munkába járásához köthető.

A termelés 3 műszakban zajlik, míg az iroda és a szállítás csak nappali műszakban fog működni, így egy nap (3 műszak, 24 óra) jellemzően 100 személygépkocsi bonyolítja a személyforgalmat.

A telephely összközművesítése folyamatban van.

Szombathely, északi iparterület ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélye 36800/1266-15/2018.ált. számon kiadásra került.

A telephely vízellátása közüzemi vízellátó hálózatról kerül biztosításra.

Az üzemben keletkezett kommunális szennyvizek a városi közmű csatornába kerülnek bevezetésre.

A technológiai szennyvizek gyűjtésére egy 10 m<sup>2</sup>-es ürtartalmú tartály szolgál, mely a G105 jelű hulladék és veszélyes anyag tároló épületben kap helyet. Az ebben összegyűjtött folyadék (többféle eredetű technológiai szennyvíz) elszállításáról engedéllyel rendelkező szakkég gondoskodik.

A burkolt feületekről és az épületekről származó csapadékvíz a kiépítendő csapadékvízálózatba kerül bevezetésre. Az összegyűjtött csapadékvizet a telek DK-i sarkán a Bogáca-patakba vezetik.

Vizekbe történő beavatkozás nem történik a tevékenység telepítése, működése, avagy felhagyása során.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek. A tervezett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező

részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály** (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) 10322/2/2019. II. számú szakkérdésre adott válaszáat az alábbiak szerint indokolta.

„Az elektronikusan megküldött „Schaeffler Savaria 2. üzem építése előzetes vizsgálati dokumentáció”-ban foglaltak alapján a tárgyi beruházás a Szombathely 059/2 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett művelési ágú, telephely, gazdasági épület, udvar, épület megnevezésű ingatlan területét érinti, mely a Tft. 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek és a beruházás során termőföld igénybevételére, más célú hasznosítására sem kerül sor.

A Tft. 2. § 5a. pontja értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban. Szakmai véleményemet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg. Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (1) bekezdése, illetékességét pedig a Rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a Rendelet 1. melléklete állapította meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának** VA-06/NEO/03825-2/2019. számú szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta.

„A Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) kérelmére indult Szombathely, 059/2. hrsz. alatti ingatlanra tervezett gépjármű – alkatrészeket és ezek kombinációiból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének előzetes vizsgálatának ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. - I.15. pontja alapján.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően történt.

Az ifj. Csonka Pál és Wittner Kálmán szakértők által összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányoztam. Szombathely, 059/2. hrsz. alatti ingatlanra tervezett gépjármű – alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének célja elektromos motor álló és forgó rész gyártás, amelynek tervezett maximális kapacitása 1.728.000 db/év lesz. A gyárterület lakott területtől több mint 1 km távolságra helyezkedik el. Az üzem 200 fő alkalmazottal fog működni, a termelés 3 műszakban tervezett, amelyhez kapcsolódóan 100 személygépkocsi, és napi 30 kamion teherforgalom várható. A gyártás a G03 üzemcsarnokban fog zajlani (sajtolás és lemezkötegelés, tengelymegmunkálás, fogácsolás, alumínium öntészet, transzfer molding előszereléssel, szerelés). Kapcsolódó létesítmények: G102 Teherporta, G103 Gépészeti ellátó épület, G104 Villamos ellátó épület, G105 Hulladék és veszélyes anyag tároló épület, S02 Igazgatási és kiszolgáló épület (öltözők, illemhelyek, teakonyha, irodák, labor, melegítő konyha étkezővel, orvosi szoba, raktárak). Az ivóvízellátás közműhálózatról lesz megoldva, A fűtést és a használati melegvíz ellátást 2 db kondenzációs kazán biztosítja majd. A létesítmények ivóvízbázis védőterületét nem érintik. A felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében duplafalú tartályokat, kármentőket létesítenek. A keletkező kommunális szennyvíz a közcsatorna hálózatra lesz elvezetve. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak megfelelő tároló épületet létesítenek.

Fentiek alapján a hatáskörömbbe utalt szakkérdések tekintetében elbírálva megállapítottam, hogy az engedélyezésnek – a kikötésben foglaltak teljesítése mellett - közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Kikötésemet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §. alapján tettem meg.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. - I.15. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 5. § és a 2. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a Kormány megbízott által 2015. április 1-én kiadott VAB/HAT/254-1/2015. számú iránymutatás, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (III.31.) MvM utasítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és 19. számú függelékének B oszlopában foglaltak adtak eligazítást. A szakkérdés kiadása kapcsán eljárási költség nem merült fel."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának VA-06/HF02/2871-2/2019. számú szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta.**

„Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának VA-06/AKF03/02256-2/2019. számú szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta.**

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, mint bányafelügyelet a VE-V/001/3027-2/2019. szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a Szombathely 059/2 hrsz. alatt tervezett gépjármű-alkatrészeket és ezek kombinációból összeállított részegységeket gyártó üzem építésének várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2019. december 14-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. A tervezési helyszínen felső-pleisztocén barna lösz jellemző. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a z üzem (gyártócsarnok, kiszolgáló létesítmények) kialakítása a földtani környezetre maradandó hatást gyakorol. A tervezett elektromotor összeszerelés, alkatrészgyártás, fémmegmunkálás fedett, zárt, burkolt üzemcsarnokban fog történni, így a technológiából, az alap- és segédanyagok felhasználásából, a szállításból a kiéptendő műszaki védelemnek köszönhetően a földtani közeg szennyezésével üzemszerű használat mellett nem kell számolni. A tervezett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály** (9700 Szombathely, Batthyány L. tér 2.) VA-06/AKF02/7846-2/2019. számú szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta.

„A Schaeffler Savaria Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 31.) tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 116-119. §-aira figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.”

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.



Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 143. § (2a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A határozatomat megküldöm Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

#### **A határozatot kapják**

1. Schaeffler Savaria Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Zanati út 31)
2. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu)
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdesztet@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vermkh.banyaszat@veszpremmeg.gov.hu)
8. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatóság) 9700 Szombathely, Ady tér 1.
9. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2020. január „14”.

