



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/588-3/2020.
Ügyintéző: Szűcs Péterné
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft Szombathely, Szent. Flórián krt. 9065/5 hrsz. alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft Szombathely, Szent. Flórián krt. 9065/5 hrsz. alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését a VA-06/AKF05/588-2/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A **Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.** – 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a., (KÜJ száma: 100283680) – mint üzemeltető részére, a Szombathely, Szent. Flórián krt. 9065/5 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100424619) működő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését engedélyezem az alábbiakban rögzített feltételek mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik:

1. számú technológia – kazánüzem fűtéshez

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kémény	T8, T9 – egyenként 2,3 MW telj., VISSMANN VITOMAX 200-LW típusú földgáztüzelésű kazán T12 – 1,65 MW telj. AKH 1650 M típusú földgáztüzelésű kazán	1) 38	2) 0,4
P2 kémény	T10 – 2,3 MW telj. VISSMANN VITOMAX 200-LW típusú földgáztüzelésű kazán T11 – 0,9 MW telj. VISSMANN. VITOPLEX 200 típusú földgáztüzelésű kazán	3) 38	4) 0,4

2. számú technológia – gázmotor

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kémény	T7 – 575 kW telj. GANZ SKG-750 gázmotor	5) 38	6) 0,4

- 7) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 8) Az 1. számú technológiára (kazánüzem fűtéshez) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 2. számú technológiára (gázmotor) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 9) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 10) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1. számú technológiára vonatkozóan **ötévente**, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel, a 2. számú technológiára vonatkozóan **évente**, az utolsó méréstől számított egy működő éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 11) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 12) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem **2025. február 28.** napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 14/2015. (III. 31.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 14. pont alapján megállapított 64 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000 Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető.

(banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Gregor Zita a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (KÜJ: 100283680) megbízásából, a Szombathely, Szent Flórián krt. 9065/5 hrsz. alatti telephelyre (KTJ száma: 100424619) vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet és mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. Az Osztályomra benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem, a rendelkezésemre álló, P1 és P2 jelű pontforrásra vonatkozó mérési jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriuma, 6500 Baja, Szent László utca 105., mérés ideje: 2020. január 8., vizsgálati jegyzőkönyv száma: BM014556) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

A mérési jegyzőkönyv alapján a T8 és a T11 jelű berendezés a mérés időpontjában nem volt üzemképes állapotban.

A rendelkezésemre álló iratok alapján, a telephelyen lévő 2. számú technológia nem üzemel, a gázmotor működése nem tekinthető folyamatosnak, így az osztályomon lévő mérési jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriuma 2020. január 8., vizsgálati jegyzőkönyv száma: BM014556) került elfogadásra. Amennyiben a 2. számú technológiához tartozó gázmotor üzembe helyezéséről döntenek, hatóságomat tájékoztatni szíveskedjenek.

A fentiek figyelembevételével és a rendelkezésemre álló iratok alapján a pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 1. melléklet 3. pontjának E oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével,

valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 143. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottam, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. február „25”



Dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
néven és megbízásából:

Bencsics Attila
Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. 2020 FEBR 26.

A közzététel levételének napja: 2020. 2020 MARE 13.