



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/AKF-KTO/402-18/2020.

**Ügyintézők:** Pernyész István,  
dr. Monostori Veronika

**Telefon:** (94) 506-700

**Tárgy:** A FALCO Zrt. 9700 Szombathely, Zanati út 26. és 9700 Szombathely, Puskás T. u. 12. szám alatti telephelyein folytatott tevékenységhez kapcsolódóan a VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. számon elbírált valamint VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA-06/AKF05/33-3/2019., VA-06/AKF05/33-16/2019., VA-06/AKF05/33-29/2019. és VA-06/AKF05/33-127/2019. számokon módosított egységes környezethasználati engedély módosítása

**HATÁROZAT**

A Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út 26. KÜJ: 100224591, a továbbiakban: Zrt.) 9700 Szombathely, Zanati út 26. szám (KTJ:100426945) és 9700 Szombathely, Puskás T. u. 12. szám (KTJ: 100399292) alatti telephelyein folytatott tevékenységhez kapcsolódóan a VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. számon elbírált valamint VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA-06/AKF05/33-3/2019., VA-06/AKF05/33-16/2019., VA-06/AKF05/33-29/2019., VA-06/AKF05/33-127/2019. és VA/AKF-KTO/13-2/2020. számokon módosított **egységes környezethasználati engedély határozatot** hivatalból az alábbiak szerint

**m ó d o s í t o m.**

**I.**

**Az egységes környezethasználati engedély az alábbi XIX. számú fejezettel egészül ki.**

**A Zrt. Szombathely, Puskás T. u. 12. szám alatti telephelyén üzemelő zajforrásokra a zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint állapítom meg:**

A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

1.) a)

Ingyatlan helyrajzi száma /Szombathely/	Ingyatlan címe /Szombathely/	Megjegyzés (terület övezeti besorolása)	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása*
7461	Hámor u. 29. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110

\* 1110 Egylakásos lakóépület

A fenti táblázatban megadott ingatlan védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

**nappal (06<sup>00</sup>- 22<sup>00</sup> óra) 50 dB(A)**

**éjjel (22<sup>00</sup>-06<sup>00</sup> óra) 40 dB(A)**

1.) b)

Ingtalan helyrajzi száma /Szombathely/	Ingtalan címe /Szombathely/	Megjegyzés (terület övezeti besorolása)	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása*
7459	Hámor u. 26. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110
7445	Ipar u. 23. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110
7367	Bártfa u. 33. sz.	Lk – kisvárosi lakóövezet	1121

\* 1110 Egylakásos lakóépület

\* 1121 Kétlakásos lakóépület

A fenti táblázatban megadott ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

**nappal (06<sup>00</sup>- 22<sup>00</sup> óra) 45 dB(A)**

**éjjel (22<sup>00</sup>-06<sup>00</sup> óra) 35 dB(A)**

- 2.) Teljesítési határidő: a határozat véglegessé válásának napja.
- 3.) Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértéknek a teljesítési határidőt követő mindenkori megtartására.
- 4.) A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
- 5.) A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

**A módosítás a VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. számon elbírált valamint VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA-06/AKF05/33-3/2019., VA-06/AKF05/33-16/2019., VA-06/AKF05/33-29/2019., VA-06/AKF05/33-127/2019. és VA/AKF-KTO/13-2/2020. számokon módosított egységes környezethasználati engedély határozat egyéb rendelkezését nem érinti.**

## II.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési

törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél elektronikus űrlap (iForm) használatával lehet benyújtani.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

### **I n d o k o l á s**

A Szombathely, Puskás Tivadar utca környezetében lévő iparterületen tevékenységet végző ipari üzemek által kibocsátott zaj a közelben lévő lakóházaknál jelentős zajterhelést okoznak, amelyre vonatkozóan visszatérő lakossági panaszbejelentések érkeznek a környezetvédelmi hatósághoz.

A telephely környezetében több ipari üzem is működik, melyeknek zajvédelmi hatásterület lehatárolása már megtörtént.

A Zrt. részéről az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentációk alapján a Puskás T. u. 12. sz. „D” telep zajvédelmi hatásterületébe nem tartoznak védendő lakóterületi ingatlanok, ezért a Zrt. részére a „D” telepre vonatkozóan zajkibocsátási határérték nem került megállapításra.

2020. április 21. 23 óra 00 perc és 2020. április 22. 05 óra 10 perc közötti időszakban a Zrt. Szombathely, Puskás Tivadar u. 12. szám alatti telephelyén végzett tevékenység zajkibocsátásának és a környezetében lévő védendő lakóterületen okozott zajterhelésének meghatározása céljából ellenőrző hatósági zajmérésre került sor.

A mérésről készült jegyzőkönyv a Zrt. részére megküldésre került. A Zrt. a jegyzőkönyvre 2020. június 4-én észrevételt tett, és mérési eredményeket küldött meg. A méréseket a Zrt. részéről Wittner Kálmán és Kátoli Gábor végezték.

A beküldött mérési eredmények jelentős eltérést mutattak a hatóság által végzett mérés eredményeihez képest.

A Zrt. részéről megküldött mérési eredményeket csak tájékoztató jelleggel lehet figyelembe venni mivel a megküldött dokumentáció nem tekinthető mérési jegyzőkönyvnek tekintettel arra, hogy nem felel meg a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. sz. mellékletében az Üzemi vagy szabadidős zajforrás mérési jegyzőkönyvének tartalmi követelményeire vonatkozó előírásoknak. Lényeges hiányosság, hogy a benyújtott észrevétel nem tartalmazza a mérés ideje alatti meteorológiai körülmények ismertetését, továbbá a vizsgálati idő, részidők megadását. A hatósági mérés során a telephelyen ellenőriztük a berendezések zajkibocsátását (K1 referencia pont), amit a Zrt. mérései során viszont nem tett meg, ezért arról nincs információ, illetve nem bizonyított, hogy a két mérés idején a berendezések azonos üzemvitel mellett működtek.

Fentiek alapján a két mérési esemény eredményei nem vethetők össze.

A két mérés alapján viszont egyértelműen kijelenthető, hogy a Zrt. zajvédelmi hatásterületén vannak védendő ingatlanok és létesítmények.

Minderre tekintettel a Zrt.-t a „D” telepén végzett tevékenysége által okozott környezeti zajterhelés megismerése érdekében zajvédelmi hatásterület lehatárolására és zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó dokumentáció benyújtására köteleztem.

A Zrt. a zajvédelmi hatásterület lehatárolására irányuló kötelezésnek eleget téve benyújtotta a PALLADIO Bt. (Pécs, Papkert u. 22.) által készített FS-PT-2/2020. számú mérési jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv megállapítása szerint „A ZRT. Szombathely, Zanati út 26. alatti forgácslap-gyárának Puskás Tivadar utca 12. alatti telephelye („D”-terület) által keltett zaj a vonatkozó környezeti zajelőírásoknak biztonsággal megfelel.

Ez a zaj a DNY-i irányban fekvő lakóterület legközelebbi házainál – többlet formájában – mérésel kimutatható, de szabványos feltételekkel nem különíthető el az egyéb, főként más ipari létesítmények által keltett zajtól. A helyszíni tapasztalatok szerint a „D”- terület zaja az éjszaka legcsendesebb időszakában sem éri el az észlelhetőség küszöbét, legfeljebb – nem azonosítható módon – részét alkotja a sok összetevő alkotta hangji környezetnek.

A „D”-terület közvetlen (zajvédelmi) hatásterülete nincs fedésben a legközelebbi védett településrészekkel sem, sőt, azoktól biztonságos távolságra marad.”

Fenti megállapítás ellentétes a hatóság által végzett mérés eredményeivel, ezért a hatósági vizsgálat eredményeire alapozottan, hivatalból zajkibocsátási határérték megállapításáról döntöttem.

Az eljárás során zajkibocsátási határértéket kizárólag azokra az ingatlanokra állapítottam meg amelyek környezetében történt hatósági zajmérés és megállapítható volt a zajvédelmi hatásterület lehatárolására vonatkozó feltételek teljesülése.

A zajvédelmi hatásterület megállapítására vonatkozó feltételt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet – továbbiakban: Korm. rendelet - 6. § (1) b) és c) pontja írja elő, amely alapján létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

- b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (Hámor u. 29. sz. és Ipar u. 23. sz.)
- c) egyenlő a zajterhelési határértékkal, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték (Hámor u. 26. sz. és Bártfa u. 33. sz.)

A Korm. rendelet 11. § (3) pontja szerint, ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

Zajforrások leírása:

Megnevezés	Zajforrás	Működési hely	Mérés kori állapot
szabász és csiszoló üzembrész	komplex technológia (kiszűrődő)	épületben	üzemelt
szabász és csiszológépsorok leválasztója	ventilátorok, anyagáramlás	szabadban	üzemelt
kompresszor	gép zaj (kiszűrődő)	épületben	üzemelt
raktárak	raktári műveletek, targoncák	szabadban	üzemelt
szabadtéri tároló- és tárolási terület	járműmozgás, rakodás (targoncák)	szabadban	üzemelt

A hatósági mérési eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete által érintett védendő ingatlanok.

Ingyen helyrajzi száma /Szombathely/	Ingyen címe /Szombathely/	Megjegyzés (terület övezeti besorolása)	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása
7459	Hámor u. 26. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110
7445	Ipar u. 23. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110
7367	Bártfa u. 33. sz.	Lk – kisvárosi lakóövezet	1110
7461	Hámor u. 29. sz.	Lke – kertvárosi lakóövezet	1110

\* 1110 Egylakásos lakóépület

Határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok a telephely hatásterületén helyezkednek el. Szombathely Megyei Jogú Város Helyi építési szabályzata és szabályozási terve alapján a telephely környezetében elhelyezkedő védendő épületek és területek környezetének területi besorolása „Lke” jelű „Kertvárosias lakóterület”, illetve „Lk” jelű „Kisvárosias lakóterület”

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények 1110: Egylakásos lakóépületek és 1121: Kétlakásos lakóépületek.

A védendő építmények besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. rész alapján történt.

A hatásviselők területi funkciója a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – továbbiakban Együttes rendelet – 1. számú melléklete alapján határozatom rendelkező részének 1. és 2. pontjaiban felsorolt építmények esetén kertvárosias (Lke) és (Lk) kisvárosias beépítésű lakóterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A), éjjel 40 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1a) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A rendelkező rész 1. a) pontjában felsorolt hatásviselőkre vonatkozóan a zajkibocsátási határérték a KvVM rendelet 1. melléklete 1. a) bekezdése alapján került megállapításra tekintettel arra, hogy az üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével.

A telephely, mint üzemi zajforrás hatásterülete részben fedésben áll más – az APTIV Services Hungary Kft. (Szombathely, Puskás T. u. 6/A. és 10.) és PACCOR Hungary Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.) – üzemi zajforrás hatásterületével, ezért a rendelkező rész 1. b) pontjában felsorolt hatásviselőkre vonatkozóan a zajkibocsátási határérték a KvVM rendelet 1. melléklete 3. pontja alapján került megállapításra.

Az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, ezért a kérelmező részére megállapítható határérték:

$$L_{KH} = L_{TH} - 5 \text{ (dB)}$$

ahol:

- $L_{KH}$ : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
- $L_{TH}$ : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete 3. sora alapján kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterületekre az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zajra vonatkozó nappali határérték 50 dB(A), éjjel 40 dB(A)

A fentiek alapján a nappali határérték 45 dB(A), az éjszakai határérték 35 dB(A)

A telephelyen nappali és éjszakai időszakban végzik a tevékenységet, ezért mindkét időszakra megállapításra került a zajkibocsátási határérték.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az esetleges határérték túllépés – a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint – zajbürség kiszabását vonja maga után.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása III. fejezet 12. pont e) pontja alapján került átruházásra.

#### **A határozatot kapja:**

1. FALCO Zrt. - 9700 Szombathely, Zanati út 26.
2. dr. V.Nagy Alíz ügyvéd - 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 9700 Szombathely, Ady tér 1.
5. Szombathely MJV Jegyzője 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (hirdetményezés céljából is)
6. ismert ügyfelek (11 pld.- külön íven rögzítve)

Szombathely, 2020. december 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila  
osztályvezető**