



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/741-4/2021.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: Az Edilkamin International Kft. 9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az **Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6.),** mint üzemeltető részére a **9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését a VA/KTHF-KTO/741-3/2021. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte,** mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6., KÜJ száma: 100321580) mint üzemeltető részére, a 9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100310699) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/2190-4/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

4. számú technológia - felületkezelés, festés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P7 Festőkabin kidobó kürtője</i>	<i>E11 festőkabin V13 ventilátor (12.500 m3/h) V14 ventilátor (12.500 m3/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,312</i>
<i>P8 Szárítóalagút kidobó kéménye</i>	<i>E15 szárító alagút V16 ventilátor (4.000 m3/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,074</i>
<i>P9 Beégető kemence kidobó kéménye</i>	<i>E17 beégető kemence V18 ventilátor (1.000 m3/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,071</i>

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P16 Festőkabin kidobó kürtője</i>	<i>E11 festőkabin V25 ventilátor (12.500 m³/h) V26 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,312</i>
<i>P25 Festőkabin kidobó kürtője III.</i>	<i>E11 festőkabin V35 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,158</i>
<i>P26 Festőkabin kidobó kürtője IV.</i>	<i>E11 festőkabin V36 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,158</i>

5. számú technológia - hőenergia termelés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P10 Foszfátoló berendezés gázégőjének füstgáz kéménye</i>	<i>T19 foszfátoló berendezés gázégője (209 kW)</i>	<i>8</i>	<i>0,049</i>
<i>P11 Szárító berendezés gázégőjének füstgáz kéménye</i>	<i>T20 szárító berendezés gázégője (233 kW)</i>	<i>8</i>	<i>0,049</i>
<i>P13 Beégető kemence füstgáz kéménye</i>	<i>T22 beégető kemence gázégője (290 kW)</i>	<i>8</i>	<i>0,049</i>
<i>P14 Beégető kemence füstgáz kéménye</i>	<i>T23 beégető kemence gázégője (290 kW)</i>	<i>8</i>	<i>0,049</i>

6. számú technológia - hegesztés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P15 Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője</i>	<i>V24 ventilátor (1.000 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,636</i>
<i>P27 Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője II.</i>	<i>V24 ventilátor (1.000 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,071</i>

7. számú technológia - festékszórás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P7 Festőkabin kidobó kürtője</i>	<i>E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V13 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,312</i>

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P7 Festőkabin kidobó kürtője</i>	<i>V14 ventilátor (12.500 m³/h)</i>		
<i>P16 Festőkabin kidobó kürtője</i>	<i>E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V25 ventilátor (12.500 m³/h) V26 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,312</i>
<i>P25 Festőkabin kidobó kürtője III.</i>	<i>E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V35 ventilátor (12.500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,158</i>
<i>P26 Festőkabin kidobó kürtője IV.</i>	<i>E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V36 ventilátor (12500 m³/h)</i>	<i>8</i>	<i>0,158</i>

8. számú technológia - fémmegmunkálás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P22 Trumatic lézervágó kürtője</i>	<i>E32 Trumatic lézervágó</i>	<i>3</i>	<i>0,071</i>
<i>P23 Trumatic lézervágó kürtője</i>	<i>E33 Trumatic lézervágó</i>	<i>3</i>	<i>0,071</i>

9. számú technológia - foszfátózás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P28 Foszfátózó berendezés elszívó kürtője</i>	<i>E37 Foszfátózó berendezés</i>	<i>8</i>	<i>0,07</i>

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 16) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 4. számú technológiához tartozó kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkozik. Az 5. számú technológiánál a mg/Nm³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 6., 7. és 8. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. Az 5. számú technológiához tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti

akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet az 5. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a többi technológiához tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

5.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

6.) Rendkívüli üzemiállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

a P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. december 15-ig, a P22, P23, P25, P26, P27, P28 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2026. augusztus 31-ig, érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás (6 db pontforrás) 192.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

Az Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6.) – továbbiakban: Kft. – megbízásából a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/a) a Kft. Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P22, P23, P25, P26, P27 és P28 jelű pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, vizsgálati jegyzőkönyvet és LAL változásjelentést nyújtott be Osztályomra. A benyújtott kérelemben továbbá bejelentette a P21 és P24 jelű légszennyező pontforrások megszüntetését.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Green Mirror Kft. Vizsgálólaboratóriuma Szombathely, száma: VAir/050/042/2021, mérések időpontjai: 2021. 05. 03 - 05.) alapján megállapítható, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

Fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/2190-4/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és a könnyebb áttekinthetőség érdekében az egységes szerkezetben történő kiadása mellett döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 4. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (továbbiakban: VOC rendelet) 2. számú melléklet 8. pontja alapján történt.

Az 5. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopa alapján történt.

A 6. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (2) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet 2.52.1. pontjában foglaltak szerint történt.

A 7. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontjában foglaltak szerint történt.

A 8. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklet 2.1.1. és 2.2 pontjaiban foglaltak szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. b) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021. augusztus 30.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021.

A közhírré tétel levételének napja: 2021.