



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF/30-8/2022.  
**Ügyintéző:** Vargáné Kovács Krisztina  
**Telefon:** (94) 506-720

**Tárgy:** A Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozó VA/AKF/253-27/2020. számú egységes környezethasználati engedély kijavítása és módosítása

**Melléklet:** VA/KTHF/30-7/2022. számú határozat

**Tisztelt Cím!**

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel **felkérem**, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől **15 nap időtartamra** az érintett lakosság számára tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levéltelt követő **5 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Szombathely, 2022. április 28.

**Kapja:**

- Győrvár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 85.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**

## H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján tájékoztatom, hogy a Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozó VA/AKF/253-27/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt az iktatószámot érintően kijavítottam, a levegőtisztaság-védelmi részt érintően **VA/KTHF/30-7/2022.** számú határozatommal módosítottam.

A döntés Győrvár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A döntés és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. A bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2022. április 28.


Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2022.

A hirdetmény levételének napja: 2022.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2022.

A hirdetmény levételének napja: 2022.



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF/30-7/2022.

**Ügyintéző:** Vargáné Kovács Krisztina

**Telefon:** (94) 506-720

**Tárgy:** A Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozó VA/AKF/253-27/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

**HATÁROZAT**

**I.**

A Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) részére, a Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozó, tévesen **VA/AKF/253-27/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély határozat iktatószámát** kijavítom az iktatórendszerben rögzített **VA/AKF-KTO/253-27/2020. számra.**

**II.**

A Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) részére, a Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozó tévesen **VA/AKF/253-27/2020. számon kiadott, de ténylegesen VA/AKF-KTO/253-27/2020. számon iktatott egységes környezethasználati engedély határozatot** az alábbiak szerint **módosítom.**

**1. A határozat III. fejezet A tevékenység várható környezeti hatásai Levegőtisztaságvédelem része az alábbiak szerint módosul:**

Tárgyi telephelyen az alábbi technológiákhoz kapcsolódnak engedélyköteles pontforrások.

A technológia azonosítója	A technológia megnevezése
1	Felületelőkészítés
2	Előkészítő kádak fűtése
3	Horganyzás I.
4	Horganyzás II.

A technológiákhoz kapcsolódó engedélyköteles légszennyező pontforrások jele, megnevezése és kapcsolódó berendezései az alábbiak:

Technológia sorszáma	Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó technológiai berendezés	Kibocsátási magasság (m)
1	<b>P1</b> Gázmosó kidobó kürtője	E1–Gázmosó V6–10.000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor	11
2	<b>P2</b> Előkészítő kádak fűtése	T2-150 kW teljesítményű	11

Technológia sorszáma	Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó technológiai berendezés	Kibocsátási magasság (m)
	sének kidobó kéménye	gázkazán	
3	P3 Horganyzó kemence kidobó kéménye	E3-Horganyzó kemence 1 E7-Horganyzó kemence 2  E8-Horganyzó kemence 3 E9-Horganyzó kemence 4	12
4	P4 Horganyzó kád elszívó kürtője	V4-18.000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor T5-120 kW teljesítményű gázégő L10-Porleválasztó berendezés	11

**2. Az engedély rendelkező része IV. fejezet Üzemeltetési feltételek Levegőtisztaságvédelemi előírások című fejezetét az alábbiak szerint módosítom:**

A telephelyen lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint engedélyezem.

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. Az 1., a 3. és a 4. számú technológia kibocsátási határértékei, füstgáz komponensek tekintetében a száraz véggáz 5 tf%-os O<sub>2</sub> tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

A 2. számú technológiához tartozó, mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani, a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaságvédelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
6. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságunk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

A módosítás a VA/AKF/253-27/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély határozat egyéb rendelkezését nem érinti.

### III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú melléklet 2. és 10.3. pontjai alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 105.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

### IV.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint a vitatott elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### **I n d o k o l á s**

A Vasi Horganyzó Kft. (4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.) – továbbiakban: Kft.- a Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozóan a VA/AKF/253-27/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A Kft. részére, a Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozóan kiadott, VA/AKF/253-27/2020. számú egységes környezethasználati engedély határozatot felülvizsgálva meg-

állapítottam, hogy azon téves iktatószám került feltüntetésre, erre tekintettel az elírás miatt fenti határozat számát kijavítottam az iktatórendszerben rögzített VA/AKF-KTO/253-27/2020. számra.

A Kft. a Pácsony, 98/22 hrsz. alatti telephelyén létesített pontforrások (P1, P2, P3, P4) működésével kapcsolatosan egységes környezethasználati engedély módosítási kérelmet nyújtott be 2022. március 9-én a környezetvédelmi hatósághoz.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Mediatech Kft. Szombathely, száma: V/567/22/L/04., mérés időpontja: 2022. január 25.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért határozatom rendelkező részében rögzítettek szerinti a működtetéshez hozzájárultam.

A Kft. a Levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adataiban történt változásokat az OKIR szakrendszeren keresztül bejelentette. Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) jóváhagyásra kerültek.

Mindezeket figyelembevéve a VA/AKF/253-27/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása vált szükségessé a rendelkező részben foglaltak szerint.

A levegőtisztaság-védelmi üzemelési feltételeket a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével határoztam meg.

Az 1., 3. és 4. számú technológiákból származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 6. § és 7. § alapján, a 6. és 7. számú mellékletben foglaltak alapján történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1), 12. § (2) bekezdéseinek és az 4. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

A pontforrás működési engedélye egységes környezethasználati engedélybe foglalásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény 72/A. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szó-

ló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 314/2005. Kormányrendelet) 20. § (3) bekezdése.

Határozatom a fenti jogszabály helyek mellett a 314/2005. Kormányrendelet 20/A § (10) bekezdése alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, illetve a kijavításra vonatkozó Ákr. 90. §-ra figyelemmel hoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 3. sz. melléklet 2. és 10.3. pontja határozza meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm a Győrvar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) utasítása alapján került átruházásra.

**A határozatot kapja:**

- Vasi Horganyzó Kft. – 4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1.

Szombathely, 2022. április 28.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**

# HATÁROZAT MELLÉKLET

## HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102768427  
A telephely megnevezése: Tűzihorganyzó üzem  
A telephely címe: 9823 Pácsony, belterület  
KÜJ: 103647102  
Ügyfél neve: VASI Horganyzó Kft.  
Ügyfél cím: 4242 Hajdúhadház, Sirály u. 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 44  
A technológia megnevezése: Felületel készítő sor

### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P1	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P1	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesetlen gáznem klór vegyületek, kivéve klór és cian-klór HCl-ként	16	P1	Eljárás specifikus alapon

### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Gázmosó

### A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.1	10.0 mg/m <sup>3</sup> véggáz	-	-
Sósav és egyéb szervesetlen gáznem klór vegyületek, kivéve klór és cian-klór HCl-ként	2022.1	20.0 mg/m <sup>3</sup> véggáz	-	-
Szén-monoxid	2022.1	500.0 mg/m <sup>3</sup>	5	5



Nitrogén-oxidok (mint NO2)

2022.1

500.0 mg/m3

5

5

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

1020

A technológia megnevezése:

El készít kádak f tése

**A technológiához tartozó kibocsátott anyagok**

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

**A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek**

P2

El készít kádak f tésének kidobó kéménye

**A technológia kibocsátási határértékei**

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- t l	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.1	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1000  
A technológia megnevezése: Horganyzás 1.

**A technológiához tartozó kibocsátott anyagok**

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P3	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra

**A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek**

P3 Horganyzó kemence kidobó kéménye

**A technológia kibocsátási határértékei**

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-t l	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2022.1	500.0 mg/m <sup>3</sup>	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO <sub>2</sub> )	2022.1	500.0 mg/m <sup>3</sup>	5	5

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 44  
A technológia megnevezése: Horganyzás 2.

**A technológiához tartozó kibocsátott anyagok**

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Cink és vegyületei Zn-ként	67	P4	Általános:1C osztály
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P4	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P4	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P4	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4

Horganyzó kád elszívó kürt

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- t l	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.1	10.0 mg/m <sup>3</sup> véggáz	-	-
Sósav és egyéb szervesetlen gáznem klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	2022.1	20.0 mg/m <sup>3</sup> véggáz	-	-
Szén-monoxid	2022.1	500.0 mg/m <sup>3</sup>	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO <sub>2</sub> )	2022.1	500.0 mg/m <sup>3</sup>	5	5
1C csoport	2022.1	5.0 mg/m <sup>3</sup>	0.025	5

---

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás