



**Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!**

**Ikt.szám:** 3523-1/4/2010./I.

**Műszaki ea.:** Rózsavölgyi Viktor

Tel.: 94/504-147

**Jogi ea.:** Bauerné Kőhalmi Marietta

Tel.: 94/504-133

**Tárgy:** Zalalövő körzeti vízbázis védőidom  
kijelölése

**Vízikönyvi szám:** Zala / 1549.

## H A T Á R O Z A T

A Zalalövő körzeti vízbázis védőidomát – a SMARAGD-GSH. (1115 Budapest, Bartók Béla út 79.) által készített tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

### **k i j e l ö l ö m**

#### **I.**

**A védelme alá helyezett vízbázis:** Zalalövő körzeti vízbázis

**Tulajdonos:** Zalalövő Város Önkormányzata

Csöde Község Önkormányzata

Felsőjánosfa Község Önkormányzata

**Üzemeltető:** AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft.

8790 Zalaszentgrót Mező Ferenc u. 27.

**A védőidom meghatározásának módja:** hidraulikai modellezés

**Tervező:** SMARAGD-GSH Kft.

1115 Budapest, Bartók Béla út 79.

A belső, külső, „A” és „B” védőidomnak nincs felszíni metszete, a belső védőterületek kivételével védőterületet nem kell kijelölni.

#### **A védőterület kiterjedése**

Belső védőterületek: felszíni metszet hiányában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a vízkivételtől számított legalább 10 m sugarú kör.

#### **A védőidom kiterjedése**

Horizontális: szabálytalan alakú ellipszis, amelynek É-D-i irányú tengelye kb. 3.750 m hosszúságú, K-Ny-i irányú tengelyének szélessége kb. 3.150 m; a tengelyek középpontjai az I. jelű (É-D-i tengely) és a VII. jelű (K-Ny-i tengely) termelő kutak.

Vertikális: 57,0 mBf – 169,0 mBf mélységtartományok között (terepfelszíntől kb. 18 m-től kb. 130 m mélységig).

**A vízbázis üzemelő kútjai:** 5 db víztermelő kút

Megnevezés	Kút helye (Zalalövő)	Kat. száma	Lét. éve	Talp. (m)	Kategória	Q (l / p)
I. kút	0356 hrsz.	K-4	1969.	43,0	rétegvíz	260
II. kút	1118 hrsz.	B-5	1970.	50,0	rétegvíz	üzemen kívül
III/a. kút	0354/2 hrsz.	K-8	1988.	45,3	rétegvíz	280
VI.kút	1144 hrsz.	B-10	1997.	130,0	rétegvíz	300
VII. kút	1117 hrsz.	K-21	2004.	136,0	rétegvíz	300

**A vízbázis üzemeltetési engedélye:** 5841-1/2/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély

**A vízkészlet típusa:** rétegvíz

**Vízadó:** felső-pannon homokrétegek

**Engedélyezett víztermelés:** 767 m<sup>3</sup>/nap

**A védendő vízmennyiség:** 800 m<sup>3</sup>/nap

**A belső védőterület által érintett ingatlanok:**

Sorsz.	Hrsz.	Művelési ága	Tulajdonos neve	Címe
1	Zalalövő 1118	vízmű	Zalalövő Város Ön-kormányzata	8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
2	Zalalövő 1141/2	vízmű-telep		
3	Zalalövő 0354/2	vízmű		
4	Zalalövő 0356	vízmű		
5	Zalalövő 1117	vízmű		

**Monitoring rendszer:** a vízbázishoz 8 db figyelő kút tartozik.

Kút jele	EOV X	EOV Y	Csőperem (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m-m)
ZLF-1 (K-12)	169 574	460 883	190,16	40,00	36,5-39,5
ZLF-2 (K-13)	169 683	461 348	187,79	16,00	14,0-15,0
ZLF-3 (K-14)	169 684	461 348	188,01	40,00	33,0-36,0
ZLF-4 (K-15)	169 507	462 129	188,91	10,00	7,0-8,0
ZLF-5 (K-16)	169 506	462 131	189,35	40,00	24,0-27,0
ZLF-6 (K-17)	169 709	461 057	188,70	8,00	1,0-7,0
ZLF-7 (B-18)	169 873	461 441	190,70	9,20	3,2-8,2
ZLF-8 (B-19)	169 476	461 726	187,40	6,60	1,5-6,0

## II.

### **A védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek**

A védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló víz minőségét és mennyiségét nem veszélyezteti.

A védőterületekre az alábbi, a Korm. rendelet 10., 11., 12., 13., 14. §-ában foglalt, tiltó és korlátozó rendelkezések vonatkoznak.

#### **A belső védőövezetben:**

- A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezőanyag ne kerülhessen a vízbe, ill. a terepfelületre.
- A belső védőterületen új objektum létesítését csak akkor szabad engedélyezni, ha az a vízmű üzemeltetéséhez szükséges.
- A belső védőterületen továbbiakban is tilos a műtrágya és szerves trágya használata, valamint bármilyen növényvédő szerrel történő kezelés.
- A belső védőterületen belül szükség szerinti tereprendezést kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.

#### **A hidrogeológiai, felszint el nem érő védőidomon:**

**Új létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:**

- fúrás, új kút létesítése.

## III.

### **Vízbázis üzemeltetője köteles:**

1. A vízbázis állapotát a vízjogi üzemeltetési engedéllyel jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint vizsgálni, a szabályzat, illetve az e határozatban előírtak szerint a monitoring rendszert üzemeltetni.
2. Védőidom károsodása esetén a Felügyelőséget értesíteni kell.
3. Jelen határozatot megalapozó dokumentációt a létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján **5 évente** az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a Felügyelőségnek meg kell küldeni.

### **Vízszintmérés:**

4. Folyamatos vízszintmérést kell végezni (DATAQUA műszerrel) a ZLF-2 és a ZLF-3 jelű kutakon.
5. Kézi vízszintmérést kell végezni évi kétféle alkalommal (március, szeptember) a többi monitoring kúton.

### **Vízminőség vizsgálat:**

6. A 2010. évben, illetve azt követően ötévente a monitoring rendszert alkotó minden egyes kúton alap kémiai vizsgálatot kell végezni az alábbi komponensekre: fajlagos elektromos vezetőképesség, pH, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, vas, mangán, ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrát, nitrit, összes keménység, lúgosság (m), lúgosság (p), permanganátos oxigénfogyasztás.

7. Az alapvizsgálatot a ZLF-1, ZLF-2, ZLF-3 és ZLF-5 jelű kutakon TPH, BTEX és VOC komponensek vonatkozásában is el kell végezni.
8. Fentiekén túl minden olyan komponenst évente vizsgálni szükséges, amely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vízminőségi határértékeit a termelő kutak alapállapot felmérése során, vagy a monitoring kutak alap kémiai vizsgálata során meghaladta.
9. A mintavétel és a vízminőség vizsgálat csak akkreditált módon történhet.
10. A monitoring vizsgálat eredményét és a vizsgálat értékelését a tárgyévet követő év **január 31-ig** meg kell küldeni a Felügyelőség, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szombathely) részére.

#### IV.

##### **Szakhatósági előírások, kikötések**

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr)** szakhatósági hozzájárulását **3472-2-2/2010. számon**, kikötések nélkül adta meg.

A **Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd)** **29.2/500543/1-TAL/2010/T32. számon** előírások nélkül adta meg szakhatósági hozzájárulását.

#### V.

Jelen határozattal megállapított jogok és kötelezettségek az engedélyest (üzemeltetőt) **2020. december 31-ig** illetik meg, illetve terhelik.

Ezen időpontig a jelen határozat alapját képező védőidom dokumentáció megállapításait, a rendelkezésre álló adatok alapján, felül kell vizsgálni és a felülvizsgálat eredményét a Felügyelőségnek megküldve kezdeményezni kell e határozat felülvizsgálatát.

#### VI.

**Felhívom** a vízbázis tulajdonosát, hogy határozatom jogerőre emelkedését követően a Zalaegerszegi Körzeti Földhivatalnál kezdeményezze az I. fejezetben felsorolt, a belső védőterületeket alkotó ingatlanokra a II. fejezetben megállapított – belső védőterületekre vonatkozó – korlátozásoknak és tilalmaknak az ingatlan nyilvántartásba jogerős határozatom alapján történő bejegyeztetését.

#### VII.

A I. fejezetben felsorolt ingatlanokon elrendelt korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése a tulajdonos kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítania.

## VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 15.000,- Ft, melyet a fellebbezés eredeti példányán illetékbélyegben kell leróni.

### **I n d o k o l á s**

A Korm. rendelet szerint a vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani, melynek érdekében köréjük védőidomot, védőterületet kell kijelölni.

A Korm. rendelet alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) vízbázis védelmi célból elkészítette a Zalalövő üzemelő sérülékeny ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületének tervdokumentációját, melynek alapján Zalalövő Város Önkormányzata (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) a hidrogeológiai védőterületek kijelölését kérte Felügyelőségünktől.

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr)** szakhatósági hozzájárulását **3472-2-2/2010. számon**, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (2) és (3) bekezdése alapján adta meg szakhatósági állásfoglalását.

Hatásköre a környezetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten (a továbbiakban Rendelet), illetékessége az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.

A **Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd)** **29.2/500543/1-TAL/2010/T32. számon** a Rendelet 32/D. § (2) bekezdés c) pontja alapján adta meg.

A beadvány és mellékletei felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a II. fejezetben szereplő korlátozások szükségesek. A korlátozással érintett ingatlanok használatát, a kapcsolódó tevékenységek gyakorlását a védőterület kijelölése alapvetően nem befolyásolja. Jelen határozat olyan tevékenységeket köt feltételhez, melyek gyakorlásához hatósági engedély szükséges, így az ingatlanok tulajdonosa a tulajdonhoz fűződő jogai gyakorlásában alapvetően nem korlátozott.

Minderre tekintettel az Önkormányzat kérelme alapján a védőidom kijelöléséről határoztam.

A vízbázis tulajdonosának a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (7) bekezdése alapján írtam elő, hogy a Zalaegerszegi Földhivatalnál a jogerős határozat benyújtásával kezdeményezze a belső védőterületre elrendelt korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.

A belső védőterületekre vonatkozó korlátozásokat – a Korm. rendelet 18. § értelmében – a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

Határozatomat a Korm. rendelet 8. § (1) és (4) bekezdései, illetve a Kormányrendelet 9. § (2) b) pontja alapján, a Ket. 71. § (1) bekezdésére, valamint 72. § (1) bekezdésére figyelemmel hoztam meg.

Az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem, ezért határozatom közlése is hirdetményben történik a 80. § (3) bekezdése alapján.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés illetékfizetési kötelezettségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése, mértékét a melléklet XIII. címének 2. e) pontja írja elő.

A Felügyelőség hatásköre a Rendelet 17. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen rendelet 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Zala és a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzetéséről külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Zalalövő Község Önkormányzatának Jegyzője, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
2. Csöde Község Önkormányzata, Körjegyzőség, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
3. Felsőjánosfa Község Önkormányzata, Körjegyzőség, 9934 Hegyhátszentjakab, Kosuth Lajos u. 5.
4. AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft. 8790 Zalaszentgrót Mező Ferenc u. 27.
5. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg Kinizsi 81.
6. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Zalaegerszegi Telephely, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 41.

Szombathely, 2010. szeptember 28.

**Gaál Zoltán sk.**  
**osztályvezető**